```
> read b98alg;
```

$$A017569 = -4 - 8\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017570 = 16 + 208\,x + 64\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017571 = -64 - 3840\,x - 5952\,x^2 - 512\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017581 = -5 - 7\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017582 = 25 + 214\,x + 49\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017583 = -125 - 4413\,x - 5487\,x^2 - 343\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017593 = -6 - 6\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017594 = 36 + 216\,x + 36\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017595 = -216 - 4968\,x - 4968\,x^2 - 216\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017605 = -7 - 5\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017606 = 49 + 214\,x + 25\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017607 = -343 - 5487\,x - 4413\,x^2 - 125\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017617 = -8 - 4\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017618 = 64 + 208\,x + 16\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017619 = -512 - 5952\,x - 3840\,x^2 - 64\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017629 = -9 - 3\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017630 = 81 + 198\,x + 9\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017631 = -729 - 6345\,x - 3267\,x^2 - 27\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017641 = -10 - 2\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017642 = 100 + 184\,x + 4\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017643 = -1000 - 6648\,x - 2712\,x^2 - 8\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017653 = -11 - x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A017654 = 121 + 166\,x + x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A017655 = -1331 - 6843\,x - 2193\,x^2 - x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A017817 = 1 - f(x) + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A017818 = 1 - f(x) + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A017827 = 1 - f(x) + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A017836 = -x + 1 + f(x)\, x^4 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017845 = -x + 1 + f(x)\, x^5 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017846 = -x + 1 + f(x)\, x^5 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017850 = -2\, x + 2 + f(x)\, x^6 + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x) + f(x)\, x^5 + f(x)^2 - f(x)^2\, x^5 - f(x)^2\, x$$
$$A017854 = -x + 1 + f(x)\, x^6 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017855 = -x + 1 + f(x)\, x^6 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017856 = -x + 1 + f(x)\, x^6 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017859 = 1 - f(x) - f(x)\, x - f(x)\, x^5 + f(x)\, x^4 + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x^5 - f(x)^2\, x^4 + f(x)^2\, x$$
$$A017860 = 1 - f(x) - f(x)\, x - f(x)\, x^6 + f(x)\, x^5 + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x^6 - f(x)^2\, x^5 + f(x)^2\, x$$
$$A017861 = 2 - 3\, f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^6 + f(x)\, x^7 + f(x)^2 + f(x)^2\, x - f(x)^2\, x^6$$
$$A017862 = 1 - x + x^7 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017863 = 1 - f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x$$
$$A017864 = 1 - f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x$$
$$A017865 = 1 - f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x$$
$$A017866 = 1 - f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x$$
$$A017897 = \frac{1}{135} - \frac{1}{135} f(x) + \frac{17}{135} f(x)\, x - \frac{29}{45} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$
$$A017898 = -x + 1 + f(x)\, x^4 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017899 = -x + 1 + f(x)\, x^5 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017900 = -x + 1 + f(x)\, x^6 - f(x) + f(x)\, x$$
$$A017901 = 1 - f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^7 + f(x)^2\, x$$
$$A017909 = -1 + f(x)$$
$$A017916 = \frac{1}{150} - \frac{1}{150} f(x) + \frac{3}{25} f(x)\, x - \frac{19}{30} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$
$$A017917 = \frac{1}{165} - \frac{1}{165} f(x) + \frac{19}{165} f(x)\, x - \frac{103}{165} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$
$$A017918 = \frac{1}{180} - \frac{1}{180} f(x) + \frac{1}{9} f(x)\, x - \frac{37}{60} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017931 = \frac{1}{126} - \frac{1}{126} f(x) + \frac{8}{63} f(x)\, x - \frac{9}{14} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017932 = \frac{1}{144} - \frac{1}{144} f(x) + \frac{17}{144} f(x)\, x - \frac{5}{8} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017933 = \frac{1}{162} - \frac{1}{162} f(x) + \frac{1}{9} f(x)\, x - \frac{11}{18} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017952 = \frac{1}{180} - \frac{1}{180} f(x) + \frac{19}{180} f(x)\, x - \frac{3}{5} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017953 = \frac{1}{198} - \frac{1}{198} f(x) + \frac{10}{99} f(x)\, x - \frac{13}{22} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017954 = \frac{1}{216} - \frac{1}{216} f(x) + \frac{7}{72} f(x)\, x - \frac{7}{12} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017997 = \frac{1}{168} - \frac{1}{168} f(x) + \frac{3}{28} f(x)\, x - \frac{101}{168} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017998 = \frac{1}{189} - \frac{1}{189} f(x) + \frac{19}{189} f(x)\, x - \frac{37}{63} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A017999 = \frac{1}{210} - \frac{1}{210} f(x) + \frac{2}{21} f(x)\, x - \frac{121}{210} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018054 = \frac{1}{231} - \frac{1}{231} f(x) + \frac{1}{11} f(x)\, x - \frac{131}{231} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018055 = \frac{1}{252} - \frac{1}{252} f(x) + \frac{11}{126} f(x)\, x - \frac{47}{84} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018056 = \frac{1}{216} - \frac{1}{216} f(x) + \frac{5}{54} f(x)\, x - \frac{41}{72} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018069 = \frac{1}{240} - \frac{1}{240} f(x) + \frac{7}{80} f(x)\, x - \frac{67}{120} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018070 = \frac{1}{264} - \frac{1}{264} f(x) + \frac{1}{12} f(x)\, x - \frac{145}{264} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018071 = \frac{1}{288} - \frac{1}{288} f(x) + \frac{23}{288} f(x)\, x - \frac{13}{24} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018090 = \frac{1}{270} - \frac{1}{270} f(x) + \frac{11}{135} f(x)\, x - \frac{49}{90} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018091 = \frac{1}{297} - \frac{1}{297} f(x) + \frac{23}{297} f(x)\, x - \frac{53}{99} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018092 = \frac{1}{324} - \frac{1}{324} f(x) + \frac{2}{27} f(x)\, x - \frac{19}{36} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018124 = 1 + x + x^2 - f(x) + f(x)\, x^3 + f(x)\, x^2$$

$$A018186 = 1 + 3\, x + 3\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^4$$

$$A018206 = \frac{1}{330} - \frac{1}{330} f(x) + \frac{4}{55} f(x)\, x - \frac{173}{330} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018207 = \frac{1}{360} - \frac{1}{360} f(x) + \frac{5}{72} f(x)\, x - \frac{31}{60} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018208 = \frac{1}{396} - \frac{1}{396} f(x) + \frac{13}{198} f(x)\, x - \frac{67}{132} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018209 = \frac{1}{140} - \frac{1}{140} f(x) + \frac{4}{35} f(x)\, x - \frac{83}{140} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018215 = -\frac{1}{4} x + \frac{1}{16} f(x) - \frac{1}{2} f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A018216 = -\frac{1}{16} x + \frac{1}{16} f(x) - \frac{1}{2} f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A018243 = x^2 + x^4 + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 - f(x) + 2\, f(x)\, x^4 - f(x)^2 + f(x)^2\, x^4 + f(x)^2\, x$$

$$A018250 = \frac{1}{160} - \frac{1}{160} f(x) + \frac{17}{160} f(x)\, x - \frac{23}{40} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A018251 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} x - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018262 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} x - \frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018264 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} x - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018272 = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018281 = \frac{1}{7} + \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018283 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{5}f(x) + f(x)x^3$$

$$A018303 = \frac{1}{7} + \frac{3}{7}x - \frac{1}{7}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018311 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018330 = \frac{1}{7} + \frac{2}{7}x + \frac{4}{7}x^2 - \frac{1}{7}f(x) + f(x)x^3$$

$$A018351 = \frac{1}{11} + \frac{2}{11}x - \frac{1}{11}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018353 = \frac{1}{7} + \frac{5}{7}x - \frac{1}{7}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018356 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}x - \frac{1}{5}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018379 = \frac{1}{7} + \frac{2}{7}x + \frac{3}{7}x^2 + \frac{6}{7}x^3 - \frac{1}{7}f(x) + f(x)x^4$$

$$A018400 = \frac{1}{13} + \frac{2}{13}x - \frac{1}{13}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018413 = \frac{1}{11} + \frac{3}{11}x - \frac{1}{11}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018421 = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}f(x) + f(x)x^2$$

$$A018425 = -\frac{1}{2}f(x) + f(x)x^2 + \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2}x^2$$

$$A018480 = \frac{1}{11} + \frac{2}{11}x + \frac{4}{11}x^2 - \frac{1}{11}f(x) + f(x)x^3$$

$$A018481 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} x - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018489 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} x + \frac{4}{5} x^2 - \frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A018492 = \frac{1}{13} + \frac{3}{13} x - \frac{1}{13} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018529 = \frac{1}{17} + \frac{2}{17} x - \frac{1}{17} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018545 = \frac{1}{11} + \frac{5}{11} x - \frac{1}{11} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018570 = \frac{1}{2} + x + \frac{3}{2} x^2 + x^5 + \frac{3}{2} x^4 + 2\, x^3 - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x^4$$

$$A018587 = \frac{1}{13} + \frac{2}{13} x + \frac{4}{13} x^2 - \frac{1}{13} f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A018592 = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} x - \frac{1}{7} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018610 = \frac{1}{19} + \frac{2}{19} x - \frac{1}{19} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018613 = \frac{1}{11} + \frac{2}{11} x + \frac{3}{11} x^2 + \frac{6}{11} x^3 - \frac{1}{11} f(x) + f(x)\, x^4$$

$$A018626 = -\frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x^4 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} x + \frac{3}{5} x^2 + \frac{1}{5} x^4 + x^3$$

$$A018635 = -\frac{1}{2} f(x) + f(x)\, x^2 + \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} x^2$$

$$A018678 = \frac{1}{13} + \frac{5}{13} x - \frac{1}{13} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018680 = \frac{1}{11} + \frac{7}{11} x - \frac{1}{11} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018691 = \frac{1}{17} + \frac{3}{17} x - \frac{1}{17} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A018749 = \frac{1}{11} + \frac{2}{11}x + \frac{4}{11}x^2 + \frac{8}{11}x^3 - \frac{1}{11}f(x) + f(x)\,x^4$$

$$A018752 = -\frac{1}{3}f(x) + f(x)\,x^3 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

$$A018767 = -\frac{1}{5}f(x) + f(x)\,x^4 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}x^2 + \frac{3}{5}x^4 + x^3$$

$$A018775 = \frac{1}{13} + \frac{2}{13}x + \frac{3}{13}x^2 + \frac{6}{13}x^3 - \frac{1}{13}f(x) + f(x)\,x^4$$

$$A018848 = x - f(x) + 6889\,f(x)^2 - 94847473\,f(x)^3 + 1632428522241\,f(x)^4$$

$$A018902 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{3}f(x) - \frac{5}{3}f(x)\,x$$

$$A018903 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}f(x) - \frac{3}{2}f(x)\,x$$

$$A018904 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{7}{5}f(x)\,x$$

$$A018905 = -2 + 2\,x + x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A018906 = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{3}f(x) + \frac{1}{3}f(x)\,x^3 - f(x)\,x - \frac{1}{3}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 - \frac{1}{3}f(x)\,x^4$$

$$A018908 = -3 + 5\,x - 3\,x^2 + 2\,x^3 + 3\,f(x)\,x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A018910 = -4 + 3\,x + 3\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$

$$A018911 = \frac{1}{180} - \frac{1}{180}f(x) + \frac{1}{10}f(x)\,x - \frac{101}{180}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A018912 = \frac{1}{200} - \frac{1}{200}f(x) + \frac{19}{200}f(x)\,x - \frac{11}{20}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A018913 = -1 + f(x) - 9\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A018916 = -1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^3$$

$$A018917 = -3 - 2\,x + x^3 - f(x)\,x^2 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A018918 = -3 + 3\,x - 2\,x^2 + x^3 + 3\,f(x)\,x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A018919 = -3 + x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^3$$

$$A018921 = -4 + x^2 + 2\,x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A018922 = -8 + x^2 + 2\,x^3 + 4\,x^4 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^5$$

$$A018925 = -\frac{41275}{4913} + \frac{26159}{4913}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{27264}{24565}\,f(x)^2 + \frac{1872}{24565}\,f(x)^3$$

$$A018926 = 2721 - \frac{87105}{8}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{130723}{8}\,f(x)^2 - \frac{87199}{8}\,f(x)^3 + \frac{21813}{8}\,f(x)^4$$

$$A018931 = \frac{2}{5}\,x - \frac{2}{5}\,f(x) + f(x)\,x^2 + \frac{2}{5}\,f(x)^2 - f(x)^2\,x + \frac{1}{5}\,x\,f(x)^3$$

$$A019040 = \frac{1}{220} - \frac{1}{220}\,f(x) + \frac{1}{11}\,f(x)\,x - \frac{119}{220}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019041 = \frac{1}{240} - \frac{1}{240}\,f(x) + \frac{7}{80}\,f(x)\,x - \frac{8}{15}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019274 = -2\,x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^3$$

$$A019298 = -1 - x - x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A019303 = -1 - 4\,x + x^2 + 3\,x^3 + f(x) + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019316 = \frac{1}{168} - \frac{1}{168}\,f(x) + \frac{17}{168}\,f(x)\,x - \frac{47}{84}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019333 = \frac{1}{192} - \frac{1}{192}\,f(x) + \frac{3}{32}\,f(x)\,x - \frac{13}{24}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019425 = x + x^2 + x^5 - x^4 + 2\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019426 = 2\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 3\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019427 = 3\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 4\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019428 = 4\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 5\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019429 = 5\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 6\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019430 = 6\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 7\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019431 = 7\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 8\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019432 = 8\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 9\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019433 = 9\,x + x^2 + x^5 - x^4 + 10\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A019443 = \frac{1}{216} - \frac{1}{216}\,f(x) + \frac{19}{216}\,f(x)\,x - \frac{19}{36}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019476 = -1 + \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{5}{2}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A019477 = -1 + \frac{2}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{5}{3}\,f(x)\,x - \frac{1}{3}\,f(x)\,x^2$$

$$A019478 = -1 + \frac{2}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{5}{3}\,f(x)\,x - \frac{1}{3}\,f(x)\,x^2$$

$$A019479 = -4 + 4\,x - x^2 + 2\,x^3 + 2\,f(x)\,x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A019480 = -2 + \frac{3}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A019481 = -2 + \frac{3}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A019482 = -\frac{4}{5} + \frac{3}{5}\,x^2 + \frac{1}{5}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{7}{5}\,f(x)\,x - \frac{1}{5}\,f(x)\,x^2$$

$$A019483 = \frac{1}{240} - \frac{1}{240}\,f(x) + \frac{1}{12}\,f(x)\,x - \frac{31}{60}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019484 = -\frac{4}{3} - \frac{7}{6}\,x + \frac{7}{6}\,x^2 + \frac{7}{6}\,x^3 - \frac{7}{6}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{6}\,f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{5}{6}\,f(x)\,x^3$$

$$A019485 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\,x + \frac{2}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) - \frac{2}{3}\,f(x)\,x - \frac{2}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019487 = -1 - \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,x^3 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A019488 = \frac{1}{264} - \frac{1}{264}\,f(x) + \frac{7}{88}\,f(x)\,x - \frac{67}{132}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019489 = -3 + 2\,x - x^2 + x^3 + 2\,f(x)\,x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A019490 = \frac{1}{288} - \frac{1}{288}\,f(x) + \frac{11}{144}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019494 = -2 + x - x^2 + \frac{3}{2}\,x^3 + f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A019496 = 2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{3}{2}f(x)\,x^3$$

$$A019497 = 1 + x - f(x) + x^2\,f(x)^3$$

$$A019502 = \frac{93}{128} - \frac{39}{32}f(x) + f(x)\,x + \frac{59}{64}f(x)^2 - \frac{19}{32}f(x)^3 + \frac{21}{128}f(x)^4$$

$$A019512 = \frac{1}{224} - \frac{1}{224}f(x) + \frac{19}{224}f(x)\,x - \frac{29}{56}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019525 = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}f(x) - \frac{2}{3}f(x)\,x - \frac{2}{3}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019526 = -4 + 3x + 2x^2 + 2x^4 + 3x^3 + f(x) - 2f(x)\,x + f(x)\,x^5$$

$$A019545 = -\frac{1}{1000}f(x) + f(x)\,x^2 + \frac{1}{1000}x + \frac{1}{125}x^2$$

$$A019550 = -\frac{1}{30} - \frac{5}{4}x^4 + x^5 + \frac{1}{360}f(x)\,x^2 + \frac{1}{360}f(x) - \frac{1}{180}f(x)\,x$$

$$A019551 = -\frac{13}{270} - \frac{4}{3}x^3 + x^4 + \frac{1}{270}f(x)\,x^2 + \frac{1}{270}f(x) - \frac{1}{135}f(x)\,x$$

$$A019552 = -\frac{7}{90} - \frac{3}{2}x^2 + x^3 + \frac{1}{180}f(x)\,x^2 + \frac{1}{180}f(x) - \frac{1}{90}f(x)\,x$$

$$A019553 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2f(x)\,x - 15 - 180x + 90x^2$$

$$A019557 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2f(x)\,x - 1 - 10x - 7x^2$$

$$A019558 = 6f(x)\,x^2 + f(x) - 4f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4f(x)\,x^3 - 1 - 44x - 198x^2 - x^4 - 140x^3$$

$$A019559 = 4 + 4x + 6x^2 + 6x^3 + 6x^4 - f(x) + f(x)\,x^5$$

$$A019560 = 6f(x)\,x^2 + f(x) - 4f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4f(x)\,x^3 - 1 - 28x - 70x^2 - x^4 - 28x^3$$

$$A019582 = x^2 + 4x^4 + 7x^3 - f(x) + 5f(x)\,x - 10f(x)\,x^2 + 10f(x)\,x^3 - 5f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A019590 = -f(x) + 1 + x$$

$$A019613 = \frac{1}{252} - \frac{1}{252}f(x) + \frac{5}{63}f(x)\,x - \frac{127}{252}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019618 = \frac{1}{280} - \frac{1}{280}f(x) + \frac{3}{40}f(x)\,x - \frac{69}{140}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019623 = \frac{1}{308} - \frac{1}{308} f(x) + \frac{1}{14} f(x)\, x - \frac{149}{308} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019628 = \frac{1}{336} - \frac{1}{336} f(x) + \frac{23}{336} f(x)\, x - \frac{10}{21} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019664 = \frac{1}{288} - \frac{1}{288} f(x) + \frac{7}{96} f(x)\, x - \frac{35}{72} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019671 = \frac{1}{320} - \frac{1}{320} f(x) + \frac{11}{160} f(x)\, x - \frac{19}{40} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019672 = \frac{1}{352} - \frac{1}{352} f(x) + \frac{23}{352} f(x)\, x - \frac{41}{88} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019677 = \frac{1}{384} - \frac{1}{384} f(x) + \frac{1}{16} f(x)\, x - \frac{11}{24} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019682 = \frac{1}{360} - \frac{1}{360} f(x) + \frac{23}{360} f(x)\, x - \frac{83}{180} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019687 = \frac{1}{396} - \frac{1}{396} f(x) + \frac{2}{33} f(x)\, x - \frac{179}{396} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019722 = \frac{1}{432} - \frac{1}{432} f(x) + \frac{25}{432} f(x)\, x - \frac{4}{9} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019742 = \frac{1}{440} - \frac{1}{440} f(x) + \frac{5}{88} f(x)\, x - \frac{97}{220} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019747 = \frac{1}{480} - \frac{1}{480} f(x) + \frac{13}{240} f(x)\, x - \frac{13}{30} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019752 = \frac{1}{528} - \frac{1}{528} f(x) + \frac{9}{176} f(x)\, x - \frac{14}{33} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019757 = \frac{1}{210} - \frac{1}{210} f(x) + \frac{3}{35} f(x)\, x - \frac{107}{210} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019783 = \frac{1}{240} - \frac{1}{240} f(x) + \frac{19}{240} f(x)\, x - \frac{59}{120} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019793 = \frac{1}{270} - \frac{1}{270} f(x) + \frac{2}{27} f(x)\, x - \frac{43}{90} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A019839 = \frac{1}{300} - \frac{1}{300}\,f(x) + \frac{7}{100}\,f(x)\,x - \frac{7}{15}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019854 = \frac{1}{330} - \frac{1}{330}\,f(x) + \frac{1}{15}\,f(x)\,x - \frac{151}{330}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019869 = \frac{1}{360} - \frac{1}{360}\,f(x) + \frac{23}{360}\,f(x)\,x - \frac{9}{20}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019928 = \frac{1}{280} - \frac{1}{280}\,f(x) + \frac{1}{14}\,f(x)\,x - \frac{131}{280}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019943 = \frac{1}{315} - \frac{1}{315}\,f(x) + \frac{1}{15}\,f(x)\,x - \frac{143}{315}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019958 = \frac{1}{350} - \frac{1}{350}\,f(x) + \frac{11}{175}\,f(x)\,x - \frac{31}{70}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A019992 = -5 - x + x^2 + x^4 + f(x) - 4\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A019999 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,x + \frac{3}{2}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}\,f(x) - \frac{1}{2}\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A020000 = \frac{1}{385} - \frac{1}{385}\,f(x) + \frac{23}{385}\,f(x)\,x - \frac{167}{385}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020332 = -\frac{5}{36} - \frac{4}{3}\,x^3 + x^4 + \frac{1}{36}\,f(x) - \frac{1}{18}\,f(x)\,x + \frac{1}{36}\,f(x)\,x^2$$

$$A020333 = -\frac{3}{40} - \frac{5}{4}\,x^4 + x^5 + \frac{1}{80}\,f(x) - \frac{1}{40}\,f(x)\,x + \frac{1}{80}\,f(x)\,x^2$$

$$A020341 = \frac{1}{420} - \frac{1}{420}\,f(x) + \frac{2}{35}\,f(x)\,x - \frac{179}{420}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020343 = \frac{1}{360} - \frac{1}{360}\,f(x) + \frac{11}{180}\,f(x)\,x - \frac{157}{360}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020346 = \frac{1}{400} - \frac{1}{400}\,f(x) + \frac{23}{400}\,f(x)\,x - \frac{17}{40}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020447 = \frac{1}{440} - \frac{1}{440}\,f(x) + \frac{3}{55}\,f(x)\,x - \frac{183}{440}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020448 = \frac{1}{480} - \frac{1}{480} f(x) + \frac{5}{96} f(x)\, x - \frac{49}{120} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020474 = x + x^3 + 2\, x^4 - f(x) + f(x)\, x^5$$

$$A020490 = 2 + 2\, x + x^2 - \frac{7}{2} f(x) + 4\, f(x)\, x + \frac{5}{2} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + 4\, f(x)^2\, x^2 + \frac{3}{2} f(x)^2 - 5\, f(x)^2\, x$$

$$A020494 = \frac{1}{450} - \frac{1}{450} f(x) + \frac{4}{75} f(x)\, x - \frac{37}{90} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020499 = \frac{1}{495} - \frac{1}{495} f(x) + \frac{5}{99} f(x)\, x - \frac{199}{495} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020515 = \frac{1}{8} - \frac{1}{2} x + \frac{3}{4} x^2 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{7}{8} f(x)\, x - \frac{7}{4} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020517 = \frac{3}{512} - \frac{73}{256} x + \frac{73}{64} x^2 - \frac{1}{512} f(x) + \frac{73}{512} f(x)\, x - \frac{73}{64} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020520 = \frac{1}{64} - \frac{1}{8} x + \frac{13}{16} x^2 - \frac{1}{64} f(x) + \frac{21}{64} f(x)\, x - \frac{21}{16} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020522 = -\frac{1}{4} x + \frac{1}{8} f(x) - \frac{3}{4} f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A020523 = -\frac{1}{32} f(x) + \frac{13}{32} f(x)\, x - \frac{11}{8} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + \frac{1}{32} - \frac{1}{8} x + \frac{11}{4} x^2 - 2\, x^3$$

$$A020524 = \frac{1}{128} x + \frac{5}{16} x^2 - \frac{1}{256} f(x) + \frac{13}{128} f(x)\, x - \frac{11}{16} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020527 = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{7}{8} f(x)\, x - \frac{7}{4} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020528 = \frac{9}{32} x - \frac{1}{64} f(x) + \frac{7}{32} f(x)\, x - \frac{7}{8} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020530 = -\frac{3}{16} + \frac{9}{8} x + f(x)\, x^2 + \frac{1}{16} f(x) - \frac{5}{8} f(x)\, x$$

$$A020531 = \frac{5}{64} - \frac{19}{16} x + \frac{29}{16} x^2 - \frac{1}{64} f(x) + \frac{21}{64} f(x)\, x - \frac{21}{16} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020532 = \frac{1}{64} - \frac{133}{256}x + \frac{65}{32}x^2 - \frac{1}{512}f(x) + \frac{21}{256}f(x)\,x - \frac{21}{32}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020537 = -\frac{1}{16} - x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}f(x) - \frac{5}{8}f(x)\,x$$

$$A020538 = \frac{1}{64} + \frac{19}{16}x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{64}f(x) + \frac{21}{64}f(x)\,x - \frac{21}{16}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020539 = \frac{1}{512} + \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{512}f(x) + f(x)\,x^3 + \frac{21}{256}f(x)\,x - \frac{21}{32}f(x)\,x^2$$

$$A020540 = -\frac{1}{4} - x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}f(x) - \frac{5}{8}f(x)\,x$$

$$A020541 = \frac{5}{64} + \frac{13}{8}x - x^2 - \frac{1}{64}f(x) + \frac{21}{64}f(x)\,x - \frac{21}{16}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020542 = \frac{3}{256} + \frac{33}{32}x - \frac{1}{512}f(x) + f(x)\,x^3 + \frac{21}{256}f(x)\,x - \frac{21}{32}f(x)\,x^2$$

$$A020566 = \frac{1}{540} - \frac{1}{540}f(x) + \frac{13}{270}f(x)\,x - \frac{71}{180}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020567 = \frac{1}{550} - \frac{1}{550}f(x) + \frac{13}{275}f(x)\,x - \frac{43}{110}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020568 = \frac{1}{600} - \frac{1}{600}f(x) + \frac{9}{200}f(x)\,x - \frac{23}{60}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020569 = \frac{1}{660} - \frac{1}{660}f(x) + \frac{7}{165}f(x)\,x - \frac{247}{660}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020570 = \frac{1}{336} - \frac{1}{336}f(x) + \frac{1}{16}f(x)\,x - \frac{73}{168}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020571 = \frac{1}{378} - \frac{1}{378}f(x) + \frac{11}{189}f(x)\,x - \frac{53}{126}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020572 = \frac{1}{420} - \frac{1}{420}f(x) + \frac{23}{420}f(x)\,x - \frac{43}{105}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020573 = \frac{1}{462} - \frac{1}{462}f(x) + \frac{4}{77}f(x)\,x - \frac{185}{462}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020576 = \frac{555625}{371293} - \frac{68045}{371293}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{10896}{371293}\,f(x)^2 + \frac{456}{371293}\,f(x)^3$$

$$A020577 = \frac{1}{504} - \frac{1}{504}\,f(x) + \frac{25}{504}\,f(x)\,x - \frac{11}{28}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020579 = \frac{1}{432} - \frac{1}{432}\,f(x) + \frac{23}{432}\,f(x)\,x - \frac{29}{72}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020584 = \frac{1}{480} - \frac{1}{480}\,f(x) + \frac{1}{20}\,f(x)\,x - \frac{47}{120}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020585 = \frac{6768}{371293} + \frac{59814}{371293}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{36329}{371293}\,f(x)^2 + \frac{2365}{371293}\,f(x)^3$$

$$A020593 = \frac{1}{528} - \frac{1}{528}\,f(x) + \frac{25}{528}\,f(x)\,x - \frac{101}{264}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020594 = \frac{1}{576} - \frac{1}{576}\,f(x) + \frac{13}{288}\,f(x)\,x - \frac{3}{8}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020595 = \frac{1}{540} - \frac{1}{540}\,f(x) + \frac{5}{108}\,f(x)\,x - \frac{17}{45}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020606 = \frac{1}{594} - \frac{1}{594}\,f(x) + \frac{13}{297}\,f(x)\,x - \frac{73}{198}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020654 = -x - x^2 - 2\,x^4 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A020655 = -1 - x - x^2 - x^4 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A020695 = 2 + x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A020696 = 1 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x$$

$$A020697 = -2 + x + f(x)\,x^2 + f(x) - 3\,f(x)\,x$$

$$A020698 = -1 + \frac{1}{2}\,x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{5}{2}\,f(x)\,x$$

$$A020699 = -\frac{1}{5}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{1}{5} - \frac{3}{5}\,x$$

$$A020700 = -3 + 2\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A020701 = 3 + 2\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A020702 = -3 + x + f(x)\, x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x$$

$$A020703 = 1 - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x$$

$$A020704 = 3 + x + f(x)\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x$$

$$A020705 = -4 + 3\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020706 = -4 + 2\, x + 3\, x^2 + f(x) + f(x)\, x^3 - 2\, f(x)\, x$$

$$A020707 = 2 - \frac{1}{2} f(x) + f(x)\, x$$

$$A020708 = 4 + x + 2\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^3 + 2\, f(x)\, x$$

$$A020709 = 2 - x + \frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020710 = -5 + 4\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020711 = -5 + 3\, x - x^2 + 4\, x^3 + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A020712 = 5 + 3\, x + f(x)\, x^2 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A020713 = 5 - x + 3\, x^2 - f(x) + 2\, f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020714 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} f(x) + f(x)\, x$$

$$A020715 = -6 + 5\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020716 = -6 - 2\, x + 3\, x^2 + 4\, x^3 - f(x)\, x^2 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^4$$

$$A020717 = -6 + 3\, x + 4\, x^2 + f(x) + f(x)\, x^3 - 2\, f(x)\, x$$

$$A020719 = -7 + 6\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020720 = 7 + 9\, x + 5\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^3 + f(x)\, x^2$$

$$A020721 = -7 + 4\, x - x^2 + 5\, x^3 + f(x) - 2\, f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A020722 = -8 + 7\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020723 = -9 + 8\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020724 = \frac{1}{648} - \frac{1}{648} f(x) + \frac{1}{24} f(x)\, x - \frac{13}{36} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020725 = -2 + x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2\, f(x)\, x$$

$$A020726 = \frac{1}{660} - \frac{1}{660} f(x) + \frac{9}{220} f(x)\, x - \frac{59}{165} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020727 = -1 + \frac{1}{2} x + f(x)\, x^2 + \frac{1}{2} f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020730 = -3 + 2 x - x^2 + x^3 + 2 f(x)\, x^2 + f(x) - 3 f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A020731 = -4 + 2 x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020732 = -4 + x + 2 x^2 + f(x) + f(x)\, x^3 - 2 f(x)\, x$$

$$A020734 = -2 + x - x^2 + \frac{3}{2} x^3 + f(x)\, x^2 + \frac{1}{2} f(x) - \frac{3}{2} f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A020735 = -5 + 3 x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020736 = -5 - 3 x + x^2 + 3 x^3 - f(x)\, x^2 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^4$$

$$A020739 = -6 + 4 x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020742 = -7 + 5 x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020744 = -8 + 6 x + f(x)\, x^2 + f(x) - 2 f(x)\, x$$

$$A020745 = -3 + x - x^2 + 2 x^3 + f(x) - 2 f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A020749 = -5 + 2 x - x^2 + 3 x^3 + f(x) - 2 f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A020750 = 5 - x - 2 x^2 + 3 x^4 - 4 x^3 - f(x) + 2 f(x)\, x + f(x)\, x^5 - 2 f(x)\, x^4$$

$$A020758 = \frac{1}{720} - \frac{1}{720} f(x) + \frac{7}{180} f(x)\, x - \frac{7}{20} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020761 = -5 + f(x)$$

$$A020766 = \frac{1}{792} - \frac{1}{792} f(x) + \frac{29}{792} f(x)\, x - \frac{15}{44} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020773 = -\frac{1}{5} f(x) + \frac{2}{5} + x$$

$$A020782 = \frac{1}{504} - \frac{1}{504} f(x) + \frac{1}{21} f(x)\, x - \frac{191}{504} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020793 = -f(x) + f(x)\, x + 1 + 5 x$$

$$A020806 = 1 + 3 x - 2 x^2 + 7 x^3 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A020821 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}x + x^2 - \frac{1}{5}f(x)$$

$$A020838 = \frac{1}{560} - \frac{1}{560}f(x) + \frac{5}{112}f(x)\,x - \frac{103}{280}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020873 = -1 + \frac{7}{2}x - 5x^2 + \frac{7}{2}x^3 + \frac{9}{2}f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{5}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{7}{2}f(x)\,x^3$$

$$A020876 = -\frac{2}{5} + x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{5}f(x) - f(x)\,x$$

$$A020877 = \frac{3367500}{1419857} - \frac{209720}{1419857}f(x) + f(x)\,x - \frac{34641}{2839714}f(x)^2 + \frac{1847}{5679428}f(x)^3$$

$$A020878 = -2 - x + 4x^2 + x^3 - 2f(x)\,x^2 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^3$$

$$A020880 = -\frac{5584}{50421} + \frac{22294}{50421}f(x) + f(x)\,x - \frac{4565}{50421}f(x)^2 + \frac{4520}{1361367}f(x)^3$$

$$A020881 = \frac{1955286}{1419857} + \frac{105885}{1419857}f(x) + f(x)\,x - \frac{47848}{4259571}f(x)^2 + \frac{224}{1419857}f(x)^3$$

$$A020891 = f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 - 4 - 2x - 2x^2 + 2x^4 + 2x^3$$

$$A020892 = f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 - 2 - x - x^2 + x^4 + x^3$$

$$A020909 = f(x)\,x^4 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3 - 1 - x^2 - x^4 + x^3$$

$$A020912 = f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4 - 1 - x^4 + x^3$$

$$A020913 = -x^3 - f(x) - 2f(x)\,x^4 + 2f(x)\,x^3 + f(x)^2 - f(x)^2\,x - f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A020944 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + x^5 - x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x + \frac{1}{2}f(x)\,x^4 - \frac{1}{2}f(x)\,x^3$$

$$A020968 = \frac{1}{616} - \frac{1}{616}f(x) + \frac{13}{308}f(x)\,x - \frac{221}{616}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020969 = \frac{1}{672} - \frac{1}{672}f(x) + \frac{9}{224}f(x)\,x - \frac{59}{168}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020970 = \frac{1}{630} - \frac{1}{630}f(x) + \frac{13}{315}f(x)\,x - \frac{223}{630}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020971 = \frac{1}{693} - \frac{1}{693}f(x) + \frac{3}{77}f(x)\,x - \frac{239}{693}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A020972 = \frac{1}{756} - \frac{1}{756} f(x) + \frac{1}{27} f(x)\, x - \frac{85}{252} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020973 = \frac{1}{770} - \frac{1}{770} f(x) + \frac{2}{55} f(x)\, x - \frac{257}{770} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020974 = \frac{1}{840} - \frac{1}{840} f(x) + \frac{29}{840} f(x)\, x - \frac{137}{420} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020975 = \frac{1}{924} - \frac{1}{924} f(x) + \frac{5}{154} f(x)\, x - \frac{293}{924} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020976 = \frac{1}{720} - \frac{1}{720} f(x) + \frac{3}{80} f(x)\, x - \frac{121}{360} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020977 = \frac{1}{792} - \frac{1}{792} f(x) + \frac{7}{198} f(x)\, x - \frac{259}{792} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020978 = \frac{1}{864} - \frac{1}{864} f(x) + \frac{29}{864} f(x)\, x - \frac{23}{72} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020979 = \frac{1}{880} - \frac{1}{880} f(x) + \frac{29}{880} f(x)\, x - \frac{139}{440} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020980 = \frac{1}{960} - \frac{1}{960} f(x) + \frac{1}{32} f(x)\, x - \frac{37}{120} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020981 = \frac{1}{1056} - \frac{1}{1056} f(x) + \frac{31}{1056} f(x)\, x - \frac{79}{264} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020982 = \frac{1}{990} - \frac{1}{990} f(x) + \frac{1}{33} f(x)\, x - \frac{299}{990} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020983 = \frac{1}{1080} - \frac{1}{1080} f(x) + \frac{31}{1080} f(x)\, x - \frac{53}{180} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020984 = \frac{1}{1188} - \frac{1}{1188} f(x) + \frac{8}{297} f(x)\, x - \frac{113}{396} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A020985 = 1 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A020988 = -\frac{1}{2} + f(x)\, x^2 + \frac{1}{4} f(x) - \frac{5}{4} f(x)\, x$$

$$A020989 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}f(x) - \frac{5}{4}f(x)\,x$$

$$A020992 = 2\,x - x^2 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021001 = 1 + \frac{1}{2}x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x) + 2\,f(x)\,x$$

$$A021002 = -1 + \frac{1}{2}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{5}{2}f(x)\,x$$

$$A021003 = 3 - 2\,x + x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021005 = 2 - x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021006 = 2 + \frac{3}{2}x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x$$

$$A021007 = -5 + 3\,x - x^2 + 4\,x^3 + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A021008 = 5 - 4\,x + x^2 + 2\,x^3 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A021009 = -6 - 2\,x + 3\,x^2 + 4\,x^3 - f(x)\,x^2 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A021012 = -7 + 4\,x - x^2 + 5\,x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021013 = 7 + 4\,x - x^2 + 4\,x^4 - 2\,x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + f(x)\,x - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^2$$

$$A021014 = 7 + 4\,x - x^2 + 4\,x^4 - 2\,x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + f(x)\,x - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^2$$

$$A021015 = 9\,x - f(x) + f(x)\,x^2$$

$$A021016 = -\frac{8}{5}x + x^2 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{1}{5}f(x)\,x$$

$$A021017 = 7\,x - x^2 + 3\,x^3 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A021018 = -f(x) - f(x)\,x^3 + f(x)\,x + f(x)\,x^4 + 7\,x - 6\,x^2 + 5\,x^4 + 3\,x^3$$

$$A021019 = 6\,x - f(x) + f(x)\,x$$

$$A021020 = \frac{6}{5}x + \frac{2}{5}x^2 + x^3 - \frac{1}{5}f(x)$$

$$A021021 = \frac{1}{1320} - \frac{1}{1320}f(x) + \frac{1}{40}f(x)\,x - \frac{181}{660}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021022 = 5\,x - f(x) + f(x)\,x$$

$$A021024 = -\frac{1}{30} + \frac{1}{30} f(x) - \frac{11}{30} f(x)\, x + \frac{41}{30} f(x)\, x^2 - \frac{61}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021026 = -f(x) + f(x)\, x^2 + 4\, x + 5\, x^2$$

$$A021028 = \frac{4}{5} x - \frac{3}{5} x^2 + x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x$$

$$A021029 = -\frac{1}{36} + \frac{1}{36} f(x) - \frac{1}{3} f(x)\, x + \frac{47}{36} f(x)\, x^2 - 2\, f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021030 = -f(x) - f(x)\, x^3 + f(x)\, x + f(x)\, x^4 + 3\, x + 5\, x^2 + 5\, x^4 - 4\, x^3$$

$$A021031 = 3\, x + 7\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A021032 = \frac{3}{5} x + \frac{2}{5} x^2 + x^5 - \frac{3}{5} x^4 + \frac{2}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x + \frac{1}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021034 = -\frac{1}{42} + \frac{1}{42} f(x) - \frac{13}{42} f(x)\, x + \frac{53}{42} f(x)\, x^2 - \frac{83}{42} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021036 = \frac{3}{5} x + \frac{1}{5} x^2 + \frac{2}{5} x^3 + x^4 - \frac{1}{5} f(x)$$

$$A021037 = 3\, x - f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A021039 = -f(x) - f(x)\, x^3 + f(x)\, x + f(x)\, x^4 + 2\, x + 6\, x^2 + 4\, x^4 - 3\, x^3$$

$$A021040 = \frac{2}{5} x + x^2 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x$$

$$A021041 = 2\, x + 7\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A021043 = 2\, x + x^2 - f(x) + 2\, f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021044 = -\frac{1}{48} + \frac{1}{48} f(x) - \frac{7}{24} f(x)\, x + \frac{59}{48} f(x)\, x^2 - \frac{47}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021045 = 2\, x + 4\, x^2 + 3\, x^3 + 9\, x^4 - f(x) + f(x)\, x^5$$

$$A021048 = -\frac{1}{54} + \frac{1}{54} f(x) - \frac{5}{18} f(x)\, x + \frac{65}{54} f(x)\, x^2 - \frac{35}{18} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021049 = -\frac{1}{60} + \frac{1}{60} f(x) - \frac{4}{15} f(x)\, x + \frac{71}{60} f(x)\, x^2 - \frac{29}{15} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021052 = -\frac{2}{5} x + \frac{2}{5} x^2 + x^4 - \frac{8}{5} x^3 + \frac{1}{5} f(x) - \frac{1}{5} f(x)\, x$$

$$A021054 = -\frac{1}{66} + \frac{1}{66} f(x) - \frac{17}{66} f(x)\, x + \frac{7}{6} f(x)\, x^2 - \frac{127}{66} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021056 = \frac{1}{5} x + \frac{8}{5} x^2 + x^5 + \frac{2}{5} x^4 - \frac{7}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x + \frac{1}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021058 = f(x)\, x^3 - f(x) + x + 8 x^2 + 5 x^3$$

$$A021059 = -f(x) + f(x)\, x^2 + x + 8 x^2$$

$$A021064 = -\frac{1}{72} + \frac{1}{72} f(x) - \frac{1}{4} f(x)\, x + \frac{83}{72} f(x)\, x^2 - \frac{23}{12} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021067 = x + 3 x^2 - f(x) + 2 f(x)\, x - 2 f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021068 = \frac{1}{5} x + x^2 + \frac{6}{5} x^3 + \frac{2}{5} x^4 + x^5 - \frac{1}{5} f(x)$$

$$A021069 = -f(x) - f(x)\, x^3 + f(x)\, x + f(x)\, x^4 + x + 4 x^2 + 6 x^4 - 2 x^3$$

$$A021070 = -f(x) + f(x)\, x^2 + x + 5 x^2$$

$$A021074 = -\frac{1}{40} + \frac{1}{40} f(x) - \frac{3}{10} f(x)\, x + \frac{49}{40} f(x)\, x^2 - \frac{39}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021076 = -\frac{1}{48} + \frac{1}{48} f(x) - \frac{13}{48} f(x)\, x + \frac{7}{6} f(x)\, x^2 - \frac{23}{12} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021077 = x + 2 x^2 + 3 x^4 + 3 x^3 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A021078 = f(x)\, x^3 - f(x) + x + 3 x^2 + 5 x^3$$

$$A021079 = -\frac{1}{56} + \frac{1}{56} f(x) - \frac{1}{4} f(x)\, x + \frac{9}{8} f(x)\, x^2 - \frac{53}{28} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021081 = x + x^2 + 7 x^3 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A021084 = -\frac{1}{72} + \frac{1}{72} f(x) - \frac{2}{9} f(x)\, x + \frac{77}{72} f(x)\, x^2 - \frac{67}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021092 = -\frac{1}{80} + \frac{1}{80} f(x) - \frac{17}{80} f(x)\, x + \frac{21}{20} f(x)\, x^2 - \frac{37}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021094 = -\frac{1}{88} + \frac{1}{88} f(x) - \frac{9}{44} f(x)\, x + \frac{91}{88} f(x)\, x^2 - \frac{81}{44} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021095 = x - x^2 + 9 x^3 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A021100 = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}x^2 + x^5 - \frac{3}{5}x^4 + \frac{4}{5}x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x$$

$$A021103 = x - f(x) + f(x)\,x^2$$

$$A021104 = -\frac{1}{96} + \frac{1}{96}f(x) - \frac{19}{96}f(x)\,x + \frac{49}{48}f(x)\,x^2 - \frac{11}{6}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021105 = 9x^2 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021112 = \frac{9}{5}x^2 + x^4 + \frac{2}{5}x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x^3$$

$$A021114 = -\frac{1}{60} + \frac{1}{60}f(x) - \frac{7}{30}f(x)\,x + \frac{13}{12}f(x)\,x^2 - \frac{28}{15}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021115 = 9x^2 - f(x) + f(x)\,x^3$$

$$A021121 = 8x^2 + 7x^4 - 3x^3 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A021124 = -\frac{1}{70} + \frac{1}{70}f(x) - \frac{3}{14}f(x)\,x + \frac{73}{70}f(x)\,x^2 - \frac{129}{70}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021127 = 8x^2 + x^3 + 3x^4 - f(x) + f(x)\,x^5$$

$$A021129 = -\frac{1}{80} + \frac{1}{80}f(x) - \frac{1}{5}f(x)\,x + \frac{81}{80}f(x)\,x^2 - \frac{73}{40}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021134 = -\frac{1}{90} + \frac{1}{90}f(x) - \frac{17}{90}f(x)\,x + \frac{89}{90}f(x)\,x^2 - \frac{163}{90}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021136 = \frac{7}{5}x^2 + x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x^2$$

$$A021139 = -f(x) + f(x)\,x^3 + 7x^2 + 4x^3$$

$$A021141 = 7x^2 + 7x^4 - 5x^3 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A021144 = -\frac{1}{100} + \frac{1}{100}f(x) - \frac{9}{50}f(x)\,x + \frac{97}{100}f(x)\,x^2 - \frac{9}{5}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021147 = 6x^2 + 3x^3 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021148 = -\frac{6}{5}x^2 - \frac{3}{5}x^3 + x^4 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{1}{5}f(x)\,x$$

$$A021152 = \frac{6}{5}x^2 + x^4 + \frac{7}{5}x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x^3$$

$$A021154 = -\frac{1}{110} + \frac{1}{110} f(x) - \frac{19}{110} f(x)\, x + \frac{21}{22} f(x)\, x^2 - \frac{197}{110} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021158 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 6\, x^2 + 5\, x^4 - 2\, x^3$$

$$A021160 = \frac{6}{5} x^2 + x^4 - \frac{8}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{2}{5} f(x)\, x - \frac{2}{5} f(x)\, x^2 + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021164 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120} f(x) - \frac{1}{6} f(x)\, x + \frac{113}{120} f(x)\, x^2 - \frac{107}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021169 = 6\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A021174 = -\frac{1}{84} + \frac{1}{84} f(x) - \frac{4}{21} f(x)\, x + \frac{83}{84} f(x)\, x^2 - \frac{38}{21} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021179 = \frac{5}{8} x^2 + x^5 - \frac{3}{4} x^4 + \frac{1}{4} x^3 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{1}{8} f(x)\, x - \frac{1}{8} f(x)\, x^3 + \frac{1}{8} f(x)\, x^4$$

$$A021180 = -x^2 + x^5 - \frac{3}{5} x^4 - \frac{6}{5} x^3 + \frac{1}{5} f(x) - \frac{1}{5} f(x)\, x^2$$

$$A021184 = -\frac{1}{96} + \frac{1}{96} f(x) - \frac{17}{96} f(x)\, x + \frac{23}{24} f(x)\, x^2 - \frac{43}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021186 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 5\, x^2 + 5\, x^4 - x^3$$

$$A021189 = -f(x) + f(x)\, x^3 + 5\, x^2 + 4\, x^3$$

$$A021194 = -\frac{1}{108} + \frac{1}{108} f(x) - \frac{1}{6} f(x)\, x + \frac{101}{108} f(x)\, x^2 - \frac{16}{9} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021202 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120} f(x) - \frac{19}{120} f(x)\, x + \frac{11}{12} f(x)\, x^2 - \frac{53}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021204 = -\frac{1}{132} + \frac{1}{132} f(x) - \frac{5}{33} f(x)\, x + \frac{119}{132} f(x)\, x^2 - \frac{58}{33} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021206 = -f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + 4\, x^2 + 5\, x^3$$

$$A021214 = -\frac{1}{144} + \frac{1}{144} f(x) - \frac{7}{48} f(x)\, x + \frac{8}{9} f(x)\, x^2 - \frac{7}{4} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021220 = \frac{4}{5} x^2 + x^5 + \frac{2}{5} x^4 + \frac{6}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021223 = 4\, x^2 + x^4 + x^3 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A021224 = -\frac{1}{112} + \frac{1}{112} f(x) - \frac{9}{56} f(x)\, x + \frac{103}{112} f(x)\, x^2 - \frac{99}{56} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021226 = -f(x) + f(x)\, x^3 + 4\, x^2 + 5\, x^3$$

$$A021229 = -\frac{1}{126} + \frac{1}{126} f(x) - \frac{19}{126} f(x)\, x + \frac{113}{126} f(x)\, x^2 - \frac{221}{126} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021234 = -\frac{1}{140} + \frac{1}{140} f(x) - \frac{1}{7} f(x)\, x + \frac{123}{140} f(x)\, x^2 - \frac{61}{35} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021238 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 4\, x^2 + 5\, x^4 - 2\, x^3$$

$$A021244 = -\frac{1}{154} + \frac{1}{154} f(x) - \frac{3}{22} f(x)\, x + \frac{19}{22} f(x)\, x^2 - \frac{267}{154} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021247 = -4\, x^2 + 3\, x^3 + f(x) - f(x)\, x - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021254 = -\frac{1}{168} + \frac{1}{168} f(x) - \frac{11}{84} f(x)\, x + \frac{143}{168} f(x)\, x^2 - \frac{145}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021256 = \frac{3}{5} x^2 + x^5 - \frac{3}{5} x^4 + \frac{6}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^3 + \frac{1}{5} f(x)\, x^4$$

$$A021263 = 3\, x^2 + x^4 + 5\, x^3 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A021264 = -\frac{1}{144} + \frac{1}{144} f(x) - \frac{5}{36} f(x)\, x + \frac{125}{144} f(x)\, x^2 - \frac{125}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021268 = -\frac{1}{160} + \frac{1}{160} f(x) - \frac{21}{160} f(x)\, x + \frac{17}{20} f(x)\, x^2 - \frac{69}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021274 = -\frac{1}{176} + \frac{1}{176} f(x) - \frac{1}{8} f(x)\, x + \frac{147}{176} f(x)\, x^2 - \frac{151}{88} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021275 = 3\, x^2 + 6\, x^3 + 9\, x^4 - f(x) + f(x)\, x^5$$

$$A021277 = 3\, x^2 - f(x) + 2\, f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021279 = -\frac{1}{192} + \frac{1}{192} f(x) - \frac{23}{192} f(x)\, x + \frac{79}{96} f(x)\, x^2 - \frac{41}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021284 = -\frac{1}{180} + \frac{1}{180} f(x) - \frac{11}{90} f(x)\, x + \frac{149}{180} f(x)\, x^2 - \frac{77}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021290 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 3\, x^2 + 5\, x^4 + x^3$$

$$A021292 = -\frac{3}{5}x^2 - \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x^4 + x^5 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{1}{5}f(x)\,x$$

$$A021294 = -\frac{1}{198} + \frac{1}{198}f(x) - \frac{23}{198}f(x)\,x + \frac{161}{198}f(x)\,x^2 - \frac{337}{198}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021300 = \frac{3}{5}x^2 + x^5 + \frac{7}{5}x^4 + \frac{3}{5}x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x^3$$

$$A021304 = -\frac{1}{216} + \frac{1}{216}f(x) - \frac{1}{9}f(x)\,x + \frac{173}{216}f(x)\,x^2 - \frac{61}{36}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021307 = 3x^2 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A021312 = \frac{3}{5}x^2 + x^5 + \frac{2}{5}x^4 - \frac{1}{5}x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x - \frac{1}{5}f(x)\,x^3 + \frac{1}{5}f(x)\,x^4$$

$$A021314 = -\frac{1}{220} + \frac{1}{220}f(x) - \frac{6}{55}f(x)\,x + \frac{35}{44}f(x)\,x^2 - \frac{93}{55}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021319 = -f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 + 3x^2 + 6x^4 - 2x^3$$

$$A021324 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240}f(x) - \frac{5}{48}f(x)\,x + \frac{47}{60}f(x)\,x^2 - \frac{101}{60}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021329 = \frac{3}{2}x^2 + x^5 + \frac{7}{2}x^4 - \frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x - \frac{1}{2}f(x)\,x^3 + \frac{1}{2}f(x)\,x^4$$

$$A021334 = -\frac{1}{264} + \frac{1}{264}f(x) - \frac{13}{132}f(x)\,x + \frac{203}{264}f(x)\,x^2 - \frac{221}{132}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021337 = 3x^2 - f(x) + f(x)\,x^3$$

$$A021344 = -\frac{1}{60} + \frac{1}{60}f(x) - \frac{13}{60}f(x)\,x + \frac{59}{60}f(x)\,x^2 - \frac{107}{60}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021354 = -\frac{1}{72} + \frac{1}{72}f(x) - \frac{7}{36}f(x)\,x + \frac{67}{72}f(x)\,x^2 - \frac{7}{4}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021364 = -\frac{1}{84} + \frac{1}{84}f(x) - \frac{5}{28}f(x)\,x + \frac{25}{28}f(x)\,x^2 - \frac{145}{84}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A021368 = \frac{2}{5}x^2 + x^5 - \frac{3}{5}x^4 + x^3 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{1}{5}f(x)\,x - \frac{1}{5}f(x)\,x^3 + \frac{1}{5}f(x)\,x^4$$

$$A021373 = 2x^2 + 7x^3 + x^4 - f(x) + f(x)\,x^5$$

$$A021374 = -\frac{1}{96} + \frac{1}{96} f(x) - \frac{1}{6} f(x)\, x + \frac{83}{96} f(x)\, x^2 - \frac{41}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021379 = -\frac{1}{108} + \frac{1}{108} f(x) - \frac{17}{108} f(x)\, x + \frac{91}{108} f(x)\, x^2 - \frac{61}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021384 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120} f(x) - \frac{3}{20} f(x)\, x + \frac{33}{40} f(x)\, x^2 - \frac{101}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021389 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 2\, x^2 + 4\, x^4 + 3\, x^3$$

$$A021394 = -\frac{1}{132} + \frac{1}{132} f(x) - \frac{19}{132} f(x)\, x + \frac{107}{132} f(x)\, x^2 - \frac{221}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021400 = \frac{2}{5} x^2 + x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^2$$

$$A021404 = -\frac{1}{144} + \frac{1}{144} f(x) - \frac{5}{36} f(x)\, x + \frac{115}{144} f(x)\, x^2 - \frac{5}{3} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021408 = \frac{2}{5} x^2 + x^4 + \frac{2}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^2 + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021414 = -\frac{1}{90} + \frac{1}{90} f(x) - \frac{1}{6} f(x)\, x + \frac{77}{90} f(x)\, x^2 - \frac{17}{10} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021424 = -\frac{1}{105} + \frac{1}{105} f(x) - \frac{16}{105} f(x)\, x + \frac{86}{105} f(x)\, x^2 - \frac{176}{105} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021433 = 2\, x^2 + x^3 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021434 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120} f(x) - \frac{17}{120} f(x)\, x + \frac{19}{24} f(x)\, x^2 - \frac{199}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021444 = \frac{2}{5} x^2 + x^4 + \frac{2}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^2$$

$$A021448 = \frac{2}{5} x^2 + x^4 + \frac{2}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021454 = -\frac{1}{135} + \frac{1}{135} f(x) - \frac{2}{15} f(x)\, x + \frac{104}{135} f(x)\, x^2 - \frac{74}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021459 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 2\, x^2 + 8\, x^4 - x^3$$

$$A021464 = -\frac{1}{150} + \frac{1}{150} f(x) - \frac{19}{150} f(x)\, x + \frac{113}{150} f(x)\, x^2 - \frac{49}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021466 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + 2\, x^2 + 5\, x^4 - x^3$$

$$A021472 = \frac{2}{5} x^2 + x^4 - \frac{3}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{2}{5} f(x)\, x - \frac{2}{5} f(x)\, x^2 + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021474 = -\frac{1}{165} + \frac{1}{165} f(x) - \frac{4}{33} f(x)\, x + \frac{122}{165} f(x)\, x^2 - \frac{268}{165} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021475 = -2\, x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021484 = -\frac{1}{180} + \frac{1}{180} f(x) - \frac{7}{60} f(x)\, x + \frac{131}{180} f(x)\, x^2 - \frac{97}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021485 = 2\, x^2 + 9\, x^4 - 2\, x^3 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A021494 = -\frac{1}{126} + \frac{1}{126} f(x) - \frac{17}{126} f(x)\, x + \frac{97}{126} f(x)\, x^2 - \frac{23}{14} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021499 = 2\, x^2 - f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A021503 = -\frac{1}{144} + \frac{1}{144} f(x) - \frac{1}{8} f(x)\, x + \frac{107}{144} f(x)\, x^2 - \frac{13}{8} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021504 = -\frac{1}{162} + \frac{1}{162} f(x) - \frac{19}{162} f(x)\, x + \frac{13}{18} f(x)\, x^2 - \frac{29}{18} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021508 = \frac{1}{5} x^2 + x^5 - \frac{8}{5} x^4 + \frac{7}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{2}{5} f(x)\, x - \frac{2}{5} f(x)\, x^2 + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021509 = -f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + x^2 + 8\, x^3$$

$$A021514 = -\frac{1}{180} + \frac{1}{180} f(x) - \frac{1}{9} f(x)\, x + \frac{127}{180} f(x)\, x^2 - \frac{8}{5} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021524 = -\frac{1}{198} + \frac{1}{198} f(x) - \frac{7}{66} f(x)\, x + \frac{137}{198} f(x)\, x^2 - \frac{35}{22} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021532 = -\frac{1}{5} x^2 + x^5 - \frac{8}{5} x^4 - \frac{8}{5} x^3 + \frac{1}{5} f(x) - \frac{1}{5} f(x)\, x^2$$

$$A021534 = -\frac{1}{216} + \frac{1}{216} f(x) - \frac{11}{108} f(x)\, x + \frac{49}{72} f(x)\, x^2 - \frac{19}{12} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021544 = -\frac{1}{168} + \frac{1}{168} f(x) - \frac{19}{168} f(x)\, x + \frac{17}{24} f(x)\, x^2 - \frac{269}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021554 = \frac{1}{8} x^2 + x^3 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{1}{8} f(x)\, x^2$$

$$A021559 = -f(x) + f(x)\, x^3 + x^2 + 8\, x^3$$

$$A021576 = \frac{1}{5} x^2 + x^5 - \frac{3}{5} x^4 + \frac{6}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^3 + \frac{1}{5} f(x)\, x^4$$

$$A021594 = -\frac{1}{189} + \frac{1}{189} f(x) - \frac{20}{189} f(x)\, x + \frac{130}{189} f(x)\, x^2 - \frac{100}{63} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021604 = -\frac{1}{210} + \frac{1}{210} f(x) - \frac{1}{10} f(x)\, x + \frac{47}{70} f(x)\, x^2 - \frac{331}{210} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021610 = -f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + x^2 + 5\, x^3$$

$$A021614 = -\frac{1}{231} + \frac{1}{231} f(x) - \frac{2}{21} f(x)\, x + \frac{152}{231} f(x)\, x^2 - \frac{362}{231} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021629 = -\frac{1}{252} + \frac{1}{252} f(x) - \frac{23}{252} f(x)\, x + \frac{163}{252} f(x)\, x^2 - \frac{131}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021634 = -\frac{1}{216} + \frac{1}{216} f(x) - \frac{7}{72} f(x)\, x + \frac{143}{216} f(x)\, x^2 - \frac{113}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021644 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240} f(x) - \frac{11}{120} f(x)\, x + \frac{31}{48} f(x)\, x^2 - \frac{187}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021654 = \frac{1}{6} x^2 + x^5 - \frac{1}{3} x^4 + \frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{6} f(x) + \frac{1}{6} f(x)\, x - \frac{1}{6} f(x)\, x^3 + \frac{1}{6} f(x)\, x^4$$

$$A021664 = -\frac{1}{264} + \frac{1}{264} f(x) - \frac{23}{264} f(x)\, x + \frac{167}{264} f(x)\, x^2 - \frac{409}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021670 = -f(x) + f(x)\, x^3 + x^2 + 5\, x^3$$

$$A021674 = -\frac{1}{288} + \frac{1}{288} f(x) - \frac{1}{12} f(x)\, x + \frac{179}{288} f(x)\, x^2 - \frac{37}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021679 = \frac{1}{8} x^2 + x^4 + \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{1}{8} f(x)\, x^3$$

$$A021684 = -\frac{1}{270} + \frac{1}{270} f(x) - \frac{23}{270} f(x)\, x + \frac{169}{270} f(x)\, x^2 - \frac{139}{90} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021694 = -\frac{1}{297} + \frac{1}{297} f(x) - \frac{8}{99} f(x)\, x + \frac{182}{297} f(x)\, x^2 - \frac{152}{99} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021697 = x^2 + 3\, x^3 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021704 = -\frac{1}{324} + \frac{1}{324} f(x) - \frac{25}{324} f(x)\, x + \frac{65}{108} f(x)\, x^2 - \frac{55}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021714 = -\frac{1}{330} + \frac{1}{330} f(x) - \frac{5}{66} f(x)\, x + \frac{197}{330} f(x)\, x^2 - \frac{503}{330} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021719 = -f(x) - f(x)\, x^3 + f(x)\, x + f(x)\, x^4 + x^2 + 6\, x^4 + 2\, x^3$$

$$A021724 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{13}{180} f(x)\, x + \frac{211}{360} f(x)\, x^2 - \frac{91}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021734 = -\frac{1}{396} + \frac{1}{396} f(x) - \frac{3}{44} f(x)\, x + \frac{227}{396} f(x)\, x^2 - \frac{199}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021744 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120} f(x) - \frac{2}{15} f(x)\, x + \frac{89}{120} f(x)\, x^2 - \frac{97}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021754 = -\frac{1}{140} + \frac{1}{140} f(x) - \frac{17}{140} f(x)\, x + \frac{99}{140} f(x)\, x^2 - \frac{223}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021764 = -\frac{1}{160} + \frac{1}{160} f(x) - \frac{9}{80} f(x)\, x + \frac{109}{160} f(x)\, x^2 - \frac{63}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021772 = -\frac{1}{180} + \frac{1}{180} f(x) - \frac{19}{180} f(x)\, x + \frac{119}{180} f(x)\, x^2 - \frac{281}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021774 = -\frac{1}{200} + \frac{1}{200} f(x) - \frac{1}{10} f(x)\, x + \frac{129}{200} f(x)\, x^2 - \frac{31}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021781 = x^2 + 7\, x^4 + x^3 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A021784 = -\frac{1}{220} + \frac{1}{220} f(x) - \frac{21}{220} f(x)\, x + \frac{139}{220} f(x)\, x^2 - \frac{339}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021794 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240} f(x) - \frac{11}{120} f(x)\, x + \frac{149}{240} f(x)\, x^2 - \frac{23}{15} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021796 = \frac{1}{5} x^2 + x^4 + \frac{2}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^2$$

$$A021804 = -\frac{1}{168} + \frac{1}{168} f(x) - \frac{3}{28} f(x)\, x + \frac{37}{56} f(x)\, x^2 - \frac{131}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021812 = \frac{1}{5} x^2 + x^5 + \frac{2}{5} x^4 + \frac{1}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^2 + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021814 = -\frac{1}{192} + \frac{1}{192} f(x) - \frac{19}{192} f(x)\, x + \frac{61}{96} f(x)\, x^2 - \frac{37}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021817 = x^2 + 2\, x^3 + 3\, x^4 - f(x) + f(x)\, x^5$$

$$A021823 = x^2 - f(x) + 2\, f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021824 = -\frac{1}{216} + \frac{1}{216} f(x) - \frac{5}{54} f(x)\, x + \frac{133}{216} f(x)\, x^2 - \frac{55}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021829 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240} f(x) - \frac{7}{80} f(x)\, x + \frac{3}{5} f(x)\, x^2 - \frac{91}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021834 = -\frac{1}{264} + \frac{1}{264} f(x) - \frac{1}{12} f(x)\, x + \frac{155}{264} f(x)\, x^2 - \frac{199}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021844 = -\frac{1}{288} + \frac{1}{288} f(x) - \frac{23}{288} f(x)\, x + \frac{83}{144} f(x)\, x^2 - \frac{3}{2} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021854 = -\frac{1}{224} + \frac{1}{224} f(x) - \frac{5}{56} f(x)\, x + \frac{135}{224} f(x)\, x^2 - \frac{85}{56} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021862 = -f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 + x^2 + 5\, x^4$$

$$A021864 = -\frac{1}{252} + \frac{1}{252} f(x) - \frac{1}{12} f(x)\, x + \frac{7}{12} f(x)\, x^2 - \frac{379}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021874 = -\frac{1}{280} + \frac{1}{280} f(x) - \frac{11}{140} f(x)\, x + \frac{159}{280} f(x)\, x^2 - \frac{209}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021884 = -\frac{1}{308} + \frac{1}{308} f(x) - \frac{23}{308} f(x)\, x + \frac{171}{308} f(x)\, x^2 - \frac{457}{308} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021892 = \frac{1}{5} x^2 + x^5 + \frac{2}{5} x^4 + \frac{1}{5} x^3 - \frac{1}{5} f(x) + \frac{1}{5} f(x)\, x^3$$

$$A021894 = -\frac{1}{336} + \frac{1}{336} f(x) - \frac{1}{14} f(x)\, x + \frac{61}{112} f(x)\, x^2 - \frac{31}{21} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021895 = -x^2 + f(x) - f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021904 = -\frac{1}{288} + \frac{1}{288} f(x) - \frac{11}{144} f(x)\, x + \frac{161}{288} f(x)\, x^2 - \frac{107}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021913 = x^2 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A021914 = -\frac{1}{320} + \frac{1}{320} f(x) - \frac{23}{320} f(x)\, x + \frac{87}{160} f(x)\, x^2 - \frac{59}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021924 = -\frac{1}{352} + \frac{1}{352} f(x) - \frac{3}{44} f(x)\, x + \frac{17}{32} f(x)\, x^2 - \frac{129}{88} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021929 = \frac{1}{8} x^2 + x^4 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{1}{8} f(x)\, x^3$$

$$A021944 = -\frac{1}{384} + \frac{1}{384} f(x) - \frac{25}{384} f(x)\, x + \frac{25}{48} f(x)\, x^2 - \frac{35}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021954 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{1}{15} f(x)\, x + \frac{21}{40} f(x)\, x^2 - \frac{263}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021964 = -\frac{1}{396} + \frac{1}{396} f(x) - \frac{25}{396} f(x)\, x + \frac{203}{396} f(x)\, x^2 - \frac{575}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021974 = -\frac{1}{432} + \frac{1}{432} f(x) - \frac{13}{216} f(x)\, x + \frac{217}{432} f(x)\, x^2 - \frac{13}{9} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021979 = \frac{1}{4} x^2 + x^4 - \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{4} f(x) + \frac{1}{2} f(x)\, x - \frac{1}{2} f(x)\, x^2 + \frac{1}{4} f(x)\, x^3$$

$$A021984 = -\frac{1}{440} + \frac{1}{440} f(x) - \frac{13}{220} f(x)\, x + \frac{219}{440} f(x)\, x^2 - \frac{317}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A021994 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{9}{160} f(x)\, x + \frac{39}{80} f(x)\, x^2 - \frac{43}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022000 = -\frac{1}{528} + \frac{1}{528} f(x) - \frac{7}{132} f(x)\, x + \frac{251}{528} f(x)\, x^2 - \frac{47}{33} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022003 = x^2 - f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A022015 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + f(x)\,x^2 - \frac{1}{3}f(x) + \frac{2}{3}f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{2}{3}f(x)\,x^3$$

$$A022017 = -1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{5}{2}f(x)\,x - \frac{1}{2}f(x)\,x^2$$

$$A022018 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x - \frac{1}{4}f(x)\,x^2$$

$$A022019 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x - \frac{1}{8}f(x)\,x^2$$

$$A022021 = -\frac{5}{3} + \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{4}{3}f(x)\,x - \frac{1}{3}f(x)\,x^2$$

$$A022022 = -\frac{5}{7} + \frac{4}{7}x^2 + \frac{1}{7}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{9}{7}f(x)\,x - \frac{1}{7}f(x)\,x^2$$

$$A022023 = -\frac{3}{2} + \frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{4}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{5}{4}f(x)\,x - \frac{1}{4}f(x)\,x^2$$

$$A022024 = -\frac{2}{3} + \frac{5}{9}x^2 + \frac{1}{9}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{11}{9}f(x)\,x - \frac{1}{9}f(x)\,x^2$$

$$A022025 = -\frac{3}{7} + \frac{5}{14}x^2 + \frac{1}{14}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{17}{14}f(x)\,x - \frac{1}{14}f(x)\,x^2$$

$$A022026 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A022027 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^3$$

$$A022028 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^3$$

$$A022029 = -4 - x + x^2 + x^4 + f(x) - 3\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A022030 = 4 - x^2 + x^3 - f(x)\,x^3 - f(x) + 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A022033 = -\frac{1}{210} + \frac{1}{210}f(x) - \frac{19}{210}f(x)\,x + \frac{25}{42}f(x)\,x^2 - \frac{317}{210}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A022034 = -6 - x + x^2 + x^4 + f(x) - 5\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A022036 = -7 - x + x^2 + x^4 + f(x) - 6\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A022038 = -8 - x + x^2 + x^4 + f(x) - 7\, f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 + f(x)\, x^5$$

$$A022040 = -16 + 12\, x - 4\, x^2 + 7\, x^3 + 2\, f(x)\, x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A022068 = \frac{3}{32} + x^4 + \frac{3}{224} f(x) + \frac{451}{112} f(x)\, x^4 - \frac{3}{28} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022070 = \frac{1}{12} + x^4 + \frac{1}{96} f(x) + \frac{193}{48} f(x)\, x^4 - \frac{3}{32} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022072 = \frac{3}{40} + x^4 + \frac{1}{120} f(x) + \frac{241}{60} f(x)\, x^4 - \frac{1}{12} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022074 = \frac{3}{44} + x^4 + \frac{3}{440} f(x) + \frac{883}{220} f(x)\, x^4 - \frac{3}{40} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022076 = \frac{1}{16} + x^4 + \frac{1}{176} f(x) + \frac{353}{88} f(x)\, x^4 - \frac{3}{44} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022078 = \frac{3}{52} + x^4 + \frac{1}{208} f(x) + \frac{417}{104} f(x)\, x^4 - \frac{1}{16} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022080 = \frac{3}{56} + x^4 + \frac{3}{728} f(x) + \frac{1459}{364} f(x)\, x^4 - \frac{3}{52} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022082 = \frac{1}{20} + x^4 + \frac{1}{280} f(x) + \frac{561}{140} f(x)\, x^4 - \frac{3}{56} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022084 = \frac{3}{64} + x^4 + \frac{1}{320} f(x) + \frac{641}{160} f(x)\, x^4 - \frac{1}{20} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A022086 = 3\, x - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022087 = 4\, x - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022088 = 5\, x - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022089 = 6\, x - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022090 = 7\, x - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022091 = 8\, x + f(x)\, x^2 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A022092 = 9\, x + f(x)\, x^2 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A022093 = 10\, x + f(x)\, x^2 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A022094 = 1 + 3\, x + f(x)\, x^2 - f(x) + f(x)\, x$$

$$A022095 = 1 + 4\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022096 = 1 + 5\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022097 = 1 + 6\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022098 = 1 + 7\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022099 = 1 + 8\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022100 = 1 + 9\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022101 = 1 + 10\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022102 = 1 + 11\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022103 = 1 + 12\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022104 = 1 + 13\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022105 = 1 + 14\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022106 = 1 + 15\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022107 = 1 + 16\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022108 = 1 + 17\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022109 = 1 + 18\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022110 = 1 + 19\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022111 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240}\,\mathrm{f}(x) - \frac{1}{12}\,\mathrm{f}(x)\,x + \frac{137}{240}\,\mathrm{f}(x)\,x^2 - \frac{179}{120}\,\mathrm{f}(x)\,x^3 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$
$$A022112 = 2 + 4\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022113 = 2 + 5\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022114 = 2 + 7\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022115 = 2 + 9\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022116 = 2 + 11\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022117 = 2 + 13\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022118 = 2 + 15\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022119 = 2 + 17\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022120 = 3 + 4\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022121 = 3 + 5\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022122 = 3 + 7\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022123 = 3 + 8\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022124 = 3 + 10\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022125 = 3 + 11\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022126 = 3 + 13\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022127 = 3 + 14\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022128 = 3 + 16\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022129 = 3 + 17\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022130 = 4 + 5\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022131 = 4 + 7\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022132 = 4 + 9\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022133 = 4 + 11\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022134 = 4 + 13\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022135 = 4 + 15\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022136 = 5 + 6\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022137 = 5 + 7\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022138 = 5 + 8\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022139 = 5 + 9\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022140 = 5 + 11\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022141 = 5 + 12\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022142 = 5 + 13\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022143 = 5 + 14\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022144 = \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x - 1 - 6\,x - x^2$$
$$A022145 = 3\,\mathrm{f}(x)\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + 1 + 15\,x + 23\,x^2 + x^3$$
$$A022146 = 6\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 4\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^4 - 4\,\mathrm{f}(x)\,x^3 - 1 - 28\,x - 102\,x^2 - x^4 - 60\,x^3$$
$$A022163 = -\frac{1}{3} - \frac{5}{3}\,x + x^3 + \frac{1}{3}\,\mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$

$$A022165 = -\frac{1}{4} - \frac{5}{4}x + x^3 + \frac{1}{4}f(x) - \frac{3}{2}f(x)x^2 + f(x)x^4$$

$$A022220 = \frac{1}{216} - \frac{1}{216}f(x) + \frac{43}{216}f(x)x - \frac{43}{36}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022221 = -\frac{1}{46656} + \frac{1}{46656}f(x) - \frac{259}{46656}f(x)x + \frac{1591}{7776}f(x)x^2 - \frac{259}{216}f(x)x^3 + f(x)x^4$$

$$A022231 = \frac{1}{343} - \frac{1}{343}f(x) + \frac{57}{343}f(x)x - \frac{57}{49}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022242 = \frac{1}{512} - \frac{1}{512}f(x) + \frac{73}{512}f(x)x - \frac{73}{64}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022253 = \frac{1}{729} - \frac{1}{729}f(x) + \frac{91}{729}f(x)x - \frac{91}{81}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022264 = 3x + 4x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022265 = 4x + 3x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022266 = 4x + 5x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022267 = 5x + 4x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022268 = 5x + 6x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022269 = 6x + 5x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022270 = 6x + 7x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022271 = 7x + 6x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022272 = 7x + 8x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022273 = 8x + 7x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022274 = 8x + 9x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022275 = 9x + 8x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022276 = 9x + 10x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022277 = 10x + 9x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022278 = 10x + 11x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022279 = 11x + 10x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022280 = 11x + 12x^2 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A022281 = 12\,x + 11\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022282 = 12\,x + 13\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022283 = 13\,x + 12\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022284 = 13\,x + 14\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022285 = 14\,x + 13\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022286 = 14\,x + 15\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022287 = 15\,x + 14\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022288 = 15\,x + 16\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022289 = 16\,x + 15\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022291 = -\frac{1}{270} + \frac{1}{270}\,\mathrm{f}(x) - \frac{7}{90}\,\mathrm{f}(x)\,x + \frac{149}{270}\,\mathrm{f}(x)\,x^2 - \frac{133}{90}\,\mathrm{f}(x)\,x^3 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$
$$A022308 = -3\,x + 2\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022309 = -4\,x + 3\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022310 = -5\,x + 4\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022311 = -6\,x + 5\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022312 = -7\,x + 6\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022313 = -8\,x + 7\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022314 = -9\,x + 8\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^3$$
$$A022315 = -10\,x + 9\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022316 = -11\,x + 10\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022317 = -12\,x + 11\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022318 = -1 - 2\,x + 2\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022319 = -1 - 3\,x + 3\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022320 = -1 - 4\,x + 4\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022321 = -1 - 5\,x + 5\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022322 = -1 - 6\,x + 6\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022323 = -1 - 7\,x + 7\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022324 = -1 - 8\,x + 8\,x^2 + \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022325 = -1 - 9\,x + 9\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$

$$A022326 = -1 - 10\,x + 10\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$

$$A022334 = 1 + 2\,x + 2\,x^2 + x^4 + x^3 - f(x) + 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A022338 = 1 + x + x^3 - 2\,f(x)\,x^3 - f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A022339 = 1 + x^2 - f(x) + f(x)\,x^3 + 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A022343 = -\frac{1}{300} + \frac{1}{300}\,f(x) - \frac{11}{150}\,f(x)\,x + \frac{161}{300}\,f(x)\,x^2 - \frac{22}{15}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A022345 = 11\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022346 = 12\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022347 = 13\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022348 = 14\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022349 = 15\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022350 = 16\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022351 = 17\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022352 = 18\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022353 = 19\,x - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A022354 = 20\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022355 = 21\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022356 = 22\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022357 = 23\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022358 = 24\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022359 = 25\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022360 = 26\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022361 = 27\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022362 = 28\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022363 = 29\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022364 = 30\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022365 = 31\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022366 = 32\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022367 = 2 + 8\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022368 = 2 + 10\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022369 = 2 + 12\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022370 = 2 + 14\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022371 = 2 + 16\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022372 = 2 + 18\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022373 = 2 + 20\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022374 = 2 + 22\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022375 = 2 + 24\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022376 = 2 + 26\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022377 = 2 + 28\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022378 = 2 + 30\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022379 = 3 + 6\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022380 = 3 + 9\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022381 = 3 + 12\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022382 = 4 + 6\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022383 = 4 + 10\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022384 = 4 + 14\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022385 = 4 + 18\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022386 = 4 + 22\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022387 = 4 + 26\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022388 = 6 + 7\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022389 = 7 + 8\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022390 = 8 + 9\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022391 = 1 + 20\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022392 = 1 + 21\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A022393 = 1 + 22\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022394 = 1 + 23\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022395 = 1 + 24\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022396 = 1 + 25\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022397 = 1 + 26\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022398 = 1 + 27\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022399 = 1 + 28\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022400 = 1 + 29\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022401 = 1 + 30\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022402 = 1 + 31\,x + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x$$
$$A022403 = -3 + 3\,x - x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022404 = -3 + x + x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022405 = -3 + 2\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022406 = -3 - x + 3\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022407 = -3 - 2\,x + 4\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022408 = -3 - 3\,x + 5\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022409 = -3 - 4\,x + 6\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022410 = -3 - 5\,x + 7\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022411 = -3 - 6\,x + 8\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$
$$A022412 = -\frac{1}{330} + \frac{1}{330}\,f(x) - \frac{23}{330}\,f(x)\,x + \frac{173}{330}\,f(x)\,x^2 - \frac{481}{330}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A022448 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360}\,f(x) - \frac{1}{15}\,f(x)\,x + \frac{37}{72}\,f(x)\,x^2 - \frac{29}{20}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A022452 = -\frac{1}{280} + \frac{1}{280}\,f(x) - \frac{3}{40}\,f(x)\,x + \frac{151}{280}\,f(x)\,x^2 - \frac{411}{280}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A022453 = -\frac{1}{315} + \frac{1}{315}\,f(x) - \frac{22}{315}\,f(x)\,x + \frac{164}{315}\,f(x)\,x^2 - \frac{458}{315}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A022454 = -\frac{1}{350} + \frac{1}{350} f(x) - \frac{23}{350} f(x)\, x + \frac{177}{350} f(x)\, x^2 - \frac{101}{70} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022455 = -\frac{1}{385} + \frac{1}{385} f(x) - \frac{24}{385} f(x)\, x + \frac{38}{77} f(x)\, x^2 - \frac{552}{385} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022456 = -\frac{1}{420} + \frac{1}{420} f(x) - \frac{5}{84} f(x)\, x + \frac{29}{60} f(x)\, x^2 - \frac{599}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022465 = -1 + f(x) - 2 f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022468 = x^5 + f(x)\, x - f(x) + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^4 + 3 f(x)^2\, x^2 - f(x)^2 + f(x)^2\, x - 6 f(x)^2\, x^4$$

$$A022469 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{23}{360} f(x)\, x + \frac{179}{360} f(x)\, x^2 - \frac{517}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022521 = 1 + 26\, x + 66\, x^2 + x^4 + 26\, x^3 - f(x) + 5 f(x)\, x - 10 f(x)\, x^2 + 10 f(x)\, x^3 - 5 f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A022558 = 16\, x - f(x) - 20 f(x)\, x + 8 f(x)\, x^2 + 3 f(x)^2\, x^2 + f(x)^2 + 3 f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^3$$

$$A022565 = -\frac{1}{400} + \frac{1}{400} f(x) - \frac{3}{50} f(x)\, x + \frac{193}{400} f(x)\, x^2 - \frac{57}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022628 = -\frac{1}{440} + \frac{1}{440} f(x) - \frac{5}{88} f(x)\, x + \frac{207}{440} f(x)\, x^2 - \frac{623}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022725 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{13}{240} f(x)\, x + \frac{221}{480} f(x)\, x^2 - \frac{169}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022766 = -1 + f(x) - 2 f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A022781 = 1 + 2\, x + 3\, x^2 + x^4 + x^3 - f(x) + 2 f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - 2 f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A022791 = 1 + x + 2\, x^2 + x^4 - f(x) + f(x)\, x^5 + 2 f(x)\, x - 2 f(x)\, x^4 - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A022794 = 1 - f(x) + 2 f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - 2 f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A022796 = 1 + x^4 - x^3 - f(x) + 2 f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - 2 f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A022839 = -2 - 2\, x - 2\, x^2 - x^4 - 2\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A022841 = -2 - 3\, x - 2\, x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3$$

$$A022845 = -\frac{1}{450} + \frac{1}{450} f(x) - \frac{1}{18} f(x)\, x + \frac{209}{450} f(x)\, x^2 - \frac{127}{90} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A022847 = -2\, x - x^2 - 2\, x^4 - 2\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A022848 = -2\, x - 2\, x^2 - 2\, x^4 - 3\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A022856 = 1 - 2\,x + x^2 + x^5 - x^4 + x^3 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^3$$

$$A022877 = 1 + 2\,x - x^2 + x^5 - x^4 - 3\,x^3 + \mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \mathrm{f}(x)\,x^4$$

$$A022882 = -x^3 + \mathrm{f}(x) - 4\,\mathrm{f}(x)\,x^4 + \mathrm{f}(x)\,x^5 + 2\,\mathrm{f}(x)^2\,x - \mathrm{f}(x)^2\,x^2$$

$$A022897 = x^5 - \mathrm{f}(x) + 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x^4 - \mathrm{f}(x)^2\,x + 8\,\mathrm{f}(x)^2\,x^3$$

$$A022900 = 7\,x^3 - 7\,\mathrm{f}(x) + 7\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^4 - \mathrm{f}(x)^2\,x + 50\,\mathrm{f}(x)^2\,x^3$$

$$A022901 = x^6 - \mathrm{f}(x) + 6\,\mathrm{f}(x)\,x^2 - 27\,\mathrm{f}(x)\,x^4 + 144\,\mathrm{f}(x)^2 - 1619\,\mathrm{f}(x)^2\,x^2$$

$$A022902 = \frac{1}{3}\,x + \frac{5}{3}\,x^3 - \frac{1}{3}\,\mathrm{f}(x) - \frac{1}{3}\,\mathrm{f}(x)\,x^4 - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \frac{4}{3}\,\mathrm{f}(x)^2\,x + \mathrm{f}(x)^2\,x^3 + \mathrm{f}(x)^2\,x^5$$

$$A022903 = \frac{1}{9}\,x^3 - \frac{1}{9}\,\mathrm{f}(x) - \frac{61}{54}\,\mathrm{f}(x)\,x^4 + \frac{61}{54}\,\mathrm{f}(x)^2\,x + \frac{2}{3}\,\mathrm{f}(x)^2\,x^3 + \mathrm{f}(x)^2\,x^5$$

$$A022904 = x^6 - \mathrm{f}(x) + 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + 23\,\mathrm{f}(x)^2 - 48\,\mathrm{f}(x)^2\,x^2$$

$$A022914 = \frac{3151185}{2} - 6302429\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + \frac{18907469}{2}\,\mathrm{f}(x)^2 - \frac{12605103}{2}\,\mathrm{f}(x)^3 + \frac{3151307}{2}\,\mathrm{f}(x)^4$$

$$A022922 = \mathrm{f}(x)\,x^3 - \mathrm{f}(x) + 2 + 2\,x + 2\,x^2 + x^3$$

$$A022923 = 2 + 3\,x + 3\,x^2 + 3\,x^3 + 3\,x^4 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^5$$

$$A022926 = x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3$$

$$A022928 = x + x^2 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3$$

$$A022929 = 1 + x + x^2 + 2\,x^3 - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^4$$

$$A022958 = 1 - \frac{3}{2}\,x + x^3 - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A022959 = \frac{3}{2} - 2\,x + x^4 - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A022960 = 2 - \frac{5}{2}\,x + x^5 - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A022970 = -14 + 15\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022971 = -15 + 16\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022972 = -16 + 17\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022973 = -17 + 18\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022974 = -18 + 19\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A022975 = -19 + 20\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022976 = -20 + 21\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022977 = -21 + 22\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022978 = -22 + 23\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022979 = -23 + 24\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022980 = -24 + 25\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022981 = -25 + 26\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022982 = -26 + 27\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022983 = -27 + 28\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022984 = -28 + 29\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022985 = -29 + 30\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022986 = -30 + 31\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022987 = -31 + 32\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022988 = -32 + 33\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022989 = -33 + 34\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022990 = -34 + 35\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022991 = -35 + 36\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022992 = -36 + 37\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022993 = -37 + 38\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022994 = -38 + 39\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022995 = -39 + 40\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022996 = -40 + 41\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A022998 = -1 - 4\,x - x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$
$$A023000 = -\frac{1}{7}\,x + \frac{1}{7}\,\mathrm{f}(x) - \frac{8}{7}\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A023001 = -\frac{1}{8}\,x + \frac{1}{8}\,\mathrm{f}(x) - \frac{9}{8}\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A023038 = -1 + 6\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 12\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A023039 = -1 + 9\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 18\,f(x)\,x$$

$$A023053 = -1 + f(x) + 3\,f(x)\,x - 2\,f(x)^2\,x - 3\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^3\,x^3 - x\,f(x)^3 + x^2\,f(x)^3$$

$$A023105 = \frac{1}{2}\,f(x) - f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,x^3$$

$$A023111 = 36\,x + 36\,x^2 - f(x) + 1443\,f(x)\,x - 1443\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A023112 = 144\,x + 144\,x^2 - f(x) + 1443\,f(x)\,x - 1443\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A023113 = 1 + 24\,x + 382\,x^2 + x^4 + 24\,x^3 - f(x) + f(x)\,x + 1442\,f(x)\,x^2 - 1442\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A023358 = x^6 + f(x) - 2\,f(x)\,x^6 - f(x)^2 + f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^6$$

$$A023393 = \frac{19}{104}\,x - \frac{19}{104}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{33}{52}\,f(x)^2 + \frac{189}{104}\,f(x)^3 - \frac{465}{104}\,f(x)^4$$

$$A023421 = -1 + f(x)\,x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4 - f(x)^2\,x^2$$

$$A023424 = 1 + 2\,x + 3\,x^2 + 5\,x^4 + 4\,x^3 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A023425 = -x - 2 - x^2 - x^3 + f(x)\,x^2 + 3\,f(x) + f(x)\,x^3 - f(x)^2$$

$$A023426 = 1 - f(x) + f(x)\,x + f(x)^2\,x^4$$

$$A023431 = 1 - f(x) + f(x)\,x + f(x)^2\,x^3$$

$$A023432 = 1 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^3$$

$$A023433 = -1 + f(x)\,x^4 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^3 - f(x)^2\,x^3$$

$$A023434 = -x + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A023435 = -x + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5$$

$$A023443 = f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - 1 + 2\,x - 2\,x^2$$

$$A023444 = 1 - \frac{3}{2}\,x + x^3 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A023445 = \frac{3}{2} - 2\,x + x^4 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A023446 = 2 - \frac{5}{2}\,x + x^5 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A023456 = -14 + 15\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A023457 = -15 + 16\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A023458 = -16 + 17\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023459 = -17 + 18\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023460 = -18 + 19\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023461 = -19 + 20\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023462 = -20 + 21\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023463 = -21 + 22\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023464 = -22 + 23\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023465 = -23 + 24\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023466 = -24 + 25\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023467 = -25 + 26\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023468 = -26 + 27\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023469 = -27 + 28\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023470 = -28 + 29\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023471 = -29 + 30\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023472 = -30 + 31\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023473 = -31 + 32\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023474 = -32 + 33\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023475 = -33 + 34\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023476 = -34 + 35\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023477 = -35 + 36\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023478 = -36 + 37\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023479 = -37 + 38\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023480 = -38 + 39\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023481 = -39 + 40\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023482 = -40 + 41\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 2\,\mathrm{f}(x)\,x$$
$$A023537 = 1 + 2\,x - 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 - \mathrm{f}(x) + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - \mathrm{f}(x)\,x^3 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$
$$A023540 = -\frac{1}{495} + \frac{1}{495}\,\mathrm{f}(x) - \frac{26}{495}\,\mathrm{f}(x)\,x + \frac{224}{495}\,\mathrm{f}(x)\,x^2 - \frac{694}{495}\,\mathrm{f}(x)\,x^3 + \mathrm{f}(x)\,x^4$$

$$A023545 = -6 + 7\,x - 2\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$
$$A023548 = 2 - x - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023549 = 2 + 3\,x - 2\,x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023550 = 2 + x - x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023551 = -9 + 12\,x - 4\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$
$$A023552 = 3 - 2\,x - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023553 = 3 + 4\,x - 4\,x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023554 = 3 + x - 2\,x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023607 = -1 - 2\,x - f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023610 = -1 - x - f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023619 = -1 - 3\,x - 2\,x^2 - f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^3$$
$$A023620 = 1 + 3\,x + 2\,x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023651 = -1 - 2\,x - x^2 - f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^3$$
$$A023652 = 1 + 2\,x + x^2 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$
$$A023670 = \frac{20}{11} + \frac{39}{11}\,x^3 - \frac{16}{11}\,f(x) - \frac{2}{11}\,f(x)\,x^3 - \frac{4}{11}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^3$$
$$A023721 = -1 - x - x^2 - x^4 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$
$$A023737 = -x - x^2 - 2\,x^4 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$
$$A023740 = -620 - 625\,x - 625\,x^2 - x^4 - 625\,x^3 + 5\,f(x) - 5\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$
$$A023756 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023757 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023768 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023769 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023770 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023771 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023772 = -\frac{1}{540} + \frac{1}{540}\,f(x) - \frac{1}{20}\,f(x)\,x + \frac{239}{540}\,f(x)\,x^2 - \frac{251}{180}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023783 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A023784 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023795 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023796 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023797 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023808 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023809 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023810 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A023912 = \frac{1850}{12326391} + \frac{35489}{16435188} f(x) + f(x)\,x - \frac{1189}{456533} f(x)^2 + \frac{14545}{49305564} f(x)^3$$
$$A023919 = \frac{1}{16} - \frac{7}{32} x^5 + x^7 - \frac{1}{16} f(x) + \frac{7}{32} f(x)\,x^5$$
$$A023926 = \frac{1}{30} - \frac{7}{30} x^6 + x^7 - \frac{1}{30} f(x) + \frac{7}{30} f(x)\,x^6$$
$$A023927 = -1 + f(x)$$
$$A023929 = -1 + f(x)$$
$$A023931 = -1 + f(x)$$
$$A023933 = -1 + f(x)$$
$$A023935 = -1 + f(x)$$
$$A023946 = -\frac{1}{550} + \frac{1}{550} f(x) - \frac{27}{550} f(x)\,x + \frac{241}{550} f(x)\,x^2 - \frac{153}{110} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023947 = -\frac{1}{600} + \frac{1}{600} f(x) - \frac{7}{150} f(x)\,x + \frac{257}{600} f(x)\,x^2 - \frac{83}{60} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023948 = -\frac{1}{660} + \frac{1}{660} f(x) - \frac{29}{660} f(x)\,x + \frac{5}{12} f(x)\,x^2 - \frac{907}{660} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023949 = -\frac{1}{336} + \frac{1}{336} f(x) - \frac{11}{168} f(x)\,x + \frac{167}{336} f(x)\,x^2 - \frac{241}{168} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023950 = -\frac{1}{378} + \frac{1}{378} f(x) - \frac{23}{378} f(x)\,x + \frac{181}{378} f(x)\,x^2 - \frac{179}{126} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$
$$A023951 = -\frac{1}{420} + \frac{1}{420} f(x) - \frac{2}{35} f(x)\,x + \frac{13}{28} f(x)\,x^2 - \frac{148}{105} f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023952 = -\frac{1}{462} + \frac{1}{462}\,f(x) - \frac{25}{462}\,f(x)\,x + \frac{19}{42}\,f(x)\,x^2 - \frac{647}{462}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023953 = -\frac{1}{504} + \frac{1}{504}\,f(x) - \frac{13}{252}\,f(x)\,x + \frac{223}{504}\,f(x)\,x^2 - \frac{39}{28}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023954 = -\frac{1}{432} + \frac{1}{432}\,f(x) - \frac{1}{18}\,f(x)\,x + \frac{197}{432}\,f(x)\,x^2 - \frac{101}{72}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023955 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480}\,f(x) - \frac{5}{96}\,f(x)\,x + \frac{53}{120}\,f(x)\,x^2 - \frac{167}{120}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023956 = -\frac{1}{528} + \frac{1}{528}\,f(x) - \frac{13}{264}\,f(x)\,x + \frac{227}{528}\,f(x)\,x^2 - \frac{365}{264}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A023971 = x^5 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A023972 = x^7 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A024000 = f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - 1 + 2\,x - 2\,x^2$$

$$A024001 = f(x) - 4\,f(x)\,x + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4 - 1 + 4\,x - 13\,x^2 - 2\,x^4 + 6\,x^3$$

$$A024011 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\,x + \frac{3}{2}\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - \frac{5}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024023 = -\frac{2}{3}\,x + \frac{1}{3}\,f(x) - \frac{4}{3}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024024 = \frac{1}{3} - x + \frac{4}{3}\,x^2 - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{5}{3}\,f(x)\,x - \frac{7}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024025 = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\,x - \frac{5}{3}\,x^2 - \frac{2}{3}\,x^3 + 4\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{10}{3}\,f(x)\,x^3$$

$$A024036 = -\frac{3}{4}\,x + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{5}{4}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024037 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4}\,x + \frac{5}{4}\,x^2 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{3}{2}\,f(x)\,x - \frac{9}{4}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024038 = -\frac{1}{4} + x - \frac{3}{2}\,x^2 - \frac{3}{4}\,x^3 + \frac{15}{4}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{7}{4}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{13}{4}\,f(x)\,x^3$$

$$A024049 = -\frac{4}{5}\,x + \frac{1}{5}\,f(x) - \frac{6}{5}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024050 = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}x + \frac{6}{5}x^2 - \frac{1}{5}f(x) + \frac{7}{5}f(x)\,x - \frac{11}{5}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024051 = -\frac{1}{5} + \frac{4}{5}x - \frac{7}{5}x^2 - \frac{4}{5}x^3 + \frac{18}{5}f(x)\,x^2 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{8}{5}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{16}{5}f(x)\,x^3$$

$$A024062 = -\frac{5}{6}x + \frac{1}{6}f(x) - \frac{7}{6}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024063 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}x + \frac{7}{6}x^2 - \frac{1}{6}f(x) + \frac{4}{3}f(x)\,x - \frac{13}{6}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024064 = -\frac{1}{6} + \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}x^2 - \frac{5}{6}x^3 + \frac{7}{2}f(x)\,x^2 + \frac{1}{6}f(x) - \frac{3}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{19}{6}f(x)\,x^3$$

$$A024075 = -\frac{6}{7}x + \frac{1}{7}f(x) - \frac{8}{7}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024076 = \frac{1}{7} - \frac{3}{7}x + \frac{8}{7}x^2 - \frac{1}{7}f(x) + \frac{9}{7}f(x)\,x - \frac{15}{7}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024077 = -\frac{1}{7} + \frac{4}{7}x - \frac{9}{7}x^2 - \frac{6}{7}x^3 + \frac{24}{7}f(x)\,x^2 + \frac{1}{7}f(x) - \frac{10}{7}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{22}{7}f(x)\,x^3$$

$$A024088 = -\frac{7}{8}x + \frac{1}{8}f(x) - \frac{9}{8}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024089 = \frac{1}{8} - \frac{3}{8}x + \frac{9}{8}x^2 - \frac{1}{8}f(x) + \frac{5}{4}f(x)\,x - \frac{17}{8}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024090 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2}x - \frac{5}{4}x^2 - \frac{7}{8}x^3 + \frac{27}{8}f(x)\,x^2 + \frac{1}{8}f(x) - \frac{11}{8}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{25}{8}f(x)\,x^3$$

$$A024101 = -\frac{8}{9}x + \frac{1}{9}f(x) - \frac{10}{9}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024102 = \frac{1}{9} - \frac{1}{3}x + \frac{10}{9}x^2 - \frac{1}{9}f(x) + \frac{11}{9}f(x)\,x - \frac{19}{9}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024103 = -\frac{1}{9} + \frac{4}{9}x - \frac{11}{9}x^2 - \frac{8}{9}x^3 + \frac{10}{3}f(x)\,x^2 + \frac{1}{9}f(x) - \frac{4}{3}f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{28}{9}f(x)\,x^3$$

$$A024114 = -\frac{1}{576} + \frac{1}{576}f(x) - \frac{3}{64}f(x)\,x + \frac{121}{288}f(x)\,x^2 - \frac{11}{8}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024115 = \frac{1}{10} - \frac{3}{10}x + \frac{11}{10}x^2 - \frac{1}{10}f(x) + \frac{6}{5}f(x)\,x - \frac{21}{10}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024127 = -\frac{10}{11}x + \frac{1}{11}f(x) - \frac{12}{11}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024128 = \frac{1}{11} - \frac{3}{11}x + \frac{12}{11}x^2 - \frac{1}{11}f(x) + \frac{13}{11}f(x)\,x - \frac{23}{11}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024140 = -\frac{11}{12}x + \frac{1}{12}f(x) - \frac{13}{12}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A024141 = \frac{1}{12} - \frac{1}{4}x + \frac{13}{12}x^2 - \frac{1}{12}f(x) + \frac{7}{6}f(x)\,x - \frac{25}{12}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024170 = -\frac{1}{540} + \frac{1}{540}f(x) - \frac{13}{270}f(x)\,x + \frac{229}{540}f(x)\,x^2 - \frac{62}{45}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024183 = 12 - 13\,x + 4\,x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024191 = 5 - 6\,x + 2\,x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024196 = 3 + 8\,x + x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024206 = x + x^2 - x^3 - f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A024212 = 4 + 19\,x + 4\,x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024215 = -1 - 13\,x - 4\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A024219 = 3\,x - 2\,x^2 - x^4 + 3\,x^3 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 4\,f(x)\,x^2 + 4\,f(x)\,x^3 - 3\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A024222 = 2\,x - x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A024326 = x^4 - f(x) + f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^5$$

$$A024346 = -\frac{1}{594} + \frac{1}{594}f(x) - \frac{1}{22}f(x)\,x + \frac{245}{594}f(x)\,x^2 - \frac{271}{198}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024347 = -\frac{1}{648} + \frac{1}{648}f(x) - \frac{7}{162}f(x)\,x + \frac{29}{72}f(x)\,x^2 - \frac{49}{36}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024352 = f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 - 3 - 2\,x - 2\,x^2 + x^4 + 2\,x^3$$

$$A024356 = -3 - x - x^2 + x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A024358 = -3 - x - x^2 + x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A024378 = 5 + 34\,x + 9\,x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024381 = -1 - 22\,x - 9\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A024386 = 3 + 14\,x - x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024391 = 10 + 16\,x + x^2 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A024394 = -4 - 13\,x - x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A024401 = 1 + x + x^2 - x^4 + x^3 - f(x) + 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A024434 = -\frac{1}{660} + \frac{1}{660}\,f(x) - \frac{7}{165}\,f(x)\,x + \frac{263}{660}\,f(x)\,x^2 - \frac{224}{165}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024435 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720}\,f(x) - \frac{29}{720}\,f(x)\,x + \frac{7}{18}\,f(x)\,x^2 - \frac{27}{20}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024436 = -\frac{1}{792} + \frac{1}{792}\,f(x) - \frac{5}{132}\,f(x)\,x + \frac{299}{792}\,f(x)\,x^2 - \frac{59}{44}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024437 = -\frac{1}{504} + \frac{1}{504}\,f(x) - \frac{25}{504}\,f(x)\,x + \frac{215}{504}\,f(x)\,x^2 - \frac{695}{504}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024438 = -\frac{1}{560} + \frac{1}{560}\,f(x) - \frac{13}{280}\,f(x)\,x + \frac{33}{80}\,f(x)\,x^2 - \frac{383}{280}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024439 = -\frac{1}{616} + \frac{1}{616}\,f(x) - \frac{27}{616}\,f(x)\,x + \frac{247}{616}\,f(x)\,x^2 - \frac{837}{616}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024440 = -\frac{1}{672} + \frac{1}{672}\,f(x) - \frac{1}{24}\,f(x)\,x + \frac{263}{672}\,f(x)\,x^2 - \frac{227}{168}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024441 = -\frac{1}{630} + \frac{1}{630}\,f(x) - \frac{3}{70}\,f(x)\,x + \frac{83}{210}\,f(x)\,x^2 - \frac{853}{630}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024442 = -\frac{1}{693} + \frac{1}{693}\,f(x) - \frac{4}{99}\,f(x)\,x + \frac{38}{99}\,f(x)\,x^2 - \frac{932}{693}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024443 = -\frac{1}{756} + \frac{1}{756}\,f(x) - \frac{29}{756}\,f(x)\,x + \frac{283}{756}\,f(x)\,x^2 - \frac{337}{252}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024444 = -\frac{1}{770} + \frac{1}{770}\,f(x) - \frac{29}{770}\,f(x)\,x + \frac{57}{154}\,f(x)\,x^2 - \frac{1027}{770}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024445 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840}\,f(x) - \frac{1}{28}\,f(x)\,x + \frac{101}{280}\,f(x)\,x^2 - \frac{557}{420}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A024446 = -\frac{1}{924} + \frac{1}{924} f(x) - \frac{31}{924} f(x)\, x + \frac{323}{924} f(x)\, x^2 - \frac{1217}{924} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A024482 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} f(x) + \frac{3}{4} f(x)\, x + f(x)\, x^2 + f(x)^2\, x^3 - \frac{1}{4} f(x)^2\, x^2$$

$$A024483 = x - \frac{1}{2} f(x) + \frac{5}{2} f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 + f(x)^2\, x^3 - \frac{1}{4} f(x)^2\, x^2$$

$$A024484 = -2 + x + f(x) + 2\, f(x)\, x - 2\, f(x)^2\, x + x^2\, f(x)^3$$

$$A024485 = \frac{50}{27} + x - \frac{5}{3} f(x) + \frac{4}{9} f(x)^2 - \frac{1}{27} f(x)^3$$

$$A024490 = 1 - f(x) + 2\, f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^4$$

$$A024491 = 3 + x - 7\, f(x) + \frac{23}{4} f(x)^2 - 2\, f(x)^3 + \frac{1}{4} f(x)^4$$

$$A024493 = \frac{1}{2} - x + x^2 - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x - \frac{3}{2} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A024494 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x - \frac{3}{2} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A024495 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x - \frac{3}{2} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A024537 = -1 + x + x^2 + f(x)\, x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x + f(x)\, x^3$$

$$A024542 = 1 - f(x) + 2\, f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A024551 = -1 + x + x^2 + f(x) - 5\, f(x)\, x + 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A024684 = x^7 - f(x) + 2\, f(x)\, x - f(x)\, x^2 - f(x)\, x^6 + 5\, f(x)^2$$

$$A024692 = 1 - f(x) + f(x)\, x^3$$

$$A024698 = 1 - x + x^2 + x^5 - x^4 - f(x)\, x^2 - f(x) + 2\, f(x)\, x$$

$$A024718 = \frac{1}{4} x + \frac{1}{4} f(x) - \frac{5}{4} f(x)\, x + f(x)\, x^2 - \frac{9}{4} f(x)^2\, x^2 - \frac{1}{4} f(x)^2 + \frac{3}{2} f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^3$$

$$A024763 = \frac{725216}{4084101} - \frac{108298}{1361367} f(x) + f(x)\, x - \frac{8179}{1361367} f(x)^2 + \frac{2840}{4084101} f(x)^3$$

$$A024771 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{7}{180} f(x)\, x + \frac{269}{720} f(x)\, x^2 - \frac{481}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A024772 = -\frac{1}{792} + \frac{1}{792} f(x) - \frac{29}{792} f(x)\, x + \frac{287}{792} f(x)\, x^2 - \frac{1051}{792} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A024778 = -\frac{1}{864} + \frac{1}{864} f(x) - \frac{5}{144} f(x)\, x + \frac{305}{864} f(x)\, x^2 - \frac{95}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A024789 = x^4 + f(x)\, x - f(x) + f(x)\, x^2 - f(x)^2\, x^2 - f(x)^2\, x^3 - 4\, x^2\, f(x)^3 + 3\, f(x)^3 - x\, f(x)^3$$

$$A024791 = x^6 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^5 - f(x)^2\, x^2$$

$$A024792 = x^7 - f(x) + f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)\, x^5 - f(x)^2$$

$$A024813 = f(x) - f(x)\, x^3 - f(x)\, x + f(x)\, x^4 - 4\, x - 3\, x^2 + x^4 - 5\, x^3$$

$$A024814 = \frac{1}{9} x + \frac{4}{3} x^2 + x^3 - \frac{1}{9} f(x) + \frac{2}{9} f(x)\, x - \frac{1}{9} f(x)\, x^2$$

$$A024849 = 2 + 2\, x - 2\, x^2 + x^5 - x^4 - 3\, x^3 - f(x) + f(x)\, x + 2\, f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 - f(x)\, x^4$$

$$A024850 = -3 + 2\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x$$

$$A024876 = -3 + 2\, x + 3\, x^2 + 4\, x^3 + f(x)\, x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 + f(x)\, x^3$$

$$A024889 = x^3 - f(x) - f(x)\, x^3 + f(x)^2 + f(x)^2\, x^3$$

$$A024890 = x^2 + x^4 - f(x) + f(x)\, x^3 + 2\, f(x)\, x^4 - f(x)^2\, x^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A024943 = x^6 - f(x) + f(x)^2$$

$$A024944 = x^4 - f(x) + f(x)^2\, x^2$$

$$A024999 = -\frac{1}{880} + \frac{1}{880} f(x) - \frac{3}{88} f(x)\, x + \frac{307}{880} f(x)\, x^2 - \frac{579}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025007 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960} f(x) - \frac{31}{960} f(x)\, x + \frac{163}{480} f(x)\, x^2 - \frac{157}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025008 = -\frac{1}{1056} + \frac{1}{1056} f(x) - \frac{1}{33} f(x)\, x + \frac{347}{1056} f(x)\, x^2 - \frac{343}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025009 = -\frac{1}{990} + \frac{1}{990} f(x) - \frac{31}{990} f(x)\, x + \frac{329}{990} f(x)\, x^2 - \frac{1289}{990} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025031 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080} f(x) - \frac{4}{135} f(x)\, x + \frac{349}{1080} f(x)\, x^2 - \frac{233}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025130 = -\frac{1}{1188} + \frac{1}{1188} f(x) - \frac{1}{36} f(x)\, x + \frac{371}{1188} f(x)\, x^2 - \frac{509}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025153 = x^7 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A025161 = -1 + x^6 - 2\,f(x)\,x^6 + 3\,f(x) - f(x)\,x + f(x)^2\,x^6 - 2\,f(x)^2 + 2\,f(x)^2\,x$$

$$A025162 = -1 + x^7 - 2\,f(x)\,x^7 + 3\,f(x) - f(x)\,x + f(x)^2\,x^7 - 2\,f(x)^2 + 2\,f(x)^2\,x$$

$$A025169 = -2 + f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A025174 = \frac{1}{27}\,x - \frac{1}{27}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x - \frac{4}{27}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x - \frac{4}{27}\,f(x)^3 + x\,f(x)^3$$

$$A025178 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\,f(x) + \frac{4}{3}\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4 - \frac{1}{3}\,f(x)^2\,x^2 + \frac{2}{3}\,f(x)^2\,x^3$$

$$A025190 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320}\,f(x) - \frac{17}{660}\,f(x)\,x + \frac{79}{264}\,f(x)\,x^2 - \frac{841}{660}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025192 = -\frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\,x$$

$$A025211 = -\frac{1}{120} + \frac{1}{120}\,f(x) - \frac{7}{60}\,f(x)\,x + \frac{71}{120}\,f(x)\,x^2 - \frac{77}{60}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025225 = 2 - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025226 = 3 - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025227 = 1 + x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025228 = 2 - 3\,x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025229 = 1 + 2\,x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025230 = 3 - 8\,x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025231 = 2 - x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025232 = 3 - 7\,x - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025234 = 1 + 2\,x - f(x) - f(x)\,x + f(x)^2\,x$$

$$A025235 = \frac{1}{2} + x + 2\,f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + \frac{1}{2}\,f(x)\,x + f(x)^2\,x^3$$

$$A025236 = 1 + 3\,x - f(x) - f(x)\,x + f(x)^2\,x$$

$$A025237 = \frac{1}{3} + x + 2\,f(x)\,x^2 - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x + f(x)^2\,x^3$$

$$A025238 = 3 + x - f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)^2\,x$$

$$A025239 = 2 + 3\,x - f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)^2\,x$$
$$A025240 = 3 + 2\,x - f(x) - 3\,f(x)\,x + f(x)^2\,x$$
$$A025241 = -x - 1 - x^2 + f(x)\,x^2 + f(x) + f(x)\,x - f(x)^2\,x$$
$$A025242 = -2 - x - x^2 + f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025243 = -\frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$
$$A025244 = -1 - x - 2\,x^2 + f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025245 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x + \frac{1}{2}f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$
$$A025246 = 1 + x^2 - f(x) - f(x)\,x + f(x)^2\,x$$
$$A025247 = 2 + x^2 - f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)^2\,x$$
$$A025248 = \frac{1}{2} + x^2 - \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(x)\,x + \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$
$$A025249 = \frac{1}{2} + x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$
$$A025250 = -x - x^2 + f(x) + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025251 = -x - 2\,x^2 + f(x) + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025252 = \frac{1}{2}x + x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$
$$A025253 = -x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$
$$A025254 = -3 - x - x^2 + f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025255 = -\frac{1}{3} - x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}f(x) + \frac{1}{3}f(x)\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{3}f(x)^2\,x$$
$$A025256 = -1 - x - 3\,x^2 + f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)^2\,x$$
$$A025257 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x + x^2 - \frac{1}{3}f(x) + \frac{1}{3}f(x)\,x + \frac{1}{3}f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$
$$A025258 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x^2 + x^3 - \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(x)\,x - \frac{3}{2}f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A025259 = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}x^2 + x^3 - \frac{1}{2}f(x) - f(x)\,x - \frac{3}{2}f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A025260 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}x + \frac{9}{8}x^2 + x^3 - \frac{1}{8}f(x) - \frac{1}{4}f(x)\,x - \frac{3}{4}f(x)\,x^2 + \frac{1}{8}f(x)^2\,x$$

$$A025261 = \frac{3}{8} + \frac{1}{4}x + \frac{13}{8}x^2 + x^3 - \frac{1}{8}f(x) - \frac{3}{8}f(x)\,x - \frac{3}{4}f(x)\,x^2 + \frac{1}{8}f(x)^2\,x$$

$$A025262 = -1 + x^2 + f(x) - f(x)^2\,x$$

$$A025263 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}x + x^2 + \frac{1}{3}f(x) - \frac{1}{3}f(x)^2\,x$$

$$A025264 = -\frac{2}{3} + x + x^2 + \frac{1}{3}f(x) - \frac{1}{3}f(x)^2\,x$$

$$A025265 = 1 - x + x^2 - f(x) + f(x)^2\,x$$

$$A025266 = -\frac{1}{2} + x^2 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A025267 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x^2 + x^3 - \frac{1}{4}f(x) - f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}f(x)^2\,x$$

$$A025268 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^2 + x^3 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A025269 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}x^2 + x^3 + \frac{1}{4}f(x) - \frac{1}{4}f(x)^2\,x$$

$$A025270 = -\frac{1}{5} - \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}x^2 + x^3 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{1}{5}f(x)^2\,x$$

$$A025271 = -\frac{1}{4} + x^3 + \frac{1}{4}f(x) - \frac{1}{4}f(x)^2\,x$$

$$A025272 = -1 + x^2 + x^3 + f(x) - f(x)^2\,x$$

$$A025273 = -1 + x - x^2 + x^3 + f(x) - f(x)^2\,x$$

$$A025274 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}x^2 + x^3 + \frac{1}{3}f(x) - \frac{1}{3}f(x)^2\,x$$

$$A025275 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2 + x^3 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A025276 = 1 - x + x^3 - f(x) + f(x)^2 x$$

$$A025277 = x^2 + x^3 - f(x) + f(x)^2 x$$

$$A025427 = \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} f(x) + \frac{4}{3} f(x) x^3 - f(x)^2 + f(x)^2 x^3 + \frac{1}{3} x^2 f(x)^3$$

$$A025429 = x^5 - f(x) + f(x) x^3 + f(x)^2 x^3$$

$$A025431 = x^7 - f(x) + f(x) x^3$$

$$A025440 = -\frac{1}{144} + \frac{1}{144} f(x) - \frac{5}{48} f(x) x + \frac{5}{9} f(x) x^2 - \frac{5}{4} f(x) x^3 + f(x) x^4$$

$$A025445 = -\frac{1}{168} + \frac{1}{168} f(x) - \frac{2}{21} f(x) x + \frac{89}{168} f(x) x^2 - \frac{103}{84} f(x) x^3 + f(x) x^4$$

$$A025447 = -x^3 + f(x) - 2 f(x) x^4 + 2 f(x) x^3 - f(x)^2 + f(x)^2 x - f(x)^2 x^3 + f(x)^2 x^4$$

$$A025451 = 1 - f(x) + f(x) x$$

$$A025455 = x^2 - f(x) + f(x)^2 x^5$$

$$A025456 = x^3 - f(x) + f(x)^2 x^4$$

$$A025460 = x^7 - f(x) + f(x)^2$$

$$A025467 = -\frac{1}{192} + \frac{1}{192} f(x) - \frac{17}{192} f(x) x + \frac{49}{96} f(x) x^2 - \frac{29}{24} f(x) x^3 + f(x) x^4$$

$$A025470 = -\frac{1}{216} + \frac{1}{216} f(x) - \frac{1}{12} f(x) x + \frac{107}{216} f(x) x^2 - \frac{43}{36} f(x) x^3 + f(x) x^4$$

$$A025483 = -x + f(x) - 2 f(x) x + f(x) x^2$$

$$A025484 = -x + f(x) - 2 f(x) x + f(x) x^2$$

$$A025489 = 1 - \frac{1}{2} f(x) + f(x) x$$

$$A025493 = \frac{8743}{9216} - \frac{923}{256} f(x) + f(x) x + \frac{2805}{512} f(x)^2 - \frac{8683}{2304} f(x)^3 + \frac{2909}{3072} f(x)^4$$

$$A025565 = \frac{1}{3} x + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} f(x)^2 + f(x)^2 x$$

$$A025566 = x^2 + x^3 + f(x) - 2 f(x) x - 3 f(x) x^2 - f(x)^2 + 3 f(x)^2 x$$

$$A025577 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{7}{3}f(x)^2 x^2 - \frac{1}{3}f(x)^2 + \frac{5}{3}f(x)^2 x + f(x)^2 x^3$$

$$A025578 = \frac{1}{9}x + \frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{9}f(x) + \frac{2}{9}f(x)x + \frac{1}{3}f(x)x^2 + f(x)^2 x^2 + \frac{1}{9}f(x)^2 - \frac{2}{3}f(x)^2 x$$

$$A025579 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + x^2 + \frac{1}{2}f(x) - \frac{3}{2}f(x)x$$

$$A025602 = x^5 - \frac{1}{18}f(x) + \frac{71}{27}f(x)x^2 - \frac{3677}{162}f(x)x^4 + \frac{169}{243}f(x)^2 x - \frac{269012}{6561}f(x)^2 x^3$$

$$A025607 = -\frac{1}{168} + \frac{3}{28}x - \frac{29}{84}x^2 + \frac{1}{168}f(x) - \frac{3}{28}f(x)x + \frac{11}{42}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025608 = -\frac{1}{84}x^2 + \frac{1}{168}f(x) - \frac{3}{28}f(x)x + \frac{11}{42}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025609 = -\frac{1}{168}x + \frac{1}{14}x^2 + \frac{1}{168}f(x) - \frac{3}{28}f(x)x + \frac{11}{42}f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025693 = 1 - f(x) + 2f(x)x - f(x)x^2 + f(x)x^3 - 2f(x)x^4 + f(x)x^5$$

$$A025694 = 1 + x^4 - x^3 - f(x) + 2f(x)x - f(x)x^2 + f(x)x^3 - 2f(x)x^4 + f(x)x^5$$

$$A025699 = 1 - f(x) + 2f(x)x - 2f(x)x^3 + f(x)x^4$$

$$A025700 = 1 - x^2 + x^3 - 2f(x)x^3 - f(x) + 2f(x)x + f(x)x^4$$

$$A025725 = 1 - x + x^2 - 3f(x)x^2 - f(x) + 3f(x)x + f(x)x^3$$

$$A025731 = 1 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025732 = 1 - x + x^2 - 3f(x)x^2 - f(x) + 3f(x)x + f(x)x^3$$

$$A025738 = 1 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025739 = 1 - x + x^2 - 3f(x)x^2 - f(x) + 3f(x)x + f(x)x^3$$

$$A025740 = 1 + 3x + 3x^2 + x^4 + 2x^3 - f(x) + 2f(x)x - f(x)x^2 + f(x)x^3 - 2f(x)x^4 + f(x)x^5$$

$$A025742 = 1 + x + 2x^2 + x^4 - f(x) + f(x)x^5 + 2f(x)x - 2f(x)x^4 - f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025747 = 1 - f(x) + 3f(x)x - 3f(x)x^2 + f(x)x^3$$

$$A025748 = 7 + x - 16f(x) + 12f(x)^2 - 3f(x)^3$$

$$A025749 = 39 + x - 125f(x) + 150f(x)^2 - 80f(x)^3 + 16f(x)^4$$

$$A025756 = 3 - 6f(x) + 4f(x)^2 - f(x)^3 + xf(x)^3$$

$$A025757 = 16 - 48\,f(x) + 54\,f(x)^2 - 27\,f(x)^3 + 5\,f(x)^4 + f(x)^4\,x$$

$$A025794 = -x - 1 + x^9 + 3\,f(x) - 2\,f(x)\,x^9 - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^9 + 2\,f(x)^2\,x$$

$$A025811 = 2 - x + x^2 + x^4 - x^3 - 3\,f(x) + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4 + f(x)^2 - 2\,f(x)^2\,x^2$$

$$A025819 = -2 - x^2 + x^5 + 4\,f(x) - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)^2 + 2\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^5$$

$$A025824 = -x^2 - 1 + x^5 + 3\,f(x) - 2\,f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^5 + 2\,f(x)^2\,x^2$$

$$A025854 = -1 + x^3 + x^4 - 3\,f(x)\,x^3 + 3\,f(x) - 2\,f(x)\,x^4 + f(x)^2\,x^4 - 2\,f(x)^2 + 3\,f(x)^2\,x^3$$

$$A025858 = x^2 - x + x^5 - f(x)\,x^4 - f(x)\,x^2 + f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^5 - f(x)^2 + f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x^5$$

$$A025875 = 2 + x^3 + x^4 - 3\,f(x) - 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A025891 = 2 - x^3 - 5\,x^4 - 3\,f(x) + 2\,f(x)\,x^3 + 9\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5 + f(x)^2 - f(x)^2\,x^3 - 4\,f(x)^2\,x^4$$

$$A025907 = 2 - 3\,f(x) - f(x)\,x^5 + f(x)\,x^6 + f(x)^2 + f(x)^2\,x^5$$

$$A025913 = 1 - f(x) - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^7 + f(x)\,x^6 - f(x)^2\,x^6 + f(x)^2\,x^2$$

$$A025916 = 1 - f(x) - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^6 - f(x)\,x^5 + f(x)\,x^7 - f(x)^2\,x^6 + f(x)^2\,x^5 + f(x)^2\,x^3$$

$$A025917 = 1 - f(x) - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^7 - f(x)\,x^5 + f(x)^2\,x^5 + f(x)^2\,x^4$$

$$A025927 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240}\,f(x) - \frac{19}{240}\,f(x)\,x + \frac{29}{60}\,f(x)\,x^2 - \frac{71}{60}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025928 = -\frac{1}{264} + \frac{1}{264}\,f(x) - \frac{5}{66}\,f(x)\,x + \frac{125}{264}\,f(x)\,x^2 - \frac{155}{132}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025929 = -\frac{1}{288} + \frac{1}{288}\,f(x) - \frac{7}{96}\,f(x)\,x + \frac{67}{144}\,f(x)\,x^2 - \frac{7}{6}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025930 = -\frac{1}{180} + \frac{1}{180}\,f(x) - \frac{4}{45}\,f(x)\,x + \frac{91}{180}\,f(x)\,x^2 - \frac{6}{5}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025931 = -\frac{1}{210} + \frac{1}{210}\,f(x) - \frac{17}{210}\,f(x)\,x + \frac{101}{210}\,f(x)\,x^2 - \frac{247}{210}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025932 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240}\,f(x) - \frac{3}{40}\,f(x)\,x + \frac{37}{80}\,f(x)\,x^2 - \frac{139}{120}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025933 = -\frac{1}{270} + \frac{1}{270}\,f(x) - \frac{19}{270}\,f(x)\,x + \frac{121}{270}\,f(x)\,x^2 - \frac{103}{90}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025934 = -\frac{1}{300} + \frac{1}{300}\,f(x) - \frac{1}{15}\,f(x)\,x + \frac{131}{300}\,f(x)\,x^2 - \frac{17}{15}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A025935 = -\frac{1}{330} + \frac{1}{330} f(x) - \frac{7}{110} f(x)\, x + \frac{47}{110} f(x)\, x^2 - \frac{371}{330} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025936 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{11}{180} f(x)\, x + \frac{151}{360} f(x)\, x^2 - \frac{67}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025937 = -\frac{1}{252} + \frac{1}{252} f(x) - \frac{1}{14} f(x)\, x + \frac{113}{252} f(x)\, x^2 - \frac{8}{7} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025938 = -\frac{1}{288} + \frac{1}{288} f(x) - \frac{19}{288} f(x)\, x + \frac{31}{72} f(x)\, x^2 - \frac{9}{8} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025939 = -\frac{1}{324} + \frac{1}{324} f(x) - \frac{5}{81} f(x)\, x + \frac{5}{12} f(x)\, x^2 - \frac{10}{9} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025940 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{7}{120} f(x)\, x + \frac{73}{180} f(x)\, x^2 - \frac{11}{10} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025941 = -\frac{1}{396} + \frac{1}{396} f(x) - \frac{1}{18} f(x)\, x + \frac{157}{396} f(x)\, x^2 - \frac{12}{11} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025942 = -\frac{1}{432} + \frac{1}{432} f(x) - \frac{23}{432} f(x)\, x + \frac{7}{18} f(x)\, x^2 - \frac{13}{12} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025943 = -\frac{1}{336} + \frac{1}{336} f(x) - \frac{5}{84} f(x)\, x + \frac{137}{336} f(x)\, x^2 - \frac{185}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025944 = -\frac{1}{378} + \frac{1}{378} f(x) - \frac{1}{18} f(x)\, x + \frac{149}{378} f(x)\, x^2 - \frac{137}{126} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025945 = -\frac{1}{420} + \frac{1}{420} f(x) - \frac{11}{210} f(x)\, x + \frac{23}{60} f(x)\, x^2 - \frac{113}{105} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025946 = -\frac{1}{462} + \frac{1}{462} f(x) - \frac{23}{462} f(x)\, x + \frac{173}{462} f(x)\, x^2 - \frac{493}{462} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025947 = -\frac{1}{504} + \frac{1}{504} f(x) - \frac{1}{21} f(x)\, x + \frac{185}{504} f(x)\, x^2 - \frac{89}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025948 = -\frac{1}{432} + \frac{1}{432} f(x) - \frac{11}{216} f(x)\, x + \frac{163}{432} f(x)\, x^2 - \frac{77}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025949 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{23}{480} f(x)\, x + \frac{11}{30} f(x)\, x^2 - \frac{127}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025950 = -\frac{1}{528} + \frac{1}{528} f(x) - \frac{1}{22} f(x)\, x + \frac{63}{176} f(x)\, x^2 - \frac{277}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025951 = -\frac{1}{576} + \frac{1}{576} f(x) - \frac{25}{576} f(x)\, x + \frac{101}{288} f(x)\, x^2 - \frac{25}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025952 = -\frac{1}{540} + \frac{1}{540} f(x) - \frac{2}{45} f(x)\, x + \frac{191}{540} f(x)\, x^2 - \frac{47}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025953 = -\frac{1}{594} + \frac{1}{594} f(x) - \frac{25}{594} f(x)\, x + \frac{205}{594} f(x)\, x^2 - \frac{205}{198} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025954 = -\frac{1}{648} + \frac{1}{648} f(x) - \frac{13}{324} f(x)\, x + \frac{73}{216} f(x)\, x^2 - \frac{37}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025955 = -\frac{1}{660} + \frac{1}{660} f(x) - \frac{13}{330} f(x)\, x + \frac{221}{660} f(x)\, x^2 - \frac{169}{165} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025956 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{3}{80} f(x)\, x + \frac{59}{180} f(x)\, x^2 - \frac{61}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025957 = -\frac{1}{792} + \frac{1}{792} f(x) - \frac{7}{198} f(x)\, x + \frac{23}{72} f(x)\, x^2 - \frac{133}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025958 = -\frac{1}{240} + \frac{1}{240} f(x) - \frac{17}{240} f(x)\, x + \frac{13}{30} f(x)\, x^2 - \frac{67}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025959 = -\frac{1}{280} + \frac{1}{280} f(x) - \frac{9}{140} f(x)\, x + \frac{23}{56} f(x)\, x^2 - \frac{153}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025960 = -\frac{1}{320} + \frac{1}{320} f(x) - \frac{19}{320} f(x)\, x + \frac{63}{160} f(x)\, x^2 - \frac{43}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025961 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{1}{18} f(x)\, x + \frac{137}{360} f(x)\, x^2 - \frac{191}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025962 = -\frac{1}{400} + \frac{1}{400} f(x) - \frac{21}{400} f(x)\, x + \frac{37}{100} f(x)\, x^2 - \frac{21}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025963 = -\frac{1}{440} + \frac{1}{440} f(x) - \frac{1}{20} f(x)\, x + \frac{159}{440} f(x)\, x^2 - \frac{229}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025964 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{23}{480} f(x)\, x + \frac{17}{48} f(x)\, x^2 - \frac{31}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025965 = -\frac{1}{336} + \frac{1}{336} f(x) - \frac{19}{336} f(x)\, x + \frac{8}{21} f(x)\, x^2 - \frac{89}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025966 = -\frac{1}{384} + \frac{1}{384} f(x) - \frac{5}{96} f(x)\, x + \frac{35}{96} f(x)\, x^2 - \frac{25}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025967 = -\frac{1}{432} + \frac{1}{432} f(x) - \frac{7}{144} f(x)\, x + \frac{19}{54} f(x)\, x^2 - \frac{37}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025968 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{11}{240} f(x)\, x + \frac{41}{120} f(x)\, x^2 - \frac{61}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025969 = -\frac{1}{528} + \frac{1}{528} f(x) - \frac{23}{528} f(x)\, x + \frac{1}{3} f(x)\, x^2 - \frac{133}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025970 = -\frac{1}{576} + \frac{1}{576} f(x) - \frac{1}{24} f(x)\, x + \frac{47}{144} f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025971 = -\frac{1}{448} + \frac{1}{448} f(x) - \frac{3}{64} f(x)\, x + \frac{11}{32} f(x)\, x^2 - \frac{57}{56} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025972 = -\frac{1}{504} + \frac{1}{504} f(x) - \frac{11}{252} f(x)\, x + \frac{167}{504} f(x)\, x^2 - \frac{253}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025973 = -\frac{1}{560} + \frac{1}{560} f(x) - \frac{23}{560} f(x)\, x + \frac{9}{28} f(x)\, x^2 - \frac{139}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025974 = -\frac{1}{616} + \frac{1}{616} f(x) - \frac{3}{77} f(x)\, x + \frac{193}{616} f(x)\, x^2 - \frac{303}{308} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025975 = -\frac{1}{672} + \frac{1}{672} f(x) - \frac{25}{672} f(x)\, x + \frac{103}{336} f(x)\, x^2 - \frac{41}{42} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025976 = -\frac{1}{576} + \frac{1}{576} f(x) - \frac{23}{576} f(x)\, x + \frac{91}{288} f(x)\, x^2 - \frac{71}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025977 = -\frac{1}{640} + \frac{1}{640} f(x) - \frac{3}{80} f(x)\, x + \frac{49}{160} f(x)\, x^2 - \frac{39}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025978 = -\frac{1}{704} + \frac{1}{704} f(x) - \frac{25}{704} f(x)\, x + \frac{105}{352} f(x)\, x^2 - \frac{85}{88} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025979 = -\frac{1}{768} + \frac{1}{768} f(x) - \frac{13}{384} f(x)\, x + \frac{7}{24} f(x)\, x^2 - \frac{23}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025980 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{5}{144} f(x)\, x + \frac{53}{180} f(x)\, x^2 - \frac{173}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025981 = -\frac{1}{792} + \frac{1}{792} f(x) - \frac{13}{396} f(x)\, x + \frac{227}{792} f(x)\, x^2 - \frac{377}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025982 = -\frac{1}{864} + \frac{1}{864} f(x) - \frac{1}{32} f(x)\, x + \frac{121}{432} f(x)\, x^2 - \frac{17}{18} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025983 = -\frac{1}{880} + \frac{1}{880} f(x) - \frac{27}{880} f(x)\, x + \frac{61}{220} f(x)\, x^2 - \frac{207}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025984 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960} f(x) - \frac{7}{240} f(x)\, x + \frac{13}{48} f(x)\, x^2 - \frac{14}{15} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025985 = -\frac{1}{1056} + \frac{1}{1056} f(x) - \frac{29}{1056} f(x)\, x + \frac{139}{528} f(x)\, x^2 - \frac{61}{66} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025986 = -\frac{1}{420} + \frac{1}{420} f(x) - \frac{1}{21} f(x)\, x + \frac{143}{420} f(x)\, x^2 - \frac{106}{105} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025987 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{7}{160} f(x)\, x + \frac{13}{40} f(x)\, x^2 - \frac{119}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025988 = -\frac{1}{540} + \frac{1}{540} f(x) - \frac{11}{270} f(x)\, x + \frac{169}{540} f(x)\, x^2 - \frac{44}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025989 = -\frac{1}{600} + \frac{1}{600} f(x) - \frac{23}{600} f(x)\, x + \frac{91}{300} f(x)\, x^2 - \frac{29}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025990 = -\frac{1}{660} + \frac{1}{660} f(x) - \frac{2}{55} f(x)\, x + \frac{13}{44} f(x)\, x^2 - \frac{158}{165} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025991 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{5}{144} f(x)\, x + \frac{13}{45} f(x)\, x^2 - \frac{19}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025992 = -\frac{1}{560} + \frac{1}{560} f(x) - \frac{11}{280} f(x)\, x + \frac{171}{560} f(x)\, x^2 - \frac{271}{280} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025993 = -\frac{1}{630} + \frac{1}{630} f(x) - \frac{23}{630} f(x)\, x + \frac{37}{126} f(x)\, x^2 - \frac{601}{630} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025994 = -\frac{1}{700} + \frac{1}{700} f(x) - \frac{6}{175} f(x)\, x + \frac{199}{700} f(x)\, x^2 - \frac{33}{35} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025995 = -\frac{1}{770} + \frac{1}{770} f(x) - \frac{5}{154} f(x)\, x + \frac{213}{770} f(x)\, x^2 - \frac{719}{770} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025996 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840} f(x) - \frac{13}{420} f(x)\, x + \frac{227}{840} f(x)\, x^2 - \frac{389}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025997 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{1}{30} f(x)\, x + \frac{67}{240} f(x)\, x^2 - \frac{337}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025998 = -\frac{1}{800} + \frac{1}{800} f(x) - \frac{1}{32} f(x)\, x + \frac{27}{100} f(x)\, x^2 - \frac{37}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A025999 = -\frac{1}{880} + \frac{1}{880} f(x) - \frac{13}{440} f(x)\, x + \frac{21}{80} f(x)\, x^2 - \frac{403}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026000 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} f(x) + \frac{1}{4} f(x)\, x + x^2\, f(x)^3 - f(x)^3 + 11\, x\, f(x)^3$$

$$A026002 = -1 + f(x) - 7\, f(x)\, x + 7\, f(x)\, x^2 - f(x)\, x^3 + f(x)^2\, x^4 + f(x)^2\, x^2 - 6\, f(x)^2\, x^3$$

$$A026004 = \frac{1}{27} - \frac{8}{27} x - \frac{1}{27} f(x) + \frac{7}{27} f(x)\, x + \frac{4}{27} f(x)^2\, x - f(x)^2\, x^2 - \frac{4}{27} x^2\, f(x)^3 + f(x)^3\, x^3$$

$$A026006 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960} f(x) - \frac{9}{320} f(x)\, x + \frac{41}{160} f(x)\, x^2 - \frac{109}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026010 = \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - \frac{1}{2} f(x)^2\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026012 = 1 - 2\, x + x^2 - 3\, f(x)\, x^2 - f(x) + 4\, f(x)\, x + f(x)^2\, x^3$$

$$A026016 = 1 - 2\, x + x^2 - f(x) + 5\, f(x)\, x - 6\, f(x)\, x^2 + 2\, f(x)\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026024 = -\frac{1}{900} + \frac{1}{900} f(x) - \frac{13}{450} f(x)\, x + \frac{233}{900} f(x)\, x^2 - \frac{41}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026025 = 1 - 2\, x + x^2 - f(x) + 5\, f(x)\, x - 6\, f(x)\, x^2 + 2\, f(x)\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026028 = -\frac{1}{990} + \frac{1}{990} f(x) - \frac{3}{110} f(x)\, x + \frac{83}{330} f(x)\, x^2 - \frac{893}{990} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026029 = 1 - 4\, x + 4\, x^2 - f(x) + 6\, f(x)\, x - 10\, f(x)\, x^2 + 4\, f(x)\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026035 = -2 + x - x^2 + f(x) - 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^4 + 2\, f(x)\, x^2 + 2\, f(x)\, x^3 + f(x)\, x^5$$

$$A026037 = -11 + 22\, x - 18\, x^2 + 5\, x^3 + 6\, f(x)\, x^2 + f(x) - 4\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - 4\, f(x)\, x^3$$

$$A026040 = -24 + 56\, x - 48\, x^2 + 14\, x^3 + 6\, f(x)\, x^2 + f(x) - 4\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - 4\, f(x)\, x^3$$

$$A026041 = -12 + 28\,x - 24\,x^2 + 7\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026043 = -45 + 113\,x - 100\,x^2 + 30\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026046 = -76 + 199\,x - 180\,x^2 + 55\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026047 = -38 + 62\,x + 8\,x^2 + 27\,x^4 - 61\,x^3 + f(x) - 3\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 - 3\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A026049 = -119 + 320\,x - 294\,x^2 + 91\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026054 = -13 + 24\,x - 16\,x^2 + 4\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026057 = -26 + 54\,x - 39\,x^2 + 10\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026060 = -45 + 100\,x - 76\,x^2 + 20\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026063 = -71 + 165\,x - 130\,x^2 + 35\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026066 = -105 + 252\,x - 204\,x^2 + 56\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A026081 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,x + x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{3}{2}\,f(x)\,x$$

$$A026097 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,x + \frac{1}{2}\,x^2 + x^3 + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{3}{4}\,f(x)\,x$$

$$A026106 = 1 - f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026108 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080}\,f(x) - \frac{7}{270}\,f(x)\,x + \frac{53}{216}\,f(x)\,x^2 - \frac{161}{180}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026118 = 1 - f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026119 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\,x + \frac{1}{3}\,x^2 - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{4}{3}\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^2 - \frac{1}{3}\,f(x)^2\,x$$

$$A026149 = -\frac{1}{1100} + \frac{1}{1100}\,f(x) - \frac{7}{275}\,f(x)\,x + \frac{267}{1100}\,f(x)\,x^2 - \frac{49}{55}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026150 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x$$

$$A026165 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\,x + \frac{1}{3}\,x^2 - f(x)\,x^2 - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{4}{3}\,f(x)\,x + f(x)^2\,x^4 - \frac{1}{3}\,f(x)^2\,x^3$$

$$A026241 = -\frac{1}{1200} + \frac{1}{1200}\,f(x) - \frac{29}{1200}\,f(x)\,x + \frac{71}{300}\,f(x)\,x^2 - \frac{53}{60}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026269 = 1 - 2\,x^2 + x^4 - f(x) + 2\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026308 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320} f(x) - \frac{1}{44} f(x)\, x + \frac{101}{440} f(x)\, x^2 - \frac{577}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026318 = -7 - 6\, x - 19\, x^2 - 6\, x^4 - 6\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A026319 = -7 - 3\, x - 3\, x^2 - 6\, x^4 - 3\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A026320 = -10 - 6\, x - 13\, x^2 - 9\, x^4 - 6\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A026321 = -2 - 3\, x - 13\, x^2 - x^4 - 3\, x^3 + f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^5 - f(x)\, x^4$$

$$A026322 = -1 - 2\, x + f(x) + f(x)\, x^3 - f(x)\, x - f(x)\, x^2$$

$$A026324 = -\frac{1}{672} + \frac{1}{672} f(x) - \frac{23}{672} f(x)\, x + \frac{47}{168} f(x)\, x^2 - \frac{157}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026326 = -\frac{1}{756} + \frac{1}{756} f(x) - \frac{2}{63} f(x)\, x + \frac{29}{108} f(x)\, x^2 - \frac{58}{63} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A026337 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x - \frac{1}{3} f(x)^2\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026375 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5} f(x)^2 - \frac{6}{5} f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^2$$

$$A026376 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5} f(x) - \frac{6}{5} f(x)\, x + f(x)\, x^2 + f(x)^2\, x^4 + \frac{1}{5} f(x)^2\, x^2 - \frac{6}{5} f(x)^2\, x^3$$

$$A026378 = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^2$$

$$A026379 = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} f(x) + \frac{7}{5} f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 - \frac{1}{5} f(x)^2\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A026381 = 1 + 3\, x + 5\, x^2 - f(x) + f(x)\, x - f(x)\, x^4 + 2\, f(x)\, x^2 - 2\, f(x)\, x^3 + f(x)\, x^5$$

$$A026383 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} x - \frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x^2$$

$$A026384 = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5} x + \frac{1}{5} f(x) + f(x)\, x^3 - \frac{1}{5} f(x)\, x - f(x)\, x^2$$

$$A026385 = 1 + x + x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4 + f(x)\, x^2$$

$$A026387 = \frac{4}{5} - \frac{2}{5} f(x) + 2\, f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^2$$

$$A026388 = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}f(x) + \frac{6}{5}f(x)\,x - f(x)\,x^2 - \frac{1}{5}f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A026390 = -2 - x - x^2 + f(x) + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x$$

$$A026391 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840}f(x) - \frac{5}{168}f(x)\,x + \frac{109}{420}f(x)\,x^2 - \frac{191}{210}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026392 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5}x + \frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{5}f(x) - \frac{2}{5}f(x)\,x + f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 - \frac{1}{5}f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026393 = 1 + 3x + 2x^2 + 3x^3 + 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A026395 = -\frac{1}{5}f(x) + f(x)\,x^2 + \frac{1}{5} + \frac{2}{5}x - \frac{1}{5}x^2$$

$$A026396 = -\frac{3}{5} - \frac{4}{5}x + x^2 + \frac{1}{5}f(x) - \frac{1}{5}f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A026397 = 1 + 2x + 2x^2 + x^3 - f(x) + f(x)\,x^2 + 3\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026419 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 1 - 2x + 2x^2$$

$$A026434 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 1 - 2x + 2x^2$$

$$A026456 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 1 - 2x + 2x^2$$

$$A026474 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x^2 + x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}f(x) + \frac{2}{3}f(x)\,x - \frac{1}{3}f(x)\,x^2$$

$$A026476 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}x + x^5 + \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{6}f(x) - \frac{1}{6}f(x)\,x^3 + \frac{1}{6}f(x)\,x + \frac{1}{6}f(x)\,x^2$$

$$A026484 = \frac{1}{3} + x^5 - \frac{1}{3}f(x) + \frac{2}{3}f(x)\,x - \frac{1}{3}f(x)\,x^2$$

$$A026488 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}x^2 + x^4 - \frac{1}{3}f(x)\,x^2 - \frac{1}{3}f(x) + \frac{2}{3}f(x)\,x$$

$$A026505 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 1 - x + x^2$$

$$A026532 = \frac{1}{6} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{6}f(x) + f(x)\,x^2$$

$$A026534 = -\frac{1}{6} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{1}{6}f(x)\,x - f(x)\,x^2$$

$$A026542 = -\frac{1}{924} + \frac{1}{924}\,f(x) - \frac{13}{462}\,f(x)\,x + \frac{233}{924}\,f(x)\,x^2 - \frac{208}{231}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026543 = -\frac{1}{1008} + \frac{1}{1008}\,f(x) - \frac{3}{112}\,f(x)\,x + \frac{31}{126}\,f(x)\,x^2 - \frac{25}{28}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026549 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\,x - \frac{1}{6}\,f(x) + f(x)\,x^2$$

$$A026551 = -\frac{1}{2} - x + x^2 + \frac{1}{6}\,f(x) - \frac{1}{6}\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A026561 = -\frac{1}{864} + \frac{1}{864}\,f(x) - \frac{25}{864}\,f(x)\,x + \frac{55}{216}\,f(x)\,x^2 - \frac{65}{72}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026562 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960}\,f(x) - \frac{13}{480}\,f(x)\,x + \frac{59}{240}\,f(x)\,x^2 - \frac{107}{120}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026565 = -\frac{1}{6}\,f(x) + f(x)\,x^2 + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}\,x + \frac{1}{2}\,x^2$$

$$A026567 = -\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\,x - \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{1}{6}\,f(x) - \frac{1}{6}\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A026569 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,f(x)^2 - \frac{1}{2}\,f(x)^2\,x - \frac{3}{4}\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A026570 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{1}{4}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4 - \frac{1}{4}\,f(x)^2\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x)^2\,x^3$$

$$A026581 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{1}{4}\,f(x)\,x$$

$$A026583 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\,x + \frac{1}{4}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2}\,f(x)\,x - \frac{3}{4}\,f(x)\,x^2$$

$$A026585 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,x - \frac{1}{4}\,f(x)^2 + \frac{1}{4}\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026586 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{1}{4}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4 - \frac{1}{4}\,f(x)^2\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x)^2\,x^3$$

$$A026597 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{1}{4}\,f(x)\,x$$

$$A026599 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2}f(x)\,x - \frac{3}{4}f(x)\,x^2$$

$$A026606 = -1 - x + x^4 - 2\,x^3 + f(x)\,x^2 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3$$

$$A026616 = 3 + x^2 - 2\,f(x) + 8\,f(x)\,x - f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x$$

$$A026619 = \frac{1}{2} + x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{7}{4}f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^2 - \frac{1}{4}f(x)^2\,x$$

$$A026621 = 2 + x + x^2 + x^4 + 2\,x^3 - 2\,f(x) + 2\,f(x)\,x + 3\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + 2\,f(x)^2\,x^2 - f(x)^2\,x$$

$$A026622 = 1 - x + x^2 + x^3 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A026624 = -\frac{1}{2}f(x) + 2\,f(x)\,x - \frac{5}{2}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3$$

$$A026625 = 1 - x^2 + x^5 + x^4 + x^3 - f(x) + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4$$

$$A026627 = 4 + 3\,x - 4\,x^2 + x^3 - 2\,f(x) + 8\,f(x)\,x - 2\,f(x)^2 + 7\,f(x)^2\,x + 4\,f(x)^2\,x^2$$

$$A026633 = 1 + x^4 - f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A026635 = -\frac{1}{2}f(x)\,x^2 - \frac{3}{2}f(x)\,x^3 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^4$$

$$A026638 = 1 - \frac{1}{4}x + x^2 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x)^2 + \frac{7}{4}f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026641 = \frac{3}{4} + x - \frac{3}{4}f(x) + \frac{5}{2}f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 + \frac{7}{4}f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3 - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A026644 = -\frac{1}{2}f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x^2 - x^3$$

$$A026646 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 + x^3 - \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2}f(x)\,x - \frac{1}{2}f(x)\,x^2 - \frac{3}{2}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026655 = \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2}x^2 + x^3 - \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A026657 = -\frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}x^2 - x^3 + \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x^5 - \frac{1}{2}f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4$$

$$A026671 = 1 + 2\,f(x)\,x - f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026672 = 1 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^4 - f(x)^2\,x^2 + 4\,f(x)^2\,x^3$$

$$A026674 = 1 - f(x) + 5\,f(x)\,x + f(x)^2\,x^3 - f(x)^2\,x + 4\,f(x)^2\,x^2$$

$$A026704 = x + 2\,f(x) - 6\,f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - 6\,f(x)^2\,x^2 - 2\,f(x)^2 + 11\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^3$$

$$A026707 = 1 - f(x) + 7\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + 11\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^4 - 2\,f(x)^2\,x - 6\,f(x)^2\,x^3$$

$$A026726 = x + f(x) - 3\,f(x)\,x - f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026727 = -\frac{1}{1056} + \frac{1}{1056}\,f(x) - \frac{9}{352}\,f(x)\,x + \frac{21}{88}\,f(x)\,x^2 - \frac{233}{264}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026729 = 1 - f(x) + 5\,f(x)\,x + f(x)^2\,x^3 - f(x)^2\,x + 4\,f(x)^2\,x^2$$

$$A026737 = -1 + 4\,x + f(x) - 5\,f(x)\,x + 4\,f(x)\,x^2 + 4\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3 - f(x)^2\,x$$

$$A026738 = -\frac{1}{1152} + \frac{1}{1152}\,f(x) - \frac{7}{288}\,f(x)\,x + \frac{67}{288}\,f(x)\,x^2 - \frac{7}{8}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026740 = 1 + 2\,f(x)\,x - f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026741 = -x - x^2 - x^3 + f(x) + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A026795 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080}\,f(x) - \frac{1}{40}\,f(x)\,x + \frac{127}{540}\,f(x)\,x^2 - \frac{79}{90}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026798 = x^4 - f(x) - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5 + f(x)^2\,x^4 + f(x)^2 + f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A026801 = x^7 - f(x)$$

$$A026806 = -1 - 2\,x + x^4 + x^3 + f(x) - f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A026813 = x^6 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)\,x^5 - f(x)^2\,x$$

$$A026814 = x^7 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 - f(x)\,x^5 - f(x)^2$$

$$A026826 = x^5 - f(x)\,x^4 - f(x)\,x + f(x)^2 + f(x)^2\,x^5 + f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026829 = x^7 - f(x)$$

$$A026845 = 1 + 2\,f(x)\,x - f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A026854 = -1 + 4\,x + f(x) - 7\,f(x)\,x + 12\,f(x)\,x^2 + 4\,f(x)^2\,x^3 - f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026915 = \frac{1}{2} + 11\,x + \frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - \frac{5}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A026917 = -\frac{1}{2} - 11\,x - \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{9}{2}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{5}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{7}{2}\,f(x)\,x^3$$

$$A026922 = -x + x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A026926 = x^5 + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x^3 + 2\,f(x)\,x^4 - 6\,f(x)^2\,x^3 + f(x)^2 - 3\,f(x)^2\,x^2 - 8\,f(x)^2\,x^4$$

$$A026933 = -1 + f(x)^2 - 4\,f(x)^2\,x - 10\,f(x)^2\,x^2 - 4\,f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A026937 = -1 + x + 2\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A026944 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x$$

$$A026950 = -\frac{1}{25} - \frac{3}{25}\,x + \frac{1}{5}\,x^3 + \frac{1}{25}\,f(x) - \frac{2}{5}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A026955 = \frac{1}{25}\,f(x) + f(x)\,x^4 - \frac{2}{5}\,f(x)\,x^2 - \frac{1}{25} - \frac{3}{25}\,x + \frac{2}{25}\,x^2 - \frac{1}{5}\,x^4 + \frac{1}{5}\,x^3$$

$$A026960 = \frac{1}{3} - x + \frac{5}{3}\,x^2 + x^5 - \frac{4}{3}\,x^4 - x^3 - \frac{1}{3}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - \frac{13}{3}\,f(x)\,x^2 + 4\,f(x)\,x^3 - \frac{4}{3}\,f(x)\,x^4$$

$$A027000 = -1 - 8\,x + 3\,x^2 + 8\,f(x)\,x^2 + f(x) - 5\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 5\,f(x)\,x^3$$

$$A027004 = 1 + 4\,x - 2\,x^2 - f(x) + 4\,f(x)\,x - 4\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027005 = 1 + 13\,x - 2\,x^3 - f(x) + 13\,f(x)\,x^3 + 6\,f(x)\,x - 6\,f(x)\,x^4 - 13\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5$$

$$A027010 = 1 - x^2 + 2\,x^3 - f(x) - f(x)\,x^3 + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A027016 = 8\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4 + f(x) - 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^3 - 1 - 11\,x^2 - x^4 + 7\,x^3$$

$$A027024 = -1 - 3\,x - 3\,x^2 - x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A027025 = 1 + 8\,x + 2\,x^2 - 3\,x^4 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027053 = -1 - 2\,x - x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A027054 = 1 + 5\,x + x^2 - 2\,x^4 - x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + 3\,f(x)\,x - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A027083 = -2 - 2\,x - 2\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A027084 = -1 - x - x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A027085 = 5 + x + x^2 - x^3 - f(x) + 3\,f(x)\,x - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5$$

$$A027087 = 2 + x + x^3 - f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - f(x)^2 + f(x)^2\,x^3 + 3\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A027107 = f(x)\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) - \frac{4}{3}\,f(x)\,x - \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\,x + \frac{1}{3}\,x^2$$

$$A027114 = -3 - 3\,x - 2\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4$$

$$A027116 = 7 + 2\,x + x^2 - 2\,x^3 - f(x) + 3\,f(x)\,x - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5$$

$$A027118 = 3 + 4\,x + x^2 + x^3 - 2\,f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^3 - f(x)^2 + f(x)^2\,x^3 + 3\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A027138 = -\frac{1}{3}\,f(x) + \frac{5}{3}\,f(x)\,x - \frac{7}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\,x - \frac{2}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,x^3$$

$$A027151 = \frac{1}{3} + x + \frac{1}{3}\,x^2 + x^3 - \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A027153 = -\frac{1}{3} - x - \frac{1}{3}\,x^2 - x^3 + \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x^5 - \frac{1}{3}\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4$$

$$A027164 = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\,x - \frac{1}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,f(x) - \frac{1}{3}\,f(x)\,x - f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A027178 = \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - \frac{5}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027180 = -\frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{9}{2}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{5}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{7}{2}\,f(x)\,x^3$$

$$A027181 = 1 + x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027190 = x^3 - x^4 - x^5 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - f(x)^2 + f(x)^2\,x^5$$

$$A027192 = x^5 - f(x)$$

$$A027194 = -x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 + f(x)^2 - f(x)^2\,x^2 - f(x)^2\,x^3$$

$$A027196 = x^7 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A027261 = \frac{1}{18} - \frac{1}{2}\,x^2 + x^3 - \frac{1}{18}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A027266 = -\frac{1}{36} - \frac{1}{6}\,x - \frac{1}{6}\,x^2 + \frac{1}{36}\,f(x) - \frac{1}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A027271 = -\frac{1}{36} - \frac{1}{9}\,x - \frac{1}{6}\,x^2 + \frac{1}{36}\,f(x) - \frac{1}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A027276 = \frac{1}{36}\,f(x) - \frac{1}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4 - \frac{1}{36} - \frac{1}{6}\,x - \frac{5}{12}\,x^2 + \frac{1}{2}\,x^4$$

$$A027281 = -\frac{1}{16} - \frac{1}{4}\,x - \frac{1}{8}\,x^2 - \frac{7}{16}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}\,f(x) - \frac{1}{8}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^3$$

$$A027286 = -\frac{1}{16} - \frac{1}{8}\,x - \frac{3}{16}\,x^2 - \frac{7}{16}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}\,f(x) - \frac{1}{8}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^3$$

$$A027307 = 2 - f(x) + 5\,f(x)\,x + 4\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^3\,x^3$$

$$A027313 = \frac{1}{9} + \frac{1}{3}\,x + x^2 - \frac{1}{9}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x$$

$$A027319 = -\frac{1}{108} + \frac{1}{36}\,x + \frac{1}{108}\,x^2 + x^5 - \frac{2}{3}\,x^4 + \frac{1}{108}\,x^3 + \frac{1}{108}\,f(x) - \frac{1}{18}\,f(x)\,x + \frac{1}{12}\,f(x)\,x^2$$

$$A027320 = -\frac{1}{108} + \frac{1}{36}\,x + \frac{1}{108}\,x^2 + x^5 - \frac{2}{3}\,x^4 + \frac{1}{108}\,x^3 + \frac{1}{108}\,f(x) - \frac{1}{18}\,f(x)\,x + \frac{1}{12}\,f(x)\,x^2$$

$$A027327 = \frac{1}{3} + x^2 - \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x$$

$$A027334 = \frac{1}{9} + x^2 - \frac{1}{9}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x$$

$$A027350 = \frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + \frac{1}{2}\,f(x)^2 - \frac{1}{2}\,f(x)^2\,x^3$$

$$A027352 = x^6 - f(x)$$

$$A027378 = -1 - x^2 + x^3 + f(x) - 4\,f(x)\,x + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027379 = -f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + 1 + x^2 - x^3$$

$$A027382 = 1 - x - x^2 + 24\,x^4 + x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027383 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,x + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2}\,f(x)\,x - f(x)\,x^2$$

$$A027415 = \frac{4}{3}\,x - \frac{4}{3}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{1}{3}\,f(x)^2 + \frac{7}{3}\,f(x)^3 - \frac{13}{3}\,f(x)^4$$

$$A027418 = 2\,x - x^2 - f(x) + 4\,f(x)\,x - 4\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027439 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{4}{3}\,f(x)\,x - \frac{5}{3}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027441 = x + 4\,x^2 + 7\,x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027444 = -3\,x - 2\,x^2 - x^3 + f(x) - 4\,f(x)\,x + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027445 = 4\,x + 10\,x^2 + 10\,x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027468 = 9 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027469 = 49 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027470 = 225 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027471 = -\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\,f(x) - \frac{2}{3}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A027472 = \frac{1}{27} - \frac{1}{27}\,f(x) + \frac{1}{3}\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027473 = -\frac{1}{49} + \frac{1}{49}\,f(x) - \frac{2}{7}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A027474 = \frac{1}{343} - \frac{1}{343}\,f(x) + \frac{3}{49}\,f(x)\,x - \frac{3}{7}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027475 = -\frac{1}{225} + \frac{1}{225}\,f(x) - \frac{2}{15}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A027476 = \frac{1}{3375} - \frac{1}{3375}\,f(x) + \frac{1}{75}\,f(x)\,x - \frac{1}{5}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027480 = -3\,x + f(x) - 4\,f(x)\,x + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027556 = \frac{1}{2}\,x^3 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{3}{4}\,f(x)\,x - \frac{3}{2}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027557 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,x + \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{1}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027558 = \frac{1}{2}\,x^4 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{3}{4}\,f(x)\,x + \frac{1}{4}\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3 + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027566 = \frac{7}{6561} + \frac{647}{8748}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{209}{2187}\,f(x)^2 + \frac{539}{26244}\,f(x)^3$$

$$A027568 = \frac{27}{823}\,x - \frac{27}{823}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{553}{823}\,f(x)^2 + \frac{6070}{823}\,f(x)^3 - \frac{51260}{823}\,f(x)^4$$

$$A027575 = 14 - 12\,x + 6\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027578 = 30 - 35\,x + 15\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027599 = 6 - 16\,x + 16\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027602 = -9 - 9\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027603 = -36 + 44\,x - 40\,x^2 + 8\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027604 = -100 + 175\,x - 140\,x^2 + 35\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027607 = 37904 - 75923\, f(x) + f(x)\, x + \frac{114067}{2} f(x)^2 - 19043\, f(x)^3 + \frac{4769}{2} f(x)^4$$

$$A027608 = \frac{1}{16} - \frac{1}{16} f(x) + \frac{9}{16} f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2 + \frac{7}{2} f(x)\, x^3 - 3\, f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

$$A027620 = -9 + 4\, x - x^2 + 6\, f(x)\, x^2 + f(x) - 4\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - 4\, f(x)\, x^3$$

$$A027634 = 4\, x + f(x) - 12\, f(x)\, x + f(x)\, x^2 - f(x)^2 + 11\, f(x)^2\, x - 3\, x\, f(x)^3$$

$$A027640 = 1 - 2\, x^2 + 2\, x^4 - 3\, f(x) + 5\, f(x)\, x^2 - 4\, f(x)\, x^4 + 2\, f(x)^2 - 3\, f(x)^2\, x^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A027649 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} x + f(x)\, x^2 + \frac{1}{6} f(x) - \frac{5}{6} f(x)\, x$$

$$A027650 = \frac{1}{24} - \frac{1}{24} x - \frac{1}{24} f(x) + f(x)\, x^3 + \frac{3}{8} f(x)\, x - \frac{13}{12} f(x)\, x^2$$

$$A027656 = -1 + f(x) - 2\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^4$$

$$A027657 = -1 - 4\, x + f(x)\, x^2 + f(x) - 34\, f(x)\, x$$

$$A027673 = 24 - 88\, f(x) + f(x)\, x + 124\, f(x)^2 - 79\, f(x)^3 + 19\, f(x)^4$$

$$A027688 = 3 - 4\, x + 3\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027689 = 4 - 6\, x + 4\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027690 = 5 - 8\, x + 5\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027691 = 6 - 10\, x + 6\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027692 = 7 - 12\, x + 7\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027693 = 8 - 14\, x + 8\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027694 = 9 - 16\, x + 9\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A027735 = -\frac{14543}{8} + \frac{43643}{8} f(x) + f(x)\, x - \frac{43653}{8} f(x)^2 + \frac{14553}{8} f(x)^3$$

$$A027736 = -\frac{30747}{4} + \frac{184497}{8} f(x) + f(x)\, x - \frac{46127}{2} f(x)^2 + \frac{61505}{8} f(x)^3$$

$$A027737 = -\frac{268967}{8} + \frac{806917}{8} f(x) + f(x)\, x - \frac{806929}{8} f(x)^2 + \frac{268979}{8} f(x)^3$$

$$A027738 = -\frac{1215093}{8} + 455662\, f(x) + f(x)\, x - \frac{3645309}{8} f(x)^2 + \frac{607553}{4} f(x)^3$$

$$A027739 = -\frac{5658725}{8} + \frac{16976193}{8}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{16976207}{8}\,f(x)^2 + \frac{5658739}{8}\,f(x)^3$$

$$A027831 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027849 = -1 - 16\,x - 13\,x^2 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027850 = 1 + 63\,x + 201\,x^2 + 71\,x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027851 = 213 - 820\,f(x) + f(x)\,x + 1189\,f(x)^2 - 769\,f(x)^3 + 187\,f(x)^4$$

$$A027903 = -8\,x - 10\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027908 = \frac{1}{144} + \frac{1}{18}\,f(x) + \frac{1}{8}\,f(x)^2 - \frac{1}{12}\,f(x)^2\,x + f(x)^4\,x^2 - \frac{3}{16}\,f(x)^4 + \frac{35}{36}\,f(x)^4\,x$$

$$A027916 = 2 + x - f(x) + f(x)\,x^3 + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A027927 = 1 - 3\,x + 5\,x^2 + x^4 - 3\,x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027934 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,x + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A027937 = -1 - 2\,x + x^2 + 8\,f(x)\,x^2 + f(x) - 5\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 5\,f(x)\,x^3$$

$$A027941 = 1 - f(x) + 4\,f(x)\,x - 4\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027942 = 1 + 5\,x - 2\,x^2 - f(x) + 6\,f(x)\,x - 6\,f(x)\,x^4 - 13\,f(x)\,x^2 + 13\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A027947 = -1 - x + f(x) - 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027961 = -1 - 2\,x + f(x)\,x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A027962 = 1 + 2\,x - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027963 = -1 - 2\,x + f(x) - f(x)\,x^3 - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 + 5\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A027965 = -3 + 5\,x - 5\,x^2 + 2\,x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A027966 = 1 - x + x^2 - x^4 + x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027973 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,x + x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A027974 = -\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A027975 = -1 - 2\,x^2 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A027976 = -1 - 2\,x^2 + f(x) - f(x)\,x^3 - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A027978 = -1 - 5\,x + 13\,x^2 - 8\,x^3 + 11\,f(x)\,x^2 + f(x) - 6\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 6\,f(x)\,x^3$$

$$A027979 = -1 - 5\,x + 16\,x^2 - 2\,x^4 - 7\,x^3 + f(x) + f(x)\,x^5 - 5\,f(x)\,x + 5\,f(x)\,x^2 + 5\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027980 = -1 - 8\,x + 12\,x^2 - 6\,x^3 + f(x) + f(x)\,x^5 - 5\,f(x)\,x + 5\,f(x)\,x^2 + 5\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027981 = \frac{1}{4} + \frac{5}{4}\,x - \frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{4}\,f(x) + \frac{5}{4}\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A027982 = -\frac{1}{4} - x + \frac{9}{4}\,x^2 + \frac{1}{2}\,x^3 + \frac{13}{4}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 3\,f(x)\,x^3$$

$$A027983 = -\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2$$

$$A027984 = 1 + 2\,x - x^2 - 2\,x^3 - 3\,f(x)\,x^2 - f(x) + 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A027989 = -1 + 3\,x - 3\,x^2 + 11\,f(x)\,x^2 + f(x) - 6\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 6\,f(x)\,x^3$$

$$A027990 = -1 + 3\,x - 2\,x^2 - x^3 + f(x) + f(x)\,x^5 - 5\,f(x)\,x + 5\,f(x)\,x^2 + 5\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A027991 = -1 + 2\,x - 2\,x^2 + f(x) - 5\,f(x)\,x - 5\,f(x)\,x^4 + 5\,f(x)\,x^2 + 5\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^5$$

$$A027992 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,x - \frac{1}{4}\,f(x) + f(x)\,x^3 + \frac{5}{4}\,f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A027993 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{3}{2}\,f(x)\,x + \frac{13}{4}\,f(x)\,x^2 - 3\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A027994 = 1 - 2\,x + x^2 - f(x) + 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 3\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3$$

$$A028000 = -\frac{1}{1188} + \frac{1}{1188}\,f(x) - \frac{7}{297}\,f(x)\,x + \frac{271}{1188}\,f(x)\,x^2 - \frac{86}{99}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028001 = -\frac{1}{1296} + \frac{1}{1296}\,f(x) - \frac{29}{1296}\,f(x)\,x + \frac{2}{9}\,f(x)\,x^2 - \frac{31}{36}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028002 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320}\,f(x) - \frac{29}{1320}\,f(x)\,x + \frac{29}{132}\,f(x)\,x^2 - \frac{283}{330}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028003 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440}\,f(x) - \frac{1}{48}\,f(x)\,x + \frac{77}{360}\,f(x)\,x^2 - \frac{17}{20}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028004 = -\frac{1}{1584} + \frac{1}{1584}\,f(x) - \frac{31}{1584}\,f(x)\,x + \frac{41}{198}\,f(x)\,x^2 - \frac{37}{44}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028005 = -\frac{1}{1008} + \frac{1}{1008}\,f(x) - \frac{13}{504}\,f(x)\,x + \frac{239}{1008}\,f(x)\,x^2 - \frac{443}{504}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028006 = -\frac{1}{1120} + \frac{1}{1120} f(x) - \frac{27}{1120} f(x)\, x + \frac{8}{35} f(x)\, x^2 - \frac{243}{280} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028007 = -\frac{1}{1232} + \frac{1}{1232} f(x) - \frac{1}{44} f(x)\, x + \frac{39}{176} f(x)\, x^2 - \frac{529}{616} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028008 = -\frac{1}{1344} + \frac{1}{1344} f(x) - \frac{29}{1344} f(x)\, x + \frac{145}{672} f(x)\, x^2 - \frac{143}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028009 = -\frac{1}{1260} + \frac{1}{1260} f(x) - \frac{1}{45} f(x)\, x + \frac{55}{252} f(x)\, x^2 - \frac{269}{315} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028010 = -\frac{1}{1386} + \frac{1}{1386} f(x) - \frac{29}{1386} f(x)\, x + \frac{293}{1386} f(x)\, x^2 - \frac{1171}{1386} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028011 = -\frac{1}{1512} + \frac{1}{1512} f(x) - \frac{5}{252} f(x)\, x + \frac{311}{1512} f(x)\, x^2 - \frac{211}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028012 = -\frac{1}{1540} + \frac{1}{1540} f(x) - \frac{3}{154} f(x)\, x + \frac{313}{1540} f(x)\, x^2 - \frac{321}{385} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028013 = -\frac{1}{1680} + \frac{1}{1680} f(x) - \frac{31}{1680} f(x)\, x + \frac{83}{420} f(x)\, x^2 - \frac{347}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028014 = -\frac{1}{1848} + \frac{1}{1848} f(x) - \frac{4}{231} f(x)\, x + \frac{353}{1848} f(x)\, x^2 - \frac{755}{924} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028015 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{29}{1440} f(x)\, x + \frac{37}{180} f(x)\, x^2 - \frac{301}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028016 = -\frac{1}{1584} + \frac{1}{1584} f(x) - \frac{5}{264} f(x)\, x + \frac{35}{176} f(x)\, x^2 - \frac{655}{792} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028017 = -\frac{1}{1728} + \frac{1}{1728} f(x) - \frac{31}{1728} f(x)\, x + \frac{167}{864} f(x)\, x^2 - \frac{59}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028018 = -\frac{1}{1760} + \frac{1}{1760} f(x) - \frac{31}{1760} f(x)\, x + \frac{21}{110} f(x)\, x^2 - \frac{359}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028019 = -\frac{1}{1920} + \frac{1}{1920} f(x) - \frac{1}{60} f(x)\, x + \frac{89}{480} f(x)\, x^2 - \frac{97}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028020 = -\frac{1}{2112} + \frac{1}{2112} f(x) - \frac{1}{64} f(x)\, x + \frac{63}{352} f(x)\, x^2 - \frac{211}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028021 = -\frac{1}{1980} + \frac{1}{1980} f(x) - \frac{8}{495} f(x)\, x + \frac{359}{1980} f(x)\, x^2 - \frac{397}{495} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028022 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{11}{720} f(x)\, x + \frac{19}{108} f(x)\, x^2 - \frac{143}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028023 = -\frac{1}{2376} + \frac{1}{2376} f(x) - \frac{17}{1188} f(x)\, x + \frac{403}{2376} f(x)\, x^2 - \frac{311}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028024 = -\frac{1}{2640} + \frac{1}{2640} f(x) - \frac{7}{528} f(x)\, x + \frac{107}{660} f(x)\, x^2 - \frac{511}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028025 = -\frac{1}{360} + \frac{1}{360} f(x) - \frac{1}{20} f(x)\, x + \frac{119}{360} f(x)\, x^2 - \frac{19}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028026 = -\frac{1}{420} + \frac{1}{420} f(x) - \frac{19}{420} f(x)\, x + \frac{131}{420} f(x)\, x^2 - \frac{389}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028027 = -\frac{1}{480} + \frac{1}{480} f(x) - \frac{1}{24} f(x)\, x + \frac{143}{480} f(x)\, x^2 - \frac{109}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028028 = -\frac{1}{540} + \frac{1}{540} f(x) - \frac{7}{180} f(x)\, x + \frac{31}{108} f(x)\, x^2 - \frac{161}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028029 = -\frac{1}{600} + \frac{1}{600} f(x) - \frac{11}{300} f(x)\, x + \frac{167}{600} f(x)\, x^2 - \frac{53}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028030 = -\frac{1}{660} + \frac{1}{660} f(x) - \frac{23}{660} f(x)\, x + \frac{179}{660} f(x)\, x^2 - \frac{577}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028031 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{1}{30} f(x)\, x + \frac{191}{720} f(x)\, x^2 - \frac{13}{15} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028032 = -\frac{1}{504} + \frac{1}{504} f(x) - \frac{5}{126} f(x)\, x + \frac{145}{504} f(x)\, x^2 - \frac{25}{28} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028033 = -\frac{1}{576} + \frac{1}{576} f(x) - \frac{7}{192} f(x)\, x + \frac{79}{288} f(x)\, x^2 - \frac{7}{8} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028034 = -\frac{1}{648} + \frac{1}{648} f(x) - \frac{11}{324} f(x)\, x + \frac{19}{72} f(x)\, x^2 - \frac{31}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028035 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{23}{720} f(x)\, x + \frac{23}{90} f(x)\, x^2 - \frac{17}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028036 = -\frac{1}{792} + \frac{1}{792} f(x) - \frac{1}{33} f(x)\, x + \frac{197}{792} f(x)\, x^2 - \frac{37}{44} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028037 = -\frac{1}{864} + \frac{1}{864} f(x) - \frac{25}{864} f(x)\, x + \frac{35}{144} f(x)\, x^2 - \frac{5}{6} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028038 = -\frac{1}{672} + \frac{1}{672} f(x) - \frac{11}{336} f(x)\, x + \frac{173}{672} f(x)\, x^2 - \frac{143}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028039 = -\frac{1}{756} + \frac{1}{756} f(x) - \frac{23}{756} f(x)\, x + \frac{187}{756} f(x)\, x^2 - \frac{211}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028040 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840} f(x) - \frac{1}{35} f(x)\, x + \frac{67}{280} f(x)\, x^2 - \frac{347}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028041 = -\frac{1}{924} + \frac{1}{924} f(x) - \frac{25}{924} f(x)\, x + \frac{215}{924} f(x)\, x^2 - \frac{755}{924} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028042 = -\frac{1}{1008} + \frac{1}{1008} f(x) - \frac{13}{504} f(x)\, x + \frac{229}{1008} f(x)\, x^2 - \frac{17}{21} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028043 = -\frac{1}{864} + \frac{1}{864} f(x) - \frac{1}{36} f(x)\, x + \frac{203}{864} f(x)\, x^2 - \frac{59}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028044 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960} f(x) - \frac{5}{192} f(x)\, x + \frac{109}{480} f(x)\, x^2 - \frac{97}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028045 = -\frac{1}{1056} + \frac{1}{1056} f(x) - \frac{13}{528} f(x)\, x + \frac{233}{1056} f(x)\, x^2 - \frac{211}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028046 = -\frac{1}{1152} + \frac{1}{1152} f(x) - \frac{3}{128} f(x)\, x + \frac{31}{144} f(x)\, x^2 - \frac{19}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028047 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080} f(x) - \frac{13}{540} f(x)\, x + \frac{47}{216} f(x)\, x^2 - \frac{143}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028048 = -\frac{1}{1188} + \frac{1}{1188} f(x) - \frac{1}{44} f(x)\, x + \frac{251}{1188} f(x)\, x^2 - \frac{311}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028049 = -\frac{1}{1296} + \frac{1}{1296} f(x) - \frac{7}{324} f(x)\, x + \frac{89}{432} f(x)\, x^2 - \frac{7}{9} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028050 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320} f(x) - \frac{7}{330} f(x)\, x + \frac{269}{1320} f(x)\, x^2 - \frac{511}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028051 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{29}{1440} f(x)\, x + \frac{143}{720} f(x)\, x^2 - \frac{23}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028052 = -\frac{1}{1584} + \frac{1}{1584} f(x) - \frac{5}{264} f(x)\, x + \frac{305}{1584} f(x)\, x^2 - \frac{25}{33} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028053 = -\frac{1}{630} + \frac{1}{630} f(x) - \frac{1}{30} f(x)\, x + \frac{23}{90} f(x)\, x^2 - \frac{59}{70} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028054 = -\frac{1}{720} + \frac{1}{720} f(x) - \frac{11}{360} f(x)\, x + \frac{35}{144} f(x)\, x^2 - \frac{33}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028055 = -\frac{1}{810} + \frac{1}{810} f(x) - \frac{23}{810} f(x)\, x + \frac{7}{30} f(x)\, x^2 - \frac{73}{90} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028056 = -\frac{1}{900} + \frac{1}{900} f(x) - \frac{2}{75} f(x)\, x + \frac{203}{900} f(x)\, x^2 - \frac{4}{5} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028057 = -\frac{1}{990} + \frac{1}{990} f(x) - \frac{5}{198} f(x)\, x + \frac{217}{990} f(x)\, x^2 - \frac{87}{110} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028058 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080} f(x) - \frac{13}{540} f(x)\, x + \frac{77}{360} f(x)\, x^2 - \frac{47}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028059 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840} f(x) - \frac{23}{840} f(x)\, x + \frac{191}{840} f(x)\, x^2 - \frac{673}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028060 = -\frac{1}{945} + \frac{1}{945} f(x) - \frac{8}{315} f(x)\, x + \frac{206}{945} f(x)\, x^2 - \frac{248}{315} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028061 = -\frac{1}{1050} + \frac{1}{1050} f(x) - \frac{1}{42} f(x)\, x + \frac{221}{1050} f(x)\, x^2 - \frac{163}{210} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028062 = -\frac{1}{1155} + \frac{1}{1155} f(x) - \frac{26}{1155} f(x)\, x + \frac{236}{1155} f(x)\, x^2 - \frac{886}{1155} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028063 = -\frac{1}{1260} + \frac{1}{1260} f(x) - \frac{3}{140} f(x)\, x + \frac{251}{1260} f(x)\, x^2 - \frac{319}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028064 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080} f(x) - \frac{5}{216} f(x)\, x + \frac{223}{1080} f(x)\, x^2 - \frac{277}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028065 = -\frac{1}{1200} + \frac{1}{1200} f(x) - \frac{13}{600} f(x)\, x + \frac{239}{1200} f(x)\, x^2 - \frac{91}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028066 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320} f(x) - \frac{9}{440} f(x)\, x + \frac{17}{88} f(x)\, x^2 - \frac{989}{1320} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028067 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{7}{360} f(x)\, x + \frac{271}{1440} f(x)\, x^2 - \frac{89}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028068 = -\frac{1}{1350} + \frac{1}{1350} f(x) - \frac{1}{50} f(x)\, x + \frac{257}{1350} f(x)\, x^2 - \frac{67}{90} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028069 = -\frac{1}{1485} + \frac{1}{1485} f(x) - \frac{28}{1485} f(x)\, x + \frac{274}{1485} f(x)\, x^2 - \frac{364}{495} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028070 = -\frac{1}{1620} + \frac{1}{1620} f(x) - \frac{29}{1620} f(x)\, x + \frac{97}{540} f(x)\, x^2 - \frac{131}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028071 = -\frac{1}{1650} + \frac{1}{1650} f(x) - \frac{29}{1650} f(x)\, x + \frac{293}{1650} f(x)\, x^2 - \frac{239}{330} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028072 = -\frac{1}{1800} + \frac{1}{1800} f(x) - \frac{1}{60} f(x)\, x + \frac{311}{1800} f(x)\, x^2 - \frac{43}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028073 = -\frac{1}{1980} + \frac{1}{1980} f(x) - \frac{31}{1980} f(x)\, x + \frac{331}{1980} f(x)\, x^2 - \frac{467}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028074 = -\frac{1}{1008} + \frac{1}{1008} f(x) - \frac{1}{42} f(x)\, x + \frac{209}{1008} f(x)\, x^2 - \frac{43}{56} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028075 = -\frac{1}{1134} + \frac{1}{1134} f(x) - \frac{25}{1134} f(x)\, x + \frac{25}{126} f(x)\, x^2 - \frac{95}{126} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028076 = -\frac{1}{1260} + \frac{1}{1260} f(x) - \frac{13}{630} f(x)\, x + \frac{241}{1260} f(x)\, x^2 - \frac{26}{35} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028077 = -\frac{1}{1386} + \frac{1}{1386} f(x) - \frac{3}{154} f(x)\, x + \frac{257}{1386} f(x)\, x^2 - \frac{113}{154} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028078 = -\frac{1}{1512} + \frac{1}{1512} f(x) - \frac{1}{54} f(x)\, x + \frac{13}{72} f(x)\, x^2 - \frac{61}{84} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028079 = -\frac{1}{1296} + \frac{1}{1296} f(x) - \frac{13}{648} f(x)\, x + \frac{3}{16} f(x)\, x^2 - \frac{53}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028080 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{3}{160} f(x)\, x + \frac{13}{72} f(x)\, x^2 - \frac{29}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028081 = -\frac{1}{1584} + \frac{1}{1584} f(x) - \frac{7}{396} f(x)\, x + \frac{277}{1584} f(x)\, x^2 - \frac{63}{88} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028082 = -\frac{1}{1728} + \frac{1}{1728} f(x) - \frac{29}{1728} f(x)\, x + \frac{49}{288} f(x)\, x^2 - \frac{17}{24} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028083 = -\frac{1}{1620} + \frac{1}{1620} f(x) - \frac{7}{405} f(x)\, x + \frac{31}{180} f(x)\, x^2 - \frac{32}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028084 = -\frac{1}{1782} + \frac{1}{1782} f(x) - \frac{29}{1782} f(x)\, x + \frac{1}{6} f(x)\, x^2 - \frac{139}{198} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028085 = -\frac{1}{1944} + \frac{1}{1944} f(x) - \frac{5}{324} f(x)\, x + \frac{35}{216} f(x)\, x^2 - \frac{25}{36} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028086 = -\frac{1}{1980} + \frac{1}{1980} f(x) - \frac{1}{66} f(x)\, x + \frac{317}{1980} f(x)\, x^2 - \frac{38}{55} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028087 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{31}{2160} f(x)\, x + \frac{7}{45} f(x)\, x^2 - \frac{41}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028088 = -\frac{1}{2376} + \frac{1}{2376} f(x) - \frac{4}{297} f(x)\, x + \frac{119}{792} f(x)\, x^2 - \frac{89}{132} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028089 = -\frac{1}{1512} + \frac{1}{1512} f(x) - \frac{1}{56} f(x)\, x + \frac{263}{1512} f(x)\, x^2 - \frac{359}{504} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028090 = -\frac{1}{1680} + \frac{1}{1680} f(x) - \frac{1}{60} f(x)\, x + \frac{281}{1680} f(x)\, x^2 - \frac{589}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028091 = -\frac{1}{1848} + \frac{1}{1848} f(x) - \frac{29}{1848} f(x)\, x + \frac{299}{1848} f(x)\, x^2 - \frac{1279}{1848} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028092 = -\frac{1}{2016} + \frac{1}{2016} f(x) - \frac{5}{336} f(x)\, x + \frac{317}{2016} f(x)\, x^2 - \frac{115}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028093 = -\frac{1}{1890} + \frac{1}{1890} f(x) - \frac{29}{1890} f(x)\, x + \frac{43}{270} f(x)\, x^2 - \frac{433}{630} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028094 = -\frac{1}{2079} + \frac{1}{2079} f(x) - \frac{10}{693} f(x)\, x + \frac{320}{2079} f(x)\, x^2 - \frac{470}{693} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028095 = -\frac{1}{2268} + \frac{1}{2268} f(x) - \frac{31}{2268} f(x)\, x + \frac{113}{756} f(x)\, x^2 - \frac{169}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028096 = -\frac{1}{2310} + \frac{1}{2310} f(x) - \frac{31}{2310} f(x)\, x + \frac{31}{210} f(x)\, x^2 - \frac{1541}{2310} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028097 = -\frac{1}{2520} + \frac{1}{2520} f(x) - \frac{4}{315} f(x)\, x + \frac{361}{2520} f(x)\, x^2 - \frac{277}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028098 = -\frac{1}{2772} + \frac{1}{2772} f(x) - \frac{1}{84} f(x)\, x + \frac{383}{2772} f(x)\, x^2 - \frac{601}{924} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028099 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{1}{72} f(x)\, x + \frac{323}{2160} f(x)\, x^2 - \frac{241}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028100 = -\frac{1}{2376} + \frac{1}{2376} f(x) - \frac{31}{2376} f(x)\, x + \frac{343}{2376} f(x)\, x^2 - \frac{523}{792} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028101 = -\frac{1}{2592} + \frac{1}{2592} f(x) - \frac{1}{81} f(x)\, x + \frac{121}{864} f(x)\, x^2 - \frac{47}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028102 = -\frac{1}{2640} + \frac{1}{2640} f(x) - \frac{2}{165} f(x)\, x + \frac{73}{528} f(x)\, x^2 - \frac{857}{1320} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028103 = -\frac{1}{2880} + \frac{1}{2880} f(x) - \frac{11}{960} f(x)\, x + \frac{193}{1440} f(x)\, x^2 - \frac{77}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028104 = -\frac{1}{3168} + \frac{1}{3168} f(x) - \frac{17}{1584} f(x)\, x + \frac{409}{3168} f(x)\, x^2 - \frac{167}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028105 = -\frac{1}{2970} + \frac{1}{2970} f(x) - \frac{1}{90} f(x)\, x + \frac{389}{2970} f(x)\, x^2 - \frac{629}{990} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028106 = -\frac{1}{3240} + \frac{1}{3240} f(x) - \frac{17}{1620} f(x)\, x + \frac{137}{1080} f(x)\, x^2 - \frac{113}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028107 = -\frac{1}{3564} + \frac{1}{3564} f(x) - \frac{35}{3564} f(x)\, x + \frac{145}{1188} f(x)\, x^2 - \frac{245}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028108 = -\frac{1}{3960} + \frac{1}{3960} f(x) - \frac{1}{110} f(x)\, x + \frac{461}{3960} f(x)\, x^2 - \frac{401}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028109 = -\frac{1}{840} + \frac{1}{840} f(x) - \frac{11}{420} f(x)\, x + \frac{179}{840} f(x)\, x^2 - \frac{319}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028110 = -\frac{1}{960} + \frac{1}{960} f(x) - \frac{23}{960} f(x)\, x + \frac{97}{480} f(x)\, x^2 - \frac{89}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028111 = -\frac{1}{1080} + \frac{1}{1080} f(x) - \frac{1}{45} f(x)\, x + \frac{209}{1080} f(x)\, x^2 - \frac{131}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028112 = -\frac{1}{1200} + \frac{1}{1200} f(x) - \frac{1}{48} f(x)\, x + \frac{14}{75} f(x)\, x^2 - \frac{43}{60} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028113 = -\frac{1}{1320} + \frac{1}{1320} f(x) - \frac{13}{660} f(x)\, x + \frac{239}{1320} f(x)\, x^2 - \frac{467}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028114 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{3}{160} f(x)\, x + \frac{127}{720} f(x)\, x^2 - \frac{7}{10} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028115 = -\frac{1}{1120} + \frac{1}{1120} f(x) - \frac{3}{140} f(x)\, x + \frac{211}{1120} f(x)\, x^2 - \frac{201}{280} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028116 = -\frac{1}{1260} + \frac{1}{1260} f(x) - \frac{5}{252} f(x)\, x + \frac{227}{1260} f(x)\, x^2 - \frac{887}{1260} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028117 = -\frac{1}{1400} + \frac{1}{1400} f(x) - \frac{13}{700} f(x)\, x + \frac{243}{1400} f(x)\, x^2 - \frac{97}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028118 = -\frac{1}{1540} + \frac{1}{1540} f(x) - \frac{27}{1540} f(x)\, x + \frac{37}{220} f(x)\, x^2 - \frac{1053}{1540} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028119 = -\frac{1}{1680} + \frac{1}{1680} f(x) - \frac{1}{60} f(x)\, x + \frac{55}{336} f(x)\, x^2 - \frac{71}{105} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028120 = -\frac{1}{1440} + \frac{1}{1440} f(x) - \frac{13}{720} f(x)\, x + \frac{49}{288} f(x)\, x^2 - \frac{247}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028121 = -\frac{1}{1600} + \frac{1}{1600} f(x) - \frac{27}{1600} f(x)\, x + \frac{131}{800} f(x)\, x^2 - \frac{27}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028122 = -\frac{1}{1760} + \frac{1}{1760} f(x) - \frac{7}{440} f(x)\, x + \frac{279}{1760} f(x)\, x^2 - \frac{293}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028123 = -\frac{1}{1920} + \frac{1}{1920} f(x) - \frac{29}{1920} f(x)\, x + \frac{37}{240} f(x)\, x^2 - \frac{79}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028124 = -\frac{1}{1800} + \frac{1}{1800} f(x) - \frac{7}{450} f(x)\, x + \frac{281}{1800} f(x)\, x^2 - \frac{119}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028125 = -\frac{1}{1980} + \frac{1}{1980} f(x) - \frac{29}{1980} f(x)\, x + \frac{299}{1980} f(x)\, x^2 - \frac{1291}{1980} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028126 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{1}{72} f(x)\, x + \frac{317}{2160} f(x)\, x^2 - \frac{29}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028127 = -\frac{1}{2200} + \frac{1}{2200} f(x) - \frac{3}{220} f(x)\, x + \frac{29}{200} f(x)\, x^2 - \frac{141}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028128 = -\frac{1}{2400} + \frac{1}{2400} f(x) - \frac{31}{2400} f(x)\, x + \frac{169}{1200} f(x)\, x^2 - \frac{19}{30} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028129 = -\frac{1}{2640} + \frac{1}{2640} f(x) - \frac{2}{165} f(x)\, x + \frac{359}{2640} f(x)\, x^2 - \frac{103}{165} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028130 = -\frac{1}{1344} + \frac{1}{1344} f(x) - \frac{25}{1344} f(x)\, x + \frac{115}{672} f(x)\, x^2 - \frac{115}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028131 = -\frac{1}{1512} + \frac{1}{1512} f(x) - \frac{13}{756} f(x)\, x + \frac{247}{1512} f(x)\, x^2 - \frac{169}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028132 = -\frac{1}{1680} + \frac{1}{1680} f(x) - \frac{9}{560} f(x)\, x + \frac{11}{70} f(x)\, x^2 - \frac{277}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028133 = -\frac{1}{1848} + \frac{1}{1848} f(x) - \frac{1}{66} f(x)\, x + \frac{281}{1848} f(x)\, x^2 - \frac{601}{924} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028134 = -\frac{1}{2016} + \frac{1}{2016} f(x) - \frac{29}{2016} f(x)\, x + \frac{149}{1008} f(x)\, x^2 - \frac{9}{14} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028135 = -\frac{1}{1728} + \frac{1}{1728} f(x) - \frac{1}{64} f(x)\, x + \frac{133}{864} f(x)\, x^2 - \frac{47}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028136 = -\frac{1}{1920} + \frac{1}{1920} f(x) - \frac{7}{480} f(x)\, x + \frac{71}{480} f(x)\, x^2 - \frac{77}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028137 = -\frac{1}{2112} + \frac{1}{2112} f(x) - \frac{29}{2112} f(x)\, x + \frac{151}{1056} f(x)\, x^2 - \frac{167}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028138 = -\frac{1}{2304} + \frac{1}{2304} f(x) - \frac{5}{384} f(x)\, x + \frac{5}{36} f(x)\, x^2 - \frac{5}{8} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028139 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{29}{2160} f(x)\, x + \frac{19}{135} f(x)\, x^2 - \frac{113}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028140 = -\frac{1}{2376} + \frac{1}{2376} f(x) - \frac{5}{396} f(x)\, x + \frac{323}{2376} f(x)\, x^2 - \frac{245}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028141 = -\frac{1}{2592} + \frac{1}{2592} f(x) - \frac{31}{2592} f(x)\, x + \frac{19}{144} f(x)\, x^2 - \frac{11}{18} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028142 = -\frac{1}{2640} + \frac{1}{2640} f(x) - \frac{31}{2640} f(x)\, x + \frac{43}{330} f(x)\, x^2 - \frac{401}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028143 = -\frac{1}{2880} + \frac{1}{2880} f(x) - \frac{1}{90} f(x)\, x + \frac{91}{720} f(x)\, x^2 - \frac{3}{5} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028144 = -\frac{1}{3168} + \frac{1}{3168} f(x) - \frac{1}{96} f(x)\, x + \frac{193}{1584} f(x)\, x^2 - \frac{13}{22} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028145 = -\frac{1}{2016} + \frac{1}{2016} f(x) - \frac{1}{72} f(x)\, x + \frac{41}{288} f(x)\, x^2 - \frac{317}{504} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028146 = -\frac{1}{2240} + \frac{1}{2240} f(x) - \frac{29}{2240} f(x)\, x + \frac{153}{1120} f(x)\, x^2 - \frac{173}{280} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028147 = -\frac{1}{2464} + \frac{1}{2464} f(x) - \frac{15}{1232} f(x)\, x + \frac{325}{2464} f(x)\, x^2 - \frac{375}{616} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028148 = -\frac{1}{2688} + \frac{1}{2688} f(x) - \frac{31}{2688} f(x)\, x + \frac{43}{336} f(x)\, x^2 - \frac{101}{168} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028149 = -\frac{1}{2520} + \frac{1}{2520} f(x) - \frac{1}{84} f(x)\, x + \frac{109}{840} f(x)\, x^2 - \frac{761}{1260} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028150 = -\frac{1}{2772} + \frac{1}{2772} f(x) - \frac{31}{2772} f(x)\, x + \frac{347}{2772} f(x)\, x^2 - \frac{1649}{2772} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028151 = -\frac{1}{3024} + \frac{1}{3024} f(x) - \frac{2}{189} f(x)\, x + \frac{367}{3024} f(x)\, x^2 - \frac{37}{63} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028152 = -\frac{1}{3080} + \frac{1}{3080} f(x) - \frac{4}{385} f(x)\, x + \frac{369}{3080} f(x)\, x^2 - \frac{899}{1540} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028153 = -\frac{1}{3360} + \frac{1}{3360} f(x) - \frac{11}{1120} f(x)\, x + \frac{13}{112} f(x)\, x^2 - \frac{121}{210} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028154 = -\frac{1}{3696} + \frac{1}{3696} f(x) - \frac{17}{1848} f(x)\, x + \frac{59}{528} f(x)\, x^2 - \frac{131}{231} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028155 = -\frac{1}{2880} + \frac{1}{2880} f(x) - \frac{31}{2880} f(x)\, x + \frac{35}{288} f(x)\, x^2 - \frac{211}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028156 = -\frac{1}{3168} + \frac{1}{3168} f(x) - \frac{1}{99} f(x)\, x + \frac{371}{3168} f(x)\, x^2 - \frac{457}{792} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028157 = -\frac{1}{3456} + \frac{1}{3456} f(x) - \frac{11}{1152} f(x)\, x + \frac{49}{432} f(x)\, x^2 - \frac{41}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028158 = -\frac{1}{3520} + \frac{1}{3520} f(x) - \frac{3}{320} f(x)\, x + \frac{197}{1760} f(x)\, x^2 - \frac{249}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028159 = -\frac{1}{3840} + \frac{1}{3840} f(x) - \frac{17}{1920} f(x)\, x + \frac{13}{120} f(x)\, x^2 - \frac{67}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028160 = -\frac{1}{4224} + \frac{1}{4224} f(x) - \frac{35}{4224} f(x)\, x + \frac{5}{48} f(x)\, x^2 - \frac{145}{264} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028161 = -\frac{1}{3960} + \frac{1}{3960} f(x) - \frac{17}{1980} f(x)\, x + \frac{419}{3960} f(x)\, x^2 - \frac{1093}{1980} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028162 = -\frac{1}{4320} + \frac{1}{4320} f(x) - \frac{7}{864} f(x)\, x + \frac{221}{2160} f(x)\, x^2 - \frac{49}{90} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028163 = -\frac{1}{4752} + \frac{1}{4752} f(x) - \frac{1}{132} f(x)\, x + \frac{467}{4752} f(x)\, x^2 - \frac{53}{99} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028164 = -\frac{1}{5280} + \frac{1}{5280} f(x) - \frac{37}{5280} f(x)\, x + \frac{247}{2640} f(x)\, x^2 - \frac{173}{330} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028165 = -\frac{1}{1680} + \frac{1}{1680} f(x) - \frac{13}{840} f(x)\, x + \frac{251}{1680} f(x)\, x^2 - \frac{533}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028166 = -\frac{1}{1890} + \frac{1}{1890} f(x) - \frac{1}{70} f(x)\, x + \frac{269}{1890} f(x)\, x^2 - \frac{391}{630} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028167 = -\frac{1}{2100} + \frac{1}{2100} f(x) - \frac{1}{75} f(x)\, x + \frac{41}{300} f(x)\, x^2 - \frac{64}{105} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028168 = -\frac{1}{2310} + \frac{1}{2310} f(x) - \frac{29}{2310} f(x)\, x + \frac{61}{462} f(x)\, x^2 - \frac{1387}{2310} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028169 = -\frac{1}{2520} + \frac{1}{2520} f(x) - \frac{1}{84} f(x)\, x + \frac{323}{2520} f(x)\, x^2 - \frac{83}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028170 = -\frac{1}{2160} + \frac{1}{2160} f(x) - \frac{7}{540} f(x)\, x + \frac{289}{2160} f(x)\, x^2 - \frac{217}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028171 = -\frac{1}{2400} + \frac{1}{2400} f(x) - \frac{29}{2400} f(x)\, x + \frac{77}{600} f(x)\, x^2 - \frac{71}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028172 = -\frac{1}{2640} + \frac{1}{2640} f(x) - \frac{1}{88} f(x)\, x + \frac{109}{880} f(x)\, x^2 - \frac{769}{1320} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028173 = -\frac{1}{2880} + \frac{1}{2880} f(x) - \frac{31}{2880} f(x)\, x + \frac{173}{1440} f(x)\, x^2 - \frac{23}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028174 = -\frac{1}{2700} + \frac{1}{2700} f(x) - \frac{1}{90} f(x)\, x + \frac{329}{2700} f(x)\, x^2 - \frac{26}{45} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028175 = -\frac{1}{2970} + \frac{1}{2970} f(x) - \frac{31}{2970} f(x)\, x + \frac{349}{2970} f(x)\, x^2 - \frac{563}{990} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028176 = -\frac{1}{3240} + \frac{1}{3240} f(x) - \frac{4}{405} f(x)\, x + \frac{41}{360} f(x)\, x^2 - \frac{101}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028177 = -\frac{1}{3300} + \frac{1}{3300} f(x) - \frac{8}{825} f(x)\, x + \frac{371}{3300} f(x)\, x^2 - \frac{92}{165} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028178 = -\frac{1}{3600} + \frac{1}{3600} f(x) - \frac{11}{1200} f(x)\, x + \frac{49}{450} f(x)\, x^2 - \frac{11}{20} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028179 = -\frac{1}{3960} + \frac{1}{3960} f(x) - \frac{17}{1980} f(x)\, x + \frac{83}{792} f(x)\, x^2 - \frac{119}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028180 = -\frac{1}{2520} + \frac{1}{2520} f(x) - \frac{29}{2520} f(x)\, x + \frac{311}{2520} f(x)\, x^2 - \frac{1459}{2520} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028181 = -\frac{1}{2800} + \frac{1}{2800} f(x) - \frac{3}{280} f(x)\, x + \frac{331}{2800} f(x)\, x^2 - \frac{159}{280} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028182 = -\frac{1}{3080} + \frac{1}{3080} f(x) - \frac{31}{3080} f(x)\, x + \frac{351}{3080} f(x)\, x^2 - \frac{1721}{3080} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028183 = -\frac{1}{3360} + \frac{1}{3360} f(x) - \frac{1}{105} f(x)\, x + \frac{53}{480} f(x)\, x^2 - \frac{463}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028184 = -\frac{1}{3150} + \frac{1}{3150} f(x) - \frac{31}{3150} f(x)\, x + \frac{353}{3150} f(x)\, x^2 - \frac{349}{630} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028185 = -\frac{1}{3465} + \frac{1}{3465} f(x) - \frac{32}{3465} f(x)\, x + \frac{34}{315} f(x)\, x^2 - \frac{1888}{3465} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028186 = -\frac{1}{3780} + \frac{1}{3780} f(x) - \frac{11}{1260} f(x)\, x + \frac{79}{756} f(x)\, x^2 - \frac{677}{1260} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028187 = -\frac{1}{3850} + \frac{1}{3850} f(x) - \frac{3}{350} f(x)\, x + \frac{397}{3850} f(x)\, x^2 - \frac{411}{770} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028188 = -\frac{1}{4200} + \frac{1}{4200} f(x) - \frac{17}{2100} f(x)\, x + \frac{419}{4200} f(x)\, x^2 - \frac{221}{420} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028189 = -\frac{1}{4620} + \frac{1}{4620} f(x) - \frac{1}{132} f(x)\, x + \frac{443}{4620} f(x)\, x^2 - \frac{2389}{4620} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028190 = -\frac{1}{3600} + \frac{1}{3600} f(x) - \frac{2}{225} f(x)\, x + \frac{377}{3600} f(x)\, x^2 - \frac{193}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028191 = -\frac{1}{3960} + \frac{1}{3960} f(x) - \frac{1}{120} f(x)\, x + \frac{133}{1320} f(x)\, x^2 - \frac{2087}{3960} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028192 = -\frac{1}{4320} + \frac{1}{4320} f(x) - \frac{17}{2160} f(x)\, x + \frac{421}{4320} f(x)\, x^2 - \frac{187}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028193 = -\frac{1}{4400} + \frac{1}{4400} f(x) - \frac{17}{2200} f(x)\, x + \frac{423}{4400} f(x)\, x^2 - \frac{227}{440} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028194 = -\frac{1}{4800} + \frac{1}{4800} f(x) - \frac{7}{960} f(x)\, x + \frac{223}{2400} f(x)\, x^2 - \frac{61}{120} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028195 = -\frac{1}{5280} + \frac{1}{5280} f(x) - \frac{3}{440} f(x)\, x + \frac{157}{1760} f(x)\, x^2 - \frac{659}{1320} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028196 = -\frac{1}{4950} + \frac{1}{4950} f(x) - \frac{7}{990} f(x)\, x + \frac{449}{4950} f(x)\, x^2 - \frac{497}{990} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028197 = -\frac{1}{5400} + \frac{1}{5400} f(x) - \frac{1}{150} f(x)\, x + \frac{473}{5400} f(x)\, x^2 - \frac{89}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028198 = -\frac{1}{5940} + \frac{1}{5940} f(x) - \frac{37}{5940} f(x)\, x + \frac{499}{5940} f(x)\, x^2 - \frac{961}{1980} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028199 = -\frac{1}{6600} + \frac{1}{6600} f(x) - \frac{19}{3300} f(x)\, x + \frac{527}{6600} f(x)\, x^2 - \frac{313}{660} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028200 = -\frac{1}{3024} + \frac{1}{3024} f(x) - \frac{5}{504} f(x)\, x + \frac{335}{3024} f(x)\, x^2 - \frac{275}{504} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028201 = -\frac{1}{3360} + \frac{1}{3360} f(x) - \frac{31}{3360} f(x)\, x + \frac{89}{840} f(x)\, x^2 - \frac{449}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028202 = -\frac{1}{3696} + \frac{1}{3696} f(x) - \frac{2}{231} f(x)\, x + \frac{377}{3696} f(x)\, x^2 - \frac{971}{1848} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028203 = -\frac{1}{4032} + \frac{1}{4032} f(x) - \frac{11}{1344} f(x)\, x + \frac{199}{2016} f(x)\, x^2 - \frac{29}{56} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028204 = -\frac{1}{3780} + \frac{1}{3780} f(x) - \frac{8}{945} f(x)\, x + \frac{379}{3780} f(x)\, x^2 - \frac{164}{315} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028205 = -\frac{1}{4158} + \frac{1}{4158} f(x) - \frac{1}{126} f(x)\, x + \frac{401}{4158} f(x)\, x^2 - \frac{709}{1386} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028206 = -\frac{1}{4536} + \frac{1}{4536} f(x) - \frac{17}{2268} f(x)\, x + \frac{47}{504} f(x)\, x^2 - \frac{127}{252} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028207 = -\frac{1}{4620} + \frac{1}{4620} f(x) - \frac{17}{2310} f(x)\, x + \frac{85}{924} f(x)\, x^2 - \frac{578}{1155} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028208 = -\frac{1}{5040} + \frac{1}{5040} f(x) - \frac{1}{144} f(x)\, x + \frac{4}{45} f(x)\, x^2 - \frac{69}{140} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028209 = -\frac{1}{5544} + \frac{1}{5544} f(x) - \frac{1}{154} f(x)\, x + \frac{43}{504} f(x)\, x^2 - \frac{149}{308} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028210 = -\frac{1}{4320} + \frac{1}{4320} f(x) - \frac{11}{1440} f(x)\, x + \frac{101}{1080} f(x)\, x^2 - \frac{181}{360} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028211 = -\frac{1}{4752} + \frac{1}{4752} f(x) - \frac{17}{2376} f(x)\, x + \frac{427}{4752} f(x)\, x^2 - \frac{391}{792} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028212 = -\frac{1}{5184} + \frac{1}{5184} f(x) - \frac{35}{5184} f(x)\, x + \frac{25}{288} f(x)\, x^2 - \frac{35}{72} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028213 = -\frac{1}{5280} + \frac{1}{5280} f(x) - \frac{7}{1056} f(x)\, x + \frac{113}{1320} f(x)\, x^2 - \frac{637}{1320} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028214 = -\frac{1}{5760} + \frac{1}{5760} f(x) - \frac{1}{160} f(x)\, x + \frac{119}{1440} f(x)\, x^2 - \frac{19}{40} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028215 = -\frac{1}{6336} + \frac{1}{6336} f(x) - \frac{37}{6336} f(x)\, x + \frac{251}{3168} f(x)\, x^2 - \frac{41}{88} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028216 = -\frac{1}{5940} + \frac{1}{5940} f(x) - \frac{1}{165} f(x)\, x + \frac{479}{5940} f(x)\, x^2 - \frac{232}{495} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028217 = -\frac{1}{6480} + \frac{1}{6480} f(x) - \frac{37}{6480} f(x)\, x + \frac{7}{90} f(x)\, x^2 - \frac{83}{180} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028218 = -\frac{1}{7128} + \frac{1}{7128} f(x) - \frac{19}{3564} f(x)\, x + \frac{59}{792} f(x)\, x^2 - \frac{179}{396} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028219 = -\frac{1}{7920} + \frac{1}{7920} f(x) - \frac{13}{2640} f(x)\, x + \frac{7}{99} f(x)\, x^2 - \frac{97}{220} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028220 = -\frac{1}{5544} + \frac{1}{5544} f(x) - \frac{5}{792} f(x)\, x + \frac{65}{792} f(x)\, x^2 - \frac{2605}{5544} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028221 = -\frac{1}{6048} + \frac{1}{6048} f(x) - \frac{1}{168} f(x)\, x + \frac{479}{6048} f(x)\, x^2 - \frac{233}{504} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028222 = -\frac{1}{6160} + \frac{1}{6160} f(x) - \frac{9}{1540} f(x)\, x + \frac{481}{6160} f(x)\, x^2 - \frac{1413}{3080} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028223 = -\frac{1}{6720} + \frac{1}{6720} f(x) - \frac{37}{6720} f(x)\, x + \frac{253}{3360} f(x)\, x^2 - \frac{379}{840} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028224 = -\frac{1}{7392} + \frac{1}{7392} f(x) - \frac{19}{3696} f(x)\, x + \frac{533}{7392} f(x)\, x^2 - \frac{817}{1848} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028225 = -\frac{1}{6930} + \frac{1}{6930} f(x) - \frac{37}{6930} f(x)\, x + \frac{509}{6930} f(x)\, x^2 - \frac{3083}{6930} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028226 = -\frac{1}{7560} + \frac{1}{7560} f(x) - \frac{19}{3780} f(x)\, x + \frac{107}{1512} f(x)\, x^2 - \frac{551}{1260} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028227 = -\frac{1}{8316} + \frac{1}{8316} f(x) - \frac{13}{2772} f(x)\, x + \frac{563}{8316} f(x)\, x^2 - \frac{1187}{2772} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028228 = -\frac{1}{9240} + \frac{1}{9240} f(x) - \frac{1}{231} f(x)\, x + \frac{593}{9240} f(x)\, x^2 - \frac{1927}{4620} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A028230 = -1 - x + f(x)\, x^2 + f(x) - 14\, f(x)\, x$$

$$A028240 = -1 + f(x)$$

$$A028242 = -1 + x - x^2 + f(x) - f(x)\, x - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028243 = \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{6}f(x) + f(x)\,x - \frac{11}{6}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028244 = -\frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{24}f(x) - \frac{5}{12}f(x)\,x + \frac{35}{24}f(x)\,x^2 - \frac{25}{12}f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028245 = \frac{1}{5}x^4 - \frac{1}{120}f(x) + \frac{1}{8}f(x)\,x - \frac{17}{24}f(x)\,x^2 + \frac{15}{8}f(x)\,x^3 - \frac{137}{60}f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$

$$A028310 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 1 + x - x^2$$

$$A028329 = 1 - \frac{1}{4}f(x)^2 + f(x)^2\,x$$

$$A028347 = 5\,x - 3\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028356 = 1 + x + x^2 + 2\,x^3 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A028357 = -1 - x - x^2 - 2\,x^3 + f(x) + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A028379 = 24\,x + 4\,x^2 - 4\,f(x) + 18\,f(x)\,x - 12\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A028387 = 1 + 2\,x - x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028399 = -2\,x + \frac{1}{2}f(x) - \frac{3}{2}f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A028400 = \frac{1}{2} - \frac{19}{8}x + \frac{9}{4}x^2 - \frac{1}{8}f(x) + \frac{7}{8}f(x)\,x - \frac{7}{4}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028401 = \frac{9312}{3125} - \frac{1898}{3125}f(x) + f(x)\,x + \frac{191}{9375}f(x)^2 - \frac{7}{28125}f(x)^3 - \frac{1}{84375}f(x)^4$$

$$A028403 = \frac{62694}{15625} - \frac{11901}{31250}f(x) + f(x)\,x + \frac{157}{31250}f(x)^2 - \frac{27}{250000}f(x)^3 + \frac{1}{1000000}f(x)^4$$

$$A028425 = -\frac{1}{16} - x^3 + x^4 + \frac{1}{16}f(x) - \frac{1}{8}f(x)\,x + \frac{1}{16}f(x)\,x^2$$

$$A028426 = -\frac{1}{25} - x^4 + x^5 + \frac{1}{25}f(x) - \frac{2}{25}f(x)\,x + \frac{1}{25}f(x)\,x^2$$

$$A028434 = -4 - x^3 + x^4 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A028435 = -5 - x^4 + x^5 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A028444 = x - f(x) + 4\,f(x)^2 - 26\,f(x)^3 + 213\,f(x)^4$$

$$A028475 = -4 + x + f(x)\, x^2 + f(x) - 5\, f(x)\, x$$

$$A028476 = -11 + 33\, x - 18\, x^2 + x^3 + 41\, f(x)\, x^2 + f(x) - 19\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - 19\, f(x)\, x^3$$

$$A028493 = -\frac{16}{3} + 28\, x - \frac{131}{3}\, x^2 + \frac{65}{3}\, x^3 + 4\, f(x)\, x^2 + \frac{1}{3}\, f(x) - 2\, f(x)\, x + f(x)\, x^4 - \frac{10}{3}\, f(x)\, x^3$$

$$A028495 = -1 + x^2 + f(x) + f(x)\, x^3 - f(x)\, x - 2\, f(x)\, x^2$$

$$A028497 = \frac{5}{4} - f(x) + f(x)\, x + \frac{3}{8}\, f(x)^2 - \frac{1}{8}\, f(x)^3 + \frac{1}{64}\, f(x)^4$$

$$A028552 = 4\, x - 2\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028557 = 6\, x - 4\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028560 = 7\, x - 5\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028563 = 8\, x - 6\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028566 = 9\, x - 7\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028569 = 10\, x - 8\, x^2 - f(x) + 3\, f(x)\, x - 3\, f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A028597 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\, x + \frac{1}{2}\, x^2 + \frac{1}{2}\, x^4 - \frac{1}{4}\, f(x) - f(x)\, x^2 + f(x)\, x^5 + \frac{1}{2}\, f(x)^2\, x^2 - \frac{1}{4}\, f(x)^2\, x$$

$$A028605 = \frac{1}{2}\, x^3 + \frac{1}{2}\, f(x) + f(x)\, x^4 - f(x)\, x^3 - \frac{1}{2}\, f(x)^2 + \frac{1}{2}\, f(x)^2\, x^3$$

$$A028606 = \frac{1}{2} + x^4 + x^3 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - 2\, f(x)\, x^3 - \frac{3}{2}\, f(x)^2 + f(x)^2\, x^3 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028621 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2}\, f(x)$$

$$A028622 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{2}\, f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028623 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8}\, f(x) + \frac{19}{4}\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{4}\, f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028624 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5}\, f(x) + \frac{22}{5}\, f(x)\, x^4 - \frac{1}{2}\, f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028629 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2}\, f(x)$$

$$A028630 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028631 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x)\, x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028632 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028637 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028638 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028639 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x)\, x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028640 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028645 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028646 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028647 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x)\, x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028648 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028653 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028654 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\, f(x)\, x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028655 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x)\, x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028656 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x)\, x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2\, x^4$$

$$A028661 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028662 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6 f(x) x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028663 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x) x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028664 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x) x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028706 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028707 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6 f(x) x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028708 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x) x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028709 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x) x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028710 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028711 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6 f(x) x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028712 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x) x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028713 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5} f(x) + \frac{22}{5} f(x) x^4 - \frac{1}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028714 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2} f(x)$$

$$A028715 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6 f(x) x^4 - \frac{3}{2} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028716 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8} f(x) + \frac{19}{4} f(x) x^4 - \frac{3}{4} f(x)^2 + f(x)^2 x^4$$

$$A028717 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5}\,f(x) + \frac{22}{5}\,f(x)\,x^4 - \frac{1}{2}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A028718 = \frac{1}{2} + x^4 - \frac{1}{2}\,f(x)$$

$$A028719 = \frac{1}{2} + x^4 + f(x) + 6\,f(x)\,x^4 - \frac{3}{2}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A028720 = \frac{3}{8} + x^4 + \frac{3}{8}\,f(x) + \frac{19}{4}\,f(x)\,x^4 - \frac{3}{4}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A028721 = \frac{3}{10} + x^4 + \frac{1}{5}\,f(x) + \frac{22}{5}\,f(x)\,x^4 - \frac{1}{2}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A028738 = -2 - x - 2\,x^2 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028762 = -3 - 2\,x - x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A028811 = -3 - 2\,x - x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A028814 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\,x + \frac{15}{4}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{7}{4}\,f(x)\,x - \frac{13}{4}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028823 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A028831 = 1 + 2\,x + 3\,x^2 + f(x)\,x^2 - f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^3$$

$$A028834 = -2 - x - 2\,x^2 - 2\,x^4 - 2\,x^3 + f(x)\,x^5 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^4$$

$$A028835 = -2 - x - 2\,x^2 - 2\,x^4 - 2\,x^3 + f(x)\,x^5 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^4$$

$$A028836 = -1 - x - 2\,x^2 - x^4 - 4\,x^3 + f(x)\,x^5 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^4$$

$$A028837 = -1 - 3\,x - 5\,x^2 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A028847 = x^2 - \frac{1}{35}\,f(x) + \frac{3767}{42875}\,f(x)^2$$

$$A028848 = x^2 - \frac{1}{25}\,f(x) + \frac{2641}{15625}\,f(x)^2$$

$$A028852 = \frac{3}{91}\,x^2 - \frac{3}{91}\,f(x) + \frac{45}{91}\,f(x)\,x^2 + f(x)^2\,x^2 - \frac{36}{91}\,f(x)^2 + \frac{20}{91}\,f(x)^3 + \frac{18}{91}\,x\,f(x)^3$$

$$A028859 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,x + f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x$$

$$A028860 = f(x)\,x^2 - \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x - 2\,x^2$$

$$A028868 = \frac{25424}{243} - \frac{12310}{81}f(x) + f(x)\,x + \frac{5981}{81}f(x)^2 - \frac{2917}{243}f(x)^3$$

$$A028869 = \frac{359913728}{59049} - \frac{89606372}{19683}f(x) + f(x)\,x + \frac{22310765}{19683}f(x)^2 - \frac{5555531}{59049}f(x)^3$$

$$A028872 = 1 + 3\,x - 2\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028875 = 4 - x - x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028878 = 3 + x - 2\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028881 = 2 + 3\,x - 3\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028884 = 1 + 5\,x - 4\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028919 = -6\,x - 4\,x^2 - 2\,x^4 - 2\,x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A028991 = 1 + 8\,x + 64\,x^2 + 19\,x^4 + 20\,x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4$$

$$A028992 = 24 + 22\,x + 60\,x^2 + 6\,x^3 - f(x) + f(x)\,x^5 + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4$$

$$A028993 = 1 + 24\,x + 7\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A028994 = 10 + 22\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A029080 = x + x^2 + x^3 - f(x) - 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3 + f(x)^2 - 2\,f(x)^2\,x^4$$

$$A029106 = -2 - x - x^2 + x^5 - x^3 + 4\,f(x) - f(x)\,x - 2\,f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 + f(x)^2\,x^5 - 2\,f(x)^2 + 2\,f(x)^2\,x$$

$$A029231 = -2 + x^5 + 4\,f(x) - 3\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^5 - f(x)^2\,x^4 + f(x)^2\,x^5 - 2\,f(x)^2 + 3\,f(x)^2\,x^2$$

$$A029270 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}x^4 - \frac{2}{3}f(x) - \frac{2}{3}f(x)\,x + \frac{1}{3}f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + \frac{1}{3}f(x)^2 - \frac{1}{3}f(x)^2\,x^2$$

$$A029336 = 2 - x + 2\,x^4 - x^3 - 3\,f(x) + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^3 + f(x)^2 - f(x)^2\,x$$

$$A029369 = x + 2\,x^4 + x^3 - f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - 3\,f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^3 + f(x)^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A029373 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3}x^3 + x^4 + f(x) + \frac{2}{3}f(x)\,x^3 - \frac{7}{3}f(x)\,x^4 - \frac{1}{3}f(x)^2 - \frac{1}{3}f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x^4$$

$$A029394 = -x^3 + 2\,x^4 - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 + f(x) - 3\,f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5 - f(x)^2 + f(x)^2\,x^4 + f(x)^2\,x^2$$

$$A029426 = -2\,x + f(x) + 4\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 - f(x)\,x^5 + f(x)\,x^6 - f(x)^2 - 2\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^5$$

$$A029432 = 1 - f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^5 + f(x)\,x^4 + f(x)\,x^7 + f(x)^2\,x^5 - f(x)^2\,x^4 + f(x)^2\,x$$

$$A029437 = 1 - f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^7 + f(x)^2\,x^3 - f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x$$

$$A029475 = \frac{147}{125} - \frac{2471}{625}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{3378}{625}\,f(x)^2 - \frac{2158}{625}\,f(x)^3 + \frac{516}{625}\,f(x)^4$$

$$A029521 = -\frac{7081}{81} + \frac{27577}{81}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{13382}{27}\,f(x)^2 + \frac{25912}{81}\,f(x)^3 - \frac{6262}{81}\,f(x)^4$$

$$A029522 = \frac{669}{16384} + \frac{1}{256}\,f(x) + f(x)\,x + \frac{201}{8192}\,f(x)^2 - \frac{203}{2048}\,f(x)^3 + \frac{489}{16384}\,f(x)^4$$

$$A029546 = 1 - f(x) + 35\,f(x)\,x - 35\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A029547 = -1 + f(x) - 34\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A029548 = -1 + f(x) - 32\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A029571 = \frac{3}{2}\,x^4 - 6\,f(x) + 6\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 + f(x)^2 - 2\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$

$$A029574 = x^7 - 7\,f(x) + 7\,f(x)\,x - \frac{7}{2}\,f(x)^2$$

$$A029578 = -x^2 - 2\,x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A029579 = -1 - x - x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A029587 = \frac{1}{4}\,x^4 - 6\,f(x) + 6\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4 + 6\,f(x)^2\,x^2 + 6\,f(x)^2 - 12\,f(x)^2\,x$$

$$A029597 = -2\,x - x^2 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A029674 = f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2 - 3\,x + 2\,x^2$$

$$A029697 = -\frac{1}{24} + \frac{5}{6}\,x + f(x)\,x^2 + \frac{1}{144}\,f(x) - \frac{5}{18}\,f(x)\,x$$

$$A029698 = \frac{1}{1000} - \frac{19}{200}\,x + \frac{7}{10}\,x^2 - \frac{1}{10000}\,f(x) + \frac{129}{10000}\,f(x)\,x - \frac{3}{10}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A029699 = x + 22\,x^2 - 5\,x^3 - f(x) + 5\,f(x)\,x - 10\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + 10\,f(x)\,x^3 - 5\,f(x)\,x^4$$

$$A029729 = -\frac{1513}{243} + \frac{1633}{81}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{1726}{81}\,f(x)^2 + \frac{1792}{243}\,f(x)^3$$

$$A029730 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A029739 = -1 - 2\,x - x^2 - 2\,x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A029745 = 1 + 2\,x + 2\,x^2 + x^3 - f(x) + 2\,f(x)\,x^2$$

$$A029746 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\,x + \frac{2}{3}\,x^2 + x^3 - \frac{1}{3}\,f(x) + \frac{2}{3}\,f(x)\,x^2$$

$$A029747 = 1 + 2\,x + 3\,x^2 + x^4 + 2\,x^3 + 2\,f(x)\,x^3 - f(x)$$

$$A029748 = 1 + 2\,x + 3\,x^2 + x^5 + 2\,x^4 + 2\,x^3 + 2\,f(x)\,x^3 - f(x)$$

$$A029749 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\,x + \frac{4}{3}\,x^2 + x^4 + x^3 + \frac{2}{3}\,f(x)\,x^3 - \frac{1}{3}\,f(x)$$

$$A029759 = \frac{1}{16} - \frac{3}{8}\,x + \frac{9}{16}\,x^2 - \frac{1}{16}\,f(x)^2 + \frac{1}{2}\,f(x)^2\,x - \frac{5}{4}\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^3$$

$$A029766 = -x - x^2 - x^4 - x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x^2 - f(x)\,x^4 - f(x)^2\,x^3 + f(x)^2\,x - f(x)^2\,x^2 + f(x)^2\,x^4$$

$$A029834 = \frac{1}{2}\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4 - \frac{3}{2}\,f(x)^2 + f(x)^2\,x^2 - \frac{1}{2}\,f(x)^3 + x^2\,f(x)^3$$

$$A029850 = 57720 - 230981\,f(x) + f(x)\,x + 346629\,f(x)^2 - 231194\,f(x)^3 + 57826\,f(x)^4$$

$$A029851 = 19 - 66\,f(x) + f(x)\,x + 89\,f(x)^2 - 55\,f(x)^3 + 13\,f(x)^4$$

$$A029876 = -\frac{267}{128} + \frac{279}{32}\,f(x) + f(x)\,x - \frac{785}{64}\,f(x)^2 + \frac{231}{32}\,f(x)^3 - \frac{203}{128}\,f(x)^4$$

$$A029898 = -f(x) - f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4 + f(x)\,x + 1 + x^2 + 4\,x^4 + 3\,x^3$$

$$A029907 = -x + x^3 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3$$

$$A029960 = -x + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A030063 = x - f(x) + 3\,f(x)^2 - 10\,f(x)^3 + 135\,f(x)^4$$

$$A030064 = x - \frac{1}{2}\,f(x) + \frac{1}{2}\,f(x)^2 - \frac{1}{4}\,f(x)^3 + \frac{5}{2}\,f(x)^4$$

$$A030110 = -1 + 4\,x - \frac{9}{2}\,x^2 + \frac{1}{2}\,x^3 + \frac{9}{2}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{2}\,f(x) - \frac{5}{2}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - \frac{7}{2}\,f(x)\,x^3$$

$$A030118 = -1 + 2\,x - 3\,x^2 + x^3 + f(x) - 3\,f(x)\,x + 4\,f(x)\,x^2 - 3\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A030119 = 1 - 2\,x + 3\,x^2 - x^3 - 2\,f(x)\,x^2 - f(x) + 3\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A030120 = 24 - 22\,f(x) + f(x)\,x^6 - 8\,f(x)\,x^5 + 5\,f(x)^2 + 4\,f(x)^2\,x^5$$

$$A030123 = -7 - 3\,x + 3\,x^2 + f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A030126 = \frac{2752}{3125} - \frac{1478}{3125}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + \frac{39}{3125}\,\mathrm{f}(x)^2 + \frac{6}{3125}\,\mathrm{f}(x)^3$$

$$A030165 = \frac{42975}{2} - \frac{7137}{4}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + \frac{889}{18}\,\mathrm{f}(x)^2 - \frac{175}{384}\,\mathrm{f}(x)^3$$

$$A030191 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\,\mathrm{f}(x) - \mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A030192 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\,\mathrm{f}(x) - \mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A030195 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A030201 = \frac{1}{2}\,x - \frac{1}{2}\,x^4 - \frac{1}{2}\,\mathrm{f}(x) + \frac{5}{2}\,\mathrm{f}(x)\,x^3 - \frac{3}{2}\,\mathrm{f}(x)^2\,x^2 + \mathrm{f}(x)^2\,x^5$$

$$A030213 = x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^5$$

$$A030214 = x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)^2\,x^6$$

$$A030215 = x - \mathrm{f}(x) + x^8\,\mathrm{f}(x)^2$$

$$A030221 = -1 - x + \mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 5\,\mathrm{f}(x)\,x$$

$$A030238 = 1 - \mathrm{f}(x) + 2\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x)^2\,x^4 + \mathrm{f}(x)^2\,x - \mathrm{f}(x)^2\,x^2$$

$$A030240 = -\frac{1}{7} + \frac{1}{7}\,\mathrm{f}(x) - \mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A030245 = 178836295 - 715348338\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + 1073027252\,\mathrm{f}(x)^2 - 715354669\,\mathrm{f}(x)^3 + 178839460\,\mathrm{f}(x)^4$$

$$A030247 = 698753 - 2795128\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + 4192871\,\mathrm{f}(x)^2 - 2795369\,\mathrm{f}(x)^3 + 698873\,\mathrm{f}(x)^4$$

$$A030248 = 696966 - 2787968\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x + 4182111\,\mathrm{f}(x)^2 - 2788181\,\mathrm{f}(x)^3 + 697072\,\mathrm{f}(x)^4$$

$$A030253 = -\frac{148802519}{512} + \frac{446419565}{512}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \frac{446431445}{512}\,\mathrm{f}(x)^2 + \frac{148814399}{512}\,\mathrm{f}(x)^3$$

$$A030267 = -1 + 2\,x - x^2 + 11\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \mathrm{f}(x) - 6\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^4 - 6\,\mathrm{f}(x)\,x^3$$

$$A030271 = -\frac{148934655}{512} + \frac{446815541}{512}\,\mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x - \frac{446826989}{512}\,\mathrm{f}(x)^2 + \frac{148946103}{512}\,\mathrm{f}(x)^3$$

$$A030429 = -\frac{1}{7} + x - \frac{11}{7}\,x^2 + 2\,x^3 + \frac{22}{7}\,\mathrm{f}(x)\,x^2 + \frac{1}{7}\,\mathrm{f}(x) - \frac{9}{7}\,\mathrm{f}(x)\,x + \mathrm{f}(x)\,x^4 - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^3$$

$$A030435 = -1 - x + 2\,x^2 + x^3 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A030436 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,x + x^2 + \frac{1}{2}\,x^3 + \frac{1}{2}\,f(x) + f(x)\,x^4 - 2\,f(x)\,x^2$$

$$A030439 = -\frac{1}{3}\,x - \frac{2}{3}\,x^2 + \frac{1}{3}\,x^3 + \frac{1}{3}\,f(x) + f(x)\,x^4 - \frac{4}{3}\,f(x)\,x^2$$

$$A030440 = -1 + 4\,x - 13\,x^2 + 2\,x^3 + f(x) - 4\,f(x)\,x + 6\,f(x)\,x^2 - 4\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A030441 = 2 - \frac{15}{2}\,x + 11\,x^2 + x^5 - \frac{5}{2}\,x^3 - \frac{1}{2}\,f(x) + 2\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2 + 2\,f(x)\,x^3 - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^4$$

$$A030451 = f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - 1 - x + 2\,x^2 - x^3$$

$$A030452 = -1 - 2\,x + 2\,x^2 + x^3 + f(x) + f(x)\,x^4 - 15\,f(x)\,x^2$$

$$A030501 = -120 + 115\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030503 = 2 + 2\,x^2 + x^4 - x^3 - f(x) + f(x)\,x^3 + 2\,f(x)\,x - f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A030511 = 2 + 2\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^4$$

$$A030512 = \frac{1}{100} - \frac{1}{100}\,f(x) + \frac{51}{50}\,f(x)\,x - \frac{201}{100}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3$$

$$A030517 = -\frac{1}{25} + \frac{2}{25}\,x + \frac{1}{5}\,x^2 - \frac{2}{5}\,f(x)\,x^2 + \frac{1}{25}\,f(x) - \frac{4}{25}\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 + \frac{4}{5}\,f(x)\,x^3$$

$$A030518 = -\frac{2}{25}\,x + \frac{1}{25}\,f(x) - \frac{4}{25}\,f(x)\,x - \frac{2}{5}\,f(x)\,x^2 + \frac{4}{5}\,f(x)\,x^3 + f(x)\,x^4$$

$$A030541 = -5 + 4\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030542 = -2 + x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030543 = -4 + 3\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030544 = -3 + 2\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030545 = -2 + x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030546 = -6 + 5\,x + f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x$$

$$A030589 = -35 - 3\,x - 3\,x^2 - 13\,x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^4 - f(x)\,x^3$$

$$A030597 = -2 - x + x^{10} + 5\,f(x) - f(x)\,x - f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^{10} - 3\,f(x)^2 + 3\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^{10}$$

$$A030598 = 2 + \frac{3}{2}x + x^2 + 5x^4 + x^3 - 2\,f(x) + f(x)\,x + f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 + \frac{1}{2}f(x)^2\,x^3 - \frac{1}{2}f(x)^2\,x$$

$$A030599 = 1 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A030640 = -1 - x - x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^4$$

$$A030653 = -4 - 7x + 8x^2 - 3x^3 + 6\,f(x)\,x^2 + f(x) - 4\,f(x)\,x + f(x)\,x^4 - 4\,f(x)\,x^3$$

$$A030696 = -\frac{5}{16} - \frac{5}{8}x + \frac{21}{16}x^2 + x^4 - 2x^3 + \frac{1}{16}f(x)\,x^2 + \frac{1}{16}f(x) - \frac{1}{8}f(x)\,x$$

$$A030978 = -\frac{1}{2} - x + \frac{3}{2}x^2 + x^5 - 2x^4 + \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x^3 - f(x)\,x - \frac{1}{2}f(x)\,x^4$$

$$A030980 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}f(x) + f(x)\,x - f(x)^2\,x - 2\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^3\,x^3 + \frac{1}{2}x^2\,f(x)^3$$

$$A030981 = 1 - f(x) + f(x)\,x + 3\,f(x)^2\,x^2 + f(x)^3\,x^3$$

$$A031058 = -62 - 3x - 3x^2 - 25x^4 - 3x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A031193 = -3 + f(x) - 2\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$

$$A031214 = 1 - x^3 + x^4 - f(x) + f(x)\,x$$

$$A031285 = f(x)\,x^2 + f(x) - 2\,f(x)\,x - 5 + 8x - 4x^2$$

$$A031477 = -1 - x - x^2 - 2x^4 - x^3 + f(x) - f(x)\,x + f(x)\,x^5 - f(x)\,x^4$$

$$A031506 = -f(x) + f(x)\,x^3 + 4\,f(x)\,x - 4\,f(x)\,x^2 + 1 + x^2 - x^3$$

$$A031696 = 82 + 80x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031698 = 101 + 99x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031699 = 443 + 439x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031700 = 122 + 120x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031701 = 531 + 527x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031702 = 145 + 143x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031703 = 627 + 623x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031704 = 170 + 168x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031705 = 731 + 727x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031706 = 197 + 195x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$

$$A031707 = 843 + 839\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031708 = 226 + 224\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031709 = 963 + 959\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031710 = 257 + 255\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031711 = 1091 + 1087\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031712 = 290 + 288\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031713 = 1227 + 1223\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031714 = 325 + 323\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031715 = 1371 + 1367\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031716 = 362 + 360\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031717 = 1523 + 1519\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031718 = 401 + 399\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031719 = 1683 + 1679\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031720 = 442 + 440\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031721 = 1851 + 1847\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031722 = 485 + 483\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031723 = 2027 + 2023\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031724 = 530 + 528\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031725 = 2211 + 2207\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031726 = 577 + 575\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031727 = 2403 + 2399\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031728 = 626 + 624\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031729 = 2603 + 2599\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031730 = 677 + 675\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031731 = 2811 + 2807\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031732 = 730 + 728\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031733 = 3027 + 3023\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A031734 = 785 + 783\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031735 = 3251 + 3247\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031736 = 842 + 840\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031737 = 3483 + 3479\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031738 = 901 + 899\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031739 = 3723 + 3719\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031740 = 962 + 960\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031741 = 3971 + 3967\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031742 = 1025 + 1023\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031743 = 4227 + 4223\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031744 = 1090 + 1088\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031745 = 4491 + 4487\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031746 = 1157 + 1155\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031747 = 4763 + 4759\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031748 = 1226 + 1224\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031749 = 5043 + 5039\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031750 = 1297 + 1295\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031751 = 5331 + 5327\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031752 = 1370 + 1368\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031753 = 5627 + 5623\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031754 = 1445 + 1443\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031755 = 5931 + 5927\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031756 = 1522 + 1520\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031757 = 6243 + 6239\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031758 = 1601 + 1599\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031759 = 6563 + 6559\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$
$$A031760 = 1682 + 1680\,x - \mathrm{f}(x) + \mathrm{f}(x)\,x^3 + 3\,\mathrm{f}(x)\,x - 3\,\mathrm{f}(x)\,x^2$$

$$A031761 = 6891 + 6887\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031762 = 1765 + 1763\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031763 = 7227 + 7223\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031764 = 1850 + 1848\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031765 = 7571 + 7567\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031766 = 1937 + 1935\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031767 = 7923 + 7919\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031768 = 2026 + 2024\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031769 = 8283 + 8279\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031770 = 2117 + 2115\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031771 = 8651 + 8647\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031772 = 2210 + 2208\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031773 = 9027 + 9023\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031774 = 2305 + 2303\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031775 = 9411 + 9407\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031776 = 2402 + 2400\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031777 = 9803 + 9799\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031778 = 2501 + 2499\,x - f(x) + f(x)\,x^3 + 3\,f(x)\,x - 3\,f(x)\,x^2$$
$$A031878 = x + 2\,x^2 + x^4 - f(x) + f(x)\,x - f(x)\,x^4 + 2\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^5 - 2\,f(x)\,x^3$$
$$A031940 = 1 + 2\,x + x^2 + x^4 - x^3 - f(x) + f(x)\,x + 2\,f(x)\,x^2 - 2\,f(x)\,x^3 - f(x)\,x^4 + f(x)\,x^5$$
$$A031982 = -\frac{101}{10000} + \frac{1}{10000}\,f(x) - \frac{10001}{10000}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A032031 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{9}\,f(x) - \frac{2}{3}\,f(x)\,x + f(x)\,x^2$$
$$A032037 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\,f(x) + 3\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)^2 - 6\,f(x)^2\,x + f(x)^2\,x^2$$
$$A032085 = \frac{1}{4}\,f(x) - \frac{1}{2}\,f(x)\,x - \frac{1}{2}\,f(x)\,x^2 + f(x)\,x^3 - \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\,x + x^2 - 2\,x^3$$

$$A032086 = \frac{1}{9} f(x) - \frac{1}{3} f(x)\, x - \frac{1}{3} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} x + x^2 - 3\, x^3$$

$$A032087 = \frac{1}{16} f(x) - \frac{1}{4} f(x)\, x - \frac{1}{4} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - \frac{1}{4} + \frac{5}{8} x + x^2 - 4\, x^3$$

$$A032088 = \frac{1}{25} f(x) - \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3 - \frac{1}{5} + \frac{3}{5} x + x^2 - 5\, x^3$$

$$A032096 = \frac{2}{9} - \frac{5}{9} x - \frac{4}{9} x^2 + \frac{5}{3} x^3 - \frac{1}{9} f(x) + \frac{4}{9} f(x)\, x + f(x)\, x^4 - \frac{4}{3} f(x)\, x^3$$

$$A032098 = \frac{3}{8} - \frac{15}{8} x + \frac{21}{8} x^2 - \frac{1}{8} f(x) + \frac{7}{8} f(x)\, x - \frac{7}{4} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A032107 = -\frac{1}{2} + x - x^2 + \frac{1}{4} f(x) - f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A032108 = -\frac{1}{3} + x - \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{9} f(x) - \frac{2}{3} f(x)\, x + f(x)\, x^2$$

$$A032119 = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} f(x) + \frac{8}{3} f(x)\, x - \frac{2}{3} f(x)\, x^2 + f(x)^2 - 4\, f(x)^2\, x + f(x)^2\, x^2$$

$$A032120 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} x + x^2 + \frac{1}{9} f(x) - \frac{1}{3} f(x)\, x - \frac{1}{3} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A032121 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{8} x + x^2 + \frac{1}{16} f(x) - \frac{1}{4} f(x)\, x - \frac{1}{4} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A032122 = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5} x + x^2 + \frac{1}{25} f(x) - \frac{1}{5} f(x)\, x - \frac{1}{5} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A032124 = -\frac{2}{9} + \frac{1}{9} x + x^2 + \frac{1}{9} f(x) - \frac{1}{3} f(x)\, x - \frac{1}{3} f(x)\, x^2 + f(x)\, x^3$$

$$A032125 = -\frac{3}{8} + \frac{9}{8} x + f(x)\, x^2 + \frac{1}{8} f(x) - \frac{3}{4} f(x)\, x$$

$$A032127 = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} x + 2\, x^2 + x^4 + \frac{5}{3} x^3 - f(x)\, x^2 + \frac{1}{3} f(x) - f(x)\, x + 3\, f(x)\, x^3$$

$$A032179 = 1 - \frac{1}{3} f(x) + f(x)\, x$$

$$A032184 = -\frac{1}{2} f(x) + f(x)\, x + \frac{1}{2} + x$$

$$A032261 = -\frac{2}{9} + x^2 + \frac{2}{27} f(x) - \frac{2}{9} f(x)\, x$$

$$A032263 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{24} f(x) - \frac{5}{12} f(x)\, x + \frac{35}{24} f(x)\, x^2 - \frac{25}{12} f(x)\, x^3 + f(x)\, x^4$$

$$A032349 = -1 + f(x) - 2 f(x)\, x - 2 f(x)^2\, x - f(x)^2\, x^2 + x^2 f(x)^3$$

$$A032419 = \frac{747098}{16807} - \frac{1095853}{16807} f(x) + f(x)\, x + \frac{536730}{16807} f(x)^2 - \frac{87789}{16807} f(x)^3$$

$$A032438 = 3\, x^2 + x^4 + 2\, x^3 - f(x) + f(x)\, x + 2 f(x)\, x^2 - 2 f(x)\, x^3 - f(x)\, x^4 + f(x)\, x^5$$

>